

# পেগ

সম্বন্ধে

আয়ুর্বেদের যত ।

কবিরাজ

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, কর্তৃক

সঙ্কলিত ।

---

১০ নং কাশীঘোষের লেন, কলিকাতা হইতে

কবিরাজ শ্রীকুঞ্জলাল ভিষগুরত্ন কর্তৃক

প্রকাশিত ।

---

শ্রীহরিচরণ দাসদ্বারা ইলিশিয়ন্ প্রেসে মুদ্রিত ।

৩১২ নং বীডনষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

বঙ্গাব্দ ১৩০৫ ।

### ও নমো গণেশায় ।



ন। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ মহারাষ্ট্র অঞ্চল এবং বোম্বাই  
আরে বিউবোনিক প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে। উক্ত  
কালে বহুলোক এই জনপদধ্বংসকর ব্যাধিতে কালের  
চৌলকবলে নিপতিত হইয়াছেন। বহুবিধ যত্নসত্ত্বেও এই  
উরাগের প্রকোপ কিছুমাত্র উপশমিত হইতেছে না, বরং  
হিতরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া পঞ্জাব প্রদেশেও অনেক গ্রামে  
বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

ব। উভয় জনপদেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে নীরোগ-  
শক্তি হইতে পৃথক রাখিবার জন্য হাঁসপাতালে লইয়া  
চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু-  
ধর্মের মধ্যে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা প্রচলিত না  
নাকিলেও ইউরোপীয় সমাজের দ্বারা সম্পূর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতা  
ক্রাই। পঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে  
স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা প্রচলিত। এই কারণে উ-  
পদেশেরই অধিবাসীরা, পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে  
শািতালে পাঠাইতে অনিচ্ছুক, এজন্য প্লেগ কর্মচারী  
গণিত বহুলোকের দাঙ্গাহাঙ্গামা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়া

প্রায় দুই মাস পূর্বের কলিকাতার অন্তর্গত কপাড়ি টোলা নামক স্থানে একটি মুদির সন্ধিগত শোথ ও জ্বর হয়। ঐ রোগেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যু (ইংরাজি ১৮৯৮ সালের ৩১শে এপ্রিল তারিখে) পর কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার পর ইহাতে অপর (৮জুন) পর্যন্ত ৯৫ জন লোকে ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং ৭২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা নগরে ও রোগীকে নীরোগ ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সদয়হৃদয় ছোট লাট বাহাদুরের অনুগ্রহে সে সময়ে নিয়মাদি অনেক শিথিল করা হইয়াছে। ধনী সম্প্রদায় নিজ বাটীতেই হাঁসপাতাল নির্মাণ করিয়া রোগীকে তথ্য রাখিবার এবং স্বচ্ছানুসারে চিকিৎসা করাইবার অনুমতি পাইয়াছেন।

এতৎ স্বত্বেও কলিকাতার জনসাধারণের মনে যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে তাহা কিছুতেই যাইতেছেনা সংখ্যক লোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে তছে এবং কলিকাতা নগরে মৃতবৎ প্রতীয়মান ছ।

করীদ মতে এই রোগের কারণ লক্ষণ ও চিকিৎসা

সম্বন্ধে আমার অনেক বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন।  
তঁাহাদের উত্তর দিবার জগুই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

### ইতিহাস।

অনেকের ধারণা যে এই সাংঘাতিক রোগ নূতন।  
কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রাচীনকালেও এই রোগে  
বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ও জনপদ ধ্বংস হইয়াছে। এসম্বন্ধে  
সুবিখ্যাত চিকিৎসাগ্রন্থ চরকসংহিতা সাক্ষ্য দিতেছেন।

অগ্নিবেশ এবং তাঁহার গুরু ভগবান আত্রেয়ের  
কথোপকথন চরকসংহিতা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভগবন্তুমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ।

জনপদোদ্ধংসনমেকেনৈব ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃ-  
ত্যাহারদেহবলসাত্বাসঙ্ঘবয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাস্তবতি।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। এবমসামান্যবতামপ্যেভি-  
রগ্নিবেশ প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যে যেহন্যে ভাবাঃ  
সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাং সমানকালঃ সমানলিঙ্গাস্ত ব্যাধয়ো  
হুতির্নিবর্তমানা জনপদমুদ্ধংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমে ভাবা  
সামান্যাঃ বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি। চরকসংহিতা  
বিমানস্থান, তৃতীয় অধ্যায়।

অগ্নিবেশ মহর্ষি আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে  
মনুষ্যাদিগের প্রকৃতি আহার দেহ বল অত্বাস মনঃ এবং  
বয়ঃক্রম পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। এই রকম হইলেও মনুষ্য-



গণ একই সময়ে একই রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে নিপতিত হয় তজ্জন্য জনপদ ধ্বংস হয়, ইহার কারণ কি ?

ভগবান আত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন, যে মানবদিগের প্রকৃতি প্রভৃতি পরস্পর ভিন্নভিন্ন হইলেও তাহাদের অত্যন্ত কতকগুলি ভাব সমান। সেই সকলের দোষে একই সময়ে একইব্যক্তি জন্মিয়া জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। সেই সমান ভাবগুলি এই—বায়ু জল দেশ ও কাল।

বায়ু জল দেশ ও কাল যে সকল দোষে দূষিত হইলে দেশে রোগের আক্রমণ হয় ইহার পরে ভগবান আত্রেয় তাহা বলিতে লাগিলেন। সে সকল বিষয় পরে বিবেচিত হইবে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে কচ্ছবীপে ভীষণ মহামারীর প্রকোপ হয়। ইহা ইংরাজদিগের লিখিত ইতিহাসে গুজরাট মহামারী নামে বিখ্যাত। ইহা কচ্ছ হইতে কাটিবার আহাম্মদাবাদ জেলার কোন কোন স্থান, রাধানপুর রাজ্যে বিস্তৃত হয়। ইহার প্রকোপ ১০ বৎসর পর্যন্ত ছিল। মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ, প্রথম খণ্ড।

নাথান সাহেব প্রণীত প্লেগ গ্রন্থে ডাক্তার পিল্ডারের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে কালোয়ার প্রদেশেও বহু লোক এই রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এই রোগে দুই শ্রেণীর লক্ষণ দৃষ্ট হইত। প্রথম শ্রেণীর সীড়ার লক্ষণ এই;—

Great and general uneasiness of the frame, pains in head, lumbar regions and joints on the day of the attack ; hard, knotty and highly painful swelling of the inguinal or axillary glands appear in some instances ; the parotids are affected in 4 or 5 hours fever supervenes; these symptoms go on increasing in violence attended with great thirst and delirium until the third day of the attack, when death closes the scene; and should the patient survive the third day they begin to conceive hopes of his recovery ; suppuration of the glandular swellings occurs on the 4th or 5th day ; the other symptoms gradually diminish in force, the fever assumes a milder aspect and the patient regains his strength in 12 or 15 days ; such favourable terminations are however rare.

মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম দিবস শরীরের অস্বচ্ছন্দতা, শিরঃপীড়া, কটিদেশ ও সন্ধিস্থলে বেদনা বোধ হয়। এই সকল উপদ্রবের বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তৃতীয় দিনে প্রবল তৃষ্ণা ও মোহ তাহার সঙ্গে যোগ দেয়। ঐ দিবসেই মৃত্যুর সহিত সকল শেষ হয়। যদি চারিদিন অতীত হয় তবে জীবনের আশা হয়। পঞ্চম দিনে শোথে পুণঃসঞ্চার হয়। ক্রমে উপদ্রবের শাস্তি হইতে আরম্ভ হইয়া ১২ কিম্বা ১৫ দিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য

লাভ করে। কিন্তু আরোগ্য অতি অল্প রোগীর অন্বেষে ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণ—

High fever attended with burning and excruciating pains about scrobiculis cordis, skin intensely hot and the patient feels as if his body within was on fire, hiccough with deep and appressive breathing ensue, he also feels a pricking sensation all over his body as if it was perforated with pins, considerable pains in the chest and joints and about the navel, delirium, great anxiety, and thirst follows, at length the patient hawks up clots of blood; the difficulty of breathing increases and he generally dies the second day of the attack

মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ ২য় খণ্ড

প্রবল জ্বর, বক্ষঃস্থলের নিম্নে তীব্র বেদনা, প্রবল গাত্রোত্তাপ, গাত্রদাহ, হিক্কা, সর্ব্বাঙ্গে সূচীবাধনবৎ পীড়া, সন্ধিস্থল, নাভি ও বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনা, মোহ, হুষ্টিচক্কা এবং তৃষ্ণা। ক্রমে রক্তবমন ও শ্বাসকৃচ্ছতার আধিক্য হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মিঃ নাথানের প্লেগ ২য় খণ্ড।

ডাক্তার ফেডারিকটেলর বলেন—

"Its (the Plague's) history can be traced back to the second century of the Christian Era, but the first great Epidemic of Europe the Plague of Justinian occurred in the sixth century. The celebrated plague devastated London 1665. In 1853, however, a fresh outbreak occurred in Arabia and other Epidemics have appeared at intervals of a few years in different parts of Asia and North Africa until 1878-79 when it again invaded Europe attacking some villages on the banks of the Volga"

Taylor's Practice of Medicine.

ষতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথম প্লেগ হয়। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়ুরোপে প্রথমপ্লেগ হয়। প্লেগ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে লন্ডন নগর প্রভ্রষ্ট করে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরাবির্ভাব হয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার স্থানে স্থানে ইহার প্রভাব লক্ষিত হইয়াছে। তৎপরে ইহা পুনর্ব্যব ইয়ুরোপে অবিভূত হইয়া তৎকা-  
লকারী ভীষণ কয়েকটি গ্রাম আক্রমণ করে।

টেলর প্রণীত প্রাক্টিস অব মেডিসিন।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্লেগ নূতন

রোগ নহে। ইহা বহুকাল হইতেই পৃথিবীতে বর্তমান আছে এবং অনেক দেশ ও জনপদ ধ্বংস করিয়াছে।

কারণ

মহর্ষি আত্রেয়ের মতে দূষিত বায়ু জল দেশ কালই জনপদোদ্ধ্বংসকর ব্যাধির কারণ।

দূষিত বায়ু প্রভৃতির লক্ষণ চরকসংহিতা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তত্র বাতঃসেবাংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদমথা ঋতু-  
বিধমমতিস্তিমিতমতিচলমতিপরুষমতিশীতমতুষ্ণমতিরুদ্ধম-  
ত্যভিধান্দিদমতিভৈরবারাবমতিপ্রতিহতপরস্পরগতিমতি-  
কুণ্ডিলনমসাত্মাবাক্রবাস্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমতি।

উদকং যত্র ত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুল-  
মপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরঞ্চাপগত-  
শুণং বিদ্যাৎ।

দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতবর্ণগন্ধরসস্পর্শং ক্লেদবহুল-  
মুপস্ফটং সরীসৃপব্যালমশকশলভমক্ষিকামৃষিকোলুকশ্মা-  
শানিকণকুনিজমূঢ়াদিভিস্তৃণোল্পোপবনবন্তঃ প্রতানাди  
বহুলমপূর্ববদবপতিতশুদ্ধনষ্টশস্যং ধূম্রপবনঞ্চ প্রত্যা-  
তপতত্রিগণমুৎকৃষ্টশ্বগণমুদ্ভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগপক্ষিসংঘ-  
মুৎস্ফটনষ্টধর্মসত্যলজ্জাচারশীলগুণজনপদংশখং ক্ষুভিতো-  
দীর্ঘসলিশাশয়ং প্রত্যেকাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পং প্রতিভ-

স্বাধীকরণং ক্রকভান্নাকগসিতাভ্রজালসংবৃত্তাকচক্ষুতাকস-  
ভীক্সংসম্মোহেগমিব মদ্রাসরুতমিবসতমস্কমিব গুহকা-  
চরিতমিবাক্রলিতশব্দবহুলকাহিত° বিদ্যাৎ ।

কালন্তু খলু যথর্কু লিঙ্গদ্বীপরীতলিঙ্গামতিলিঙ্গংদীনলিঙ্গ-  
কাহিতমেব ব্যবসেৎ ।

ইমানেবং দোষযুক্তাংশ্চতুরো ভাবান্জনদোহংস-  
করান্ বদন্তি কুশলাঃ । অতোহন্থথাভূতাংশ্চ হিতানা-  
চক্ষতে । বিগুণেষপিতু খলু জনপদোহংসকরেষু ভাবেষু  
ভেষজেনৈবোপপদ্যমানানামভয়ং ভবতি রোগেভ্যঃ ।

দূষিত বায়ুর লক্ষণ—ঋতু বিষম ( অর্থাৎ যে ঋতুর  
যে ধর্ম্ম সে ঋতুতে তাহার বিপরীত ভাব হওয়া যেমন  
শীতঋতুর বায়ু উষ্ণ হওয়া ) অতিস্তিমিত, অতিচল অতি-  
পরুষ, অতিনীত, অতিউষ্ণ অতিক্রম, অত্যভিমানি, অস্তি-  
যোর শব্দকারী, অতিপ্রতিহতপদম্পর্গতি, অতিকুণ্ডলী,  
অহিত গন্ধ ও বাষ্প এবং বালুকণা ধূলি ও ধূম বিশিষ্ট ।

দূষিত জলের লক্ষণ ।—অতি বিকৃত গন্ধ বর্ণ রস ও  
স্পর্শ বিশিষ্ট, ক্লেদবহুল ও জলচর-পক্ষিপরিত্যক্ত জলা-  
শয়ের জল, শুষ্ক জলাশয়ের জল, এবং অন্য কোন  
কারণে অপ্রীতিকর জল ।

দূষিত দেশের লক্ষণ ।—বিকৃত গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শ  
বিশিষ্ট, ক্লেদ বহুল, সরীসৃপ, শাপদ, মশক, মক্ষিকা,

মুখিক, উল্লুখ শ্মশানচর পক্ষী ও শৃগালপূর্ণ, তৃণ ও উল্লুপ  
বহুত, বহু লতাদিপূর্ণ, হঠাৎ পূর্বা গুণ হইতে বিচ্যুত, যে  
দেশের শস্য নষ্ট বা শুক হইয়াছে ধূম্রপবন, যে দেশের  
পক্ষি কুক্কুরগণ সর্বদা চীৎকারশব্দ করে বহু মৃগপক্ষিসমূহ  
যে দেশে কষ্ট পায় যে জনপদ হইতে ধর্মসত্য লঙ্ঘন  
আচার শীল ও গুণ অন্তর্হিত হইয়াছে, যে দেশে জলাশয়  
পুনঃ পুনঃ ক্ষুভিত ও উদ্বেলিত হয়, যে দেশে  
সতত উদ্ধাপাত ও ভূমিকম্প হয়, যে দেশে ভীষণ  
শব্দ হয়, এবং এইরূপ নানা উপদ্রব হয়, সে দেশ  
দূষিত।

দূষিত কালের লক্ষণ—ঋতুর যে যে ধর্ম সে ধর্ম  
হইতে বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট, কিম্বা অল্প লক্ষণ বিশিষ্ট  
ঋতু। কিম্বা অধিক লক্ষণ বিশিষ্ট ঋতু।

এই সকল পদার্থ এইরূপ দোষে দূষিত হইলে পণ্ডিত-  
দিগের মতে জনপদোদ্ধংসকর হয়। তাহার বিপরীত  
হইলে মনুষ্যো পক্ষে হিতকর হয়। এই সকল দূষিত  
হইলেও ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করাইলে রোগভয় নিবারণ  
হয়।

আজকাল অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত এক প্রকার  
কীটগণকে প্লেগের কারণ বলেন। তাহা সম্ভব বোধ  
হয় না। কারণ তাঁহারা নিজেরাই বলেন—

"To obtain the microbes with certainty a patient is to be selected at the height of the symptoms with glands largely increased and before any injection had been made into the glands. At the commencement of the swelling or in a convalescent patient drop withdrawn from the gland may fail to show the microbes.

*Mr R. Nathan's Plague in India.*

VOL. II. P. 9

অর্থাৎ রোগের প্রবল অবস্থায় গ্রন্থি সকল অতিশয় ক্ষীত হইলে তন্মধ্যে কোন ঔষধ প্রাবর্ত্ত করাইবার পূর্বেই কীটাপু পাওয়া যায়, রোগের প্রথম অবস্থায় কিম্বা আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় রোগীর রক্তবিন্দুতে কীটাপু না থাকিতেও পারে।

মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ ২য় খণ্ড।

যদি কীটাপু রোগের কারণ হইত তবে রোগের প্রথম অবস্থায় অবশ্যই উহা বর্ত্তমান থাকিত। বোধ হয় উহার সম্ভাব্য রোগের উপদ্রব মাত্র, কারণ নহে।

লক্ষণ।

ডাক্তার টেলরের মতে প্লেগের লক্ষণ।

"The disease begins with lassitude, weakness, headache, vertigo and shivering soon followed by febrile reaction. Sometimes in this stage of invasion the patient is in a peculiar absent condi-



tion with staggering gait and tremulous speech, or he is seized with indefinable fear and restlessness, or there may be nausea vomiting or diarrhoea. The fever is generally high, the temperature from  $102^{\circ}$  to  $104^{\circ}$  the pulse from 100 to 130. The tongue at first moist and white, becomes dry and brown, and a typhoid condition may supervene with delirium or coma, sordes on the lips and teeth, failing pulse and cold extremities. In the Volga Epidemics the urine was scanty or suppressed. After one, two or three days' fever the local signs show themselves in the formation of glandular swellings in the groins, axillæ or neck.

The swelling may be as large as a hen's egg, attended with severe pain, and if the patient survives may suppurate about the seventh day. About this time also boils and carbuncles may appear, but they are not very frequent. In the severest cases petechiæ or larger subcutaneous hæmorrhages appear shortly before death ..... and there may be bleeding from the nose, stomach, or bowels." Taylor's Practice of Medicine.

অর্থাৎ রোগের প্রথম অবস্থায় অঙ্গাবসাদ, দৌর্বল্য, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন ও কম্প হইয়া জ্বর হয়। কখনও কখনও এইরূপ অবস্থায় রোগী বিশেষ অনবস্থিত চিত্ত হয়, গতি অস্থির এবং বাক্য অস্পষ্ট হয়, ভয় ও অস্থিরতা

জন্মে। স্বর খুব তীব্র এবং গাত্রের উত্তাপ অধিক নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। বমনের বেগ বমন এবং অতিসার হয়। জিহ্বা প্রথমে আর্দ্র ও শ্বেতবর্ণ থাকে, ক্রমে শুষ্ক ও রক্ত-বর্ণ হয়। মোহ হয়, দস্ত ও ওষ্ঠ সমল হয়; ক্রমে হস্ত পদ শীতল হয় এবং নাড়ীর গতি লোপ হয়। ভ্রূক্ষানদীর তীরস্থ মহামারীতে মূত্রও অল্প পরিমাণ নিঃসৃত হইয়াছিল। ১।২।৩ দিন পরে সন্ধিস্থলে শোথ হয়। শোথের প্রমাণ, কুঙ্কটের অঙ্গের গায় হয় এবং অতিশয় বেদনা হয়। রোগী বঁচা রক্ষা পাইলে ৭ দিনে শোথে পূর্য সঞ্চার হয়। এ সময়ে কাহারও কাহারও অঙ্গে পিড়কা হয়, বং নাসিকা মুখ হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে।

হাফকিন সাহেব প্লেগের নিম্নলিখিত লক্ষণ দিয়াছেন,

"Symptoms of disease. Fever preceded sometimes by rigor. Pain, swelling and hardening of one or rarely several superficial glands, most frequently one in the groin, more rarely in a gland or glands of the armpit or of the cervical region.

Delirium. Sometimes restless efforts at vomiting which may or may not be successful; constipation, occasionally on the contrary diarrhoea.

Comatose or semi-comatose state of patient, voice weak, speech incoherent.

2. The most prominent of these symptoms is the affection of the superficial glands, cases, where

this symptom is absent, if there are any, appear quite exceptionally.

Mr. Nathan's Plague in India.—Vol II. P. ৪.

অর্থাৎ জ্বরের পূর্বের শীতবোধ ও শরীরে কম্প।  
গ্রন্থিতে বেদনা, শোথ ও কাঠিল্য। মোহ, বমনের চেষ্টা  
মলরোধ কিম্বা অতীসার, জ্ঞানলোপ, স্বর অতি মৃদু এবং  
প্রলাপ।” মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মতে বাত, পিত্ত ও কফ নামক  
দোষত্রয়ের একটির বা অনেকের বৈষম্যেই রোগের উৎ-  
পত্তি হয়। তাহাদের সাম্যাবস্থাই স্বাস্থ্য। তিনটি দোষ  
স্বকারণে কুপিত হইয়া যে রোগ উৎপাদন করে তাহাকে  
সন্নিপাত রোগ কহে। সকল রোগই সন্নিপাত হইতে  
পারে, যেমন সন্নিপাত জ্বর, সন্নিপাত উন্মাদ প্রভৃতি।

চরকসংহিতার চিকিৎসিত স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে  
সন্নিপাত জ্বরের এই লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কণে দাহঃ কণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা।

সাত্সাবে কলুষে রক্তে নিভুগ্নে চাপি লোচনে ॥

নস্বনো মরুজ্জৌ কণৌ ৮৯ঃ শূকৈরিবারতঃ।

তন্দ্রামোহঃ প্রলাপচ্চ কাসশ্বাসোহরুচির্ভ্রমঃ ॥

পল্লিদন্টা ধরম্পর্গা জিহ্বা প্রস্তাঙ্গতা পরম্।

জীবনং রক্তপিত্তস্ত কফেনোন্মিত্তিজস্ত চ ॥

শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা মিত্রান্যাশো হৃদিব্যথা ।

স্বেদমূত্রপুৰীষাণাং চিরাদর্শনমল্লশঃ ॥

কৃশহঃ নাতিগাত্রাণাং প্রত্যন্তঃ কণ্ঠকৃত্তনম্ ।

কোষ্ঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্ ॥

মুকহঃ স্রোতসাং পাকো গুরুহৃদয়স্ত চ ।

চিরাৎপাকশ্চ দোষাণ ২ সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ ॥

ইহার তাৎপর্যার্থ এই ;—

কখন দাহ কখন শীত, অস্থিসন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুঃধর রক্তবর্ণ ঘোলা, জলপূর্ণ এবং কোটরগত হয় । কর্ণে শব্দানুভব, বেদনামুক্ত, কণ্ঠ যেন ধাম্বাদিশূকধারা আচ্ছন্ন বোধ হয় । তন্দ্রা মোহ প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অকুচি, ব্রণ । জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, খরস্পর্শ, অঙ্গ অত্যন্ত শ্রান্ত, কক্ষমিশ্রিত রক্ত ও পিত্ত নিষ্ঠীবন, শিরঃকম্প, তৃষ্ণা, নিদ্রা নাশ, বক্ষঃস্থলে ব্যথা, স্বেদ মূত্র ও পুরীষ অল্প পরিমাণে নিঃসরণ । গাত্রের অনতি কৃশহ, সর্বদা কণ্ঠে শব্দ (ঘড় ঘড় শব্দ) শরীরে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ কোঠের (চাকা চাকা দাগের) উদয়, মুকহ । স্রোতঃপাক, উদর গুরুহ, দীর্ঘকালে দোষের পরিপাক ।

সুশ্রুত সন্নিপাত জ্বরের নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিয়াছেন,

মিত্রান্যাশো ব্রমঃ শ্বাসতন্দ্রা স্পৃগাজতাহরুচিঃ ।

তৃষ্ণা মোহো মদঃ স্তম্ভো দাহঃ শীতঃ হৃদিব্যথা ॥

পাক্তিচিবেণ দোষাণামুন্মাদঃ শ্যাবদন্ততা ।  
 রসনা পরুষা কৃষ্ণা সন্ধিমূৰ্দ্ধাস্থিজা, কজঃ ॥  
 নিভূৰ্ণকলুষে নেত্রে ভূগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী ।  
 প্রসাপঃ শ্রোতসাং পাকঃ কূজনং চেতনাচ্যুতিঃ ॥  
 শ্বেদমূত্রপুৰীষাণামল্লশঃ সূচিরাৎ স্মৃতিঃ ॥

ইহার তাৎপর্যার্থ এই ;—

অনিদ্রা, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙ্গের অবশতা, অরুচি,  
 তৃষ্ণা, মোহ, মত্ততাবোধ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, বক্ষঃস্থলে ব্যাধা,  
 দীর্ঘকালে দোষের পাক, উন্মাদ, শ্যাবদন্ততা, জিহ্বা কৃষ্ণ-  
 বর্ণ ও পরুষ ( খড়্গধে ) সন্ধি মস্তক ও অস্থিতে বেদনা,  
 চক্ষুর্ভয় কোটরগত ও ঘোলাটে, কর্ণে বেদনা ও শব্দানু-  
 ষ্ঠব, প্রসাপ, শ্রোতঃ সকলের পাক, কণ্ঠে শব্দ,  
 চেতনার লোপ, দীর্ঘকালে অল্প শ্বেদ মূত্র ও পুরীষের  
 নিঃসরণ ।

সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র, ৩৯ অধ্যায় ।

বাগভটের মতে সন্নিপাত দ্বয়ের লক্ষণ ।  
 সর্ববজ্রো লক্ষণৈঃ সর্বৈবদাহোহত্র চ মুহুমুহঃ ।  
 তদ্বচ্ছীতং মহানিদ্রা দিবা জাগরণং নিশি ॥  
 সদা বা নৈব বা নিদ্রামহাশ্বেদোহতি নৈব বা ।  
 গীতনর্ত্তনহাস্তাদিবিকৃতেহাপ্রবর্তনম্ ॥  
 লাক্ষণীকলুষে রক্তে ভূগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী ।

অক্ষিণী পিণ্ডিকাপার্শ্বমূৰ্ধপৰ্ববাস্তিজা রুজঃ ॥  
 সম্বনো সরুজো কর্ণো কণ্ঠঃ শূকৈবিবাবৃতঃ ।  
 পরিদক্ষা খরা জিহ্বা গুরুশ্রুতাসঙ্গিতা ॥  
 রক্তপিত্তকফপীবো লোলনং শিরসোহতিরুক্ ।  
 কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্ ॥  
 হৃদ্যাথা মলসংসর্গঃ প্রবৃন্তির্বাল্লশোহতি বা ।  
 স্নিদ্ধাশ্রুতা বলভ্রংশঃ স্বরসাদঃ প্রলাপতা ॥  
 দোষপাকচ্চিরাতুন্দ্রা প্রততং কণ্ঠকৃজনম্ ।

অষ্টাঙ্গরুদয়, নিদানস্থান, ২য় অধ্যায় ।

মুহুমূহঃ দাহ ও শীত, দিবাভাগে ঘোরনিদ্রা ও রাত্রে  
 অনিদ্রা অথবা সর্বদাই নিদ্রা কিম্বা অনিদ্রা, অত্যন্ত ঘর্ম্ম  
 অথবা ঘর্ম্মের অভাব, গান নৃত্য প্রভৃতির বিকৃত চেষ্ঠা,  
 নেত্রদ্বয় জলপূর্ণ, কলুষ অথবা রক্তবর্ণ এবং কোটিরগন্ধ,  
 পিণ্ডিকা ( পায়ের ডিম ) পার্শ্ব মস্তক, অস্থি ও সন্ধিষ্টে  
 বেদনা, কর্ণে বেদনা ও শঙ্কানুভব, কণ্ঠ শূকদ্বারা আবৃত  
 বোধ, কৃষ্ণবর্ণ ও শুক জিহ্বা, শরীরে ভারবোধ, সন্ধি শ্রুত  
 হওয়া, মুখ হইতে রক্ত পিত্ত ও কফ নিঃসরণ, মস্তকে  
 কম্প ও বেদনা বোধ, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ কোঠের ( চাকা  
 চাকা দাগের ) আবির্ভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, মল নিঃসরণ  
 না হওয়া, অল্প নিঃসরণ অথবা অত্যন্ত অধিক নিঃসরণ  
 হওয়া মুখ স্নিদ্ধ ( তৈলাক্তবৎ ) হওয়া, বলহ্রাস, স্বরভঙ্গ,

প্রসাপ, প্রচাপ, দীর্ঘকালে দোষের পাক, তন্দ্রা ও কণ্ঠে  
ঘড় ঘড় শব্দ ।

এ সকল সন্নিপাত জ্বরের সাধারণ লক্ষণ ।

সন্নিপাতজ্বর বহুবিধ ; তন্মধ্যে সন্ধিগ তাম্রিক পাকলী  
ও সন্ন্যাসের লক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে ।

মহামতি ভাবমিশ্র বলেন,—

ব্যথাতিশয়িতা ভবেচ্ছৃৎসুংযুক্তা সন্ধিষু

প্রভূতকফতামুখে বিগতনিদ্রতা কাসরক্ ।

সমস্তমিতি কীর্তিতং ভবতি লক্ষ্ম যত্র জ্বরে

ত্রিদোষজনিতে বুধেঃ স হি নিগততে সন্ধিগঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ মধ্যখণ্ড ।

অর্থাৎ যে সন্নিপাতজ্বরে সন্ধিতে অত্যন্ত বেদনা ও  
শোথ হয়, মুখে অনেক কফের সঞ্চয় এবং কাস হয়  
তাহাকে পণ্ডিতগণ সন্ধিগ বলেন ।

তন্দ্রাতীব ততস্তৃষাতিসরণং শ্বাসোহধিকঃ কাসরুক্

সন্তপ্তাতি তন্মুর্গলে শ্বয়থুনা সার্কিং চ কণ্ঠ ককঃ ।

সুশ্রামা রসনা ক্রমঃ শ্রবণয়োর্মন্দ্যং চ দাহস্তথা

যত্র স্ত্র্যাং সহিতন্দ্রিকো নিগদিতো দোষত্রয়োশ্চৈ

জ্বরঃ ॥

ভাবপ্রকাশ ।

অর্থাৎ যে সন্নিপাতজ্বরে অতিশয় তন্দ্রা, তৃষ্ণা, উদর-

ময়, শ্বাস, কাস, শরীরের অধিক তাপ, গলায় শোথ ও কণ্ঠ এবং নাসিকা হইতে কফস্রাব হয় এবং জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, ক্রম অবশশক্তির হ্রাস ও দাহ হয় তাহাকে তদ্বিক বলে ।

মোহপ্রলাপমূচ্ছাঃ স্মার্মণ্যাস্তস্তঃ শিরোগ্রহঃ ।

কাসঃ শ্বাসো ভ্রমস্তন্দ্রা সংজ্ঞানাশো হৃদিব্যথা ॥

খেভ্যো রক্তং বিষজ্জতি সংরক্তস্তক্কেনেত্রতা ।

তত্রাপ্যেতে বিশেষোঃ স্মার্মত্ব্যরবাক্ ত্রিবাসরাৎ ।

ভিষগ্ভিঃ সন্নিপাতোহয়ং কথিতঃ পাকলাভিধঃ ॥

ভাবপ্রকাশ ।

অর্থাৎ যে সন্নিপাতজ্বরে মোহ প্রলাপ মন্যাস্তস্ত, মাথাধরা, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, বক্ষঃস্থলে বেদনা, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি হইতে রক্তপাত, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ও স্তব্ধ হয় তাহাকে পাকল বলে । ইহাতে ত্রিম দিমের মধ্যে মৃত্যু হয় ।

অতিসরতি বমতি কূজতি গাত্রাণ্যভিতশ্চিরং নরঃ

ক্ষিপতি ।

সন্ম্যাসসন্নিপাতে প্রলপত্যগ্রাক্ষিমণ্ডলো ভবতি ॥

ভাবপ্রকাশ ।

উদরাময়, বমন, অস্পষ্ট শব্দ করা, অস্থিরতা, প্রলাপ এবং চক্ষুর উগ্রভাব এই সকল সন্ম্যাসসন্নিপাতের লক্ষণ ।



প্লেগও বহুবিধ। মিঃ নাথান প্রণীত গ্রন্থ হইতে বিউবোনিক, টনসিলার, নিউমোনিক ও আবডোমিনাল নামক কয়েক রকম প্রকার ভেদের লক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে।

"The *glandular* or *bubonic* is the common form of Plague, and comprises about 80 or 90 per cent. of all cases. Coincident with all general symptoms, one or more swellings appear at some of the positions in which lymphatic glands exist, the usual ones being those of the femoral region and those less commonly affected being the glands of the anterior axillary and cervical regions."

(b) "The *tonsilar* type is a very peculiar one, and is characterised by great swelling of the tonsils and glands of neck on one or both sides. There is also nasal catarrh and the appearance of the patient is strange with large swollen neck, open mouth and inflamed sore nose from which secretion runs. The great dangers of these cases are asphyxia from œdema, and cellulitis extending down into the chest."

(c) "The *pneumonic* or *thoracic* type is that variety in which the lungs are primarily affected,  
\* \* \* \* \* this type is very fatal."

(d) The *gastro-enteric abdominal* type as a primary form is very rare, \* \* \* \* \*

\* \* there are severe lumbar pains, retching and vomiting, and inability to gain rest except in certain postures. If diarrhoea occurs, the characters of the stool do not resemble those of the typhoid.

অর্থাৎ প্লেগরোগীর মধ্যে বিউবোনিক প্লেগাক্রান্ত রোগীই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেগের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত ইহাকে উরুদেশ, বক্ষ ও স্কন্ধদেশে শোথ হয়। ইহাকে বিউবোনিক প্লেগ বলে।

২। টনমিলার প্লেগ। জিহ্বার মূল ও গলদেশে শোথ এবং নাসিকা হইতে স্লেথ্র স্রাব হয়। শোথবশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা হয়, এমন কি শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যুও হইতে পারে ইত্যাদি।

৩। নিউমোনিক প্লেগে ফুস্ফুসের উপর রোগের আক্রমণ হয়। এই রোগ অতীব ভীষণ।

৪। আবডামিনাল। বর্টিদেশ ও উদরে বেদনা, বমনের রোগ, বমন ও অস্থিরতা হয়; উদরাময়ও হইতে পারে।

এ সকল ব্যতীত সেরিবেরাল নামক আর এক রকম প্লেগ আছে। মিঃ নাথান ইহার কোন লক্ষণ দেন নাই। ইহাতে মস্তিষ্কের উপর রোগের প্রকোপ হয়। ভাবপ্রকাশ অত্যন্ত সন্নিপাত নিম্নলিখিত লক্ষণ দিয়াছেন।

যন্মিল্লংগমেতদন্তিসকলৈর্দৌমৈরুদীর্ণে জ্বরে-  
হজ্রশং মূৰ্দ্ধবিধূননং সকসনং সৰ্ব্বাঙ্গসীডাধিকা ।

হিক্সাশ্বাসসদাহমোহসহিতা দেহেহতিসন্তপ্ততা

বৈকল্যঞ্চ বৃথাবচাংসি মুনিভিঃসংকীৰ্ত্তিতঃ সোহস্তকঃ॥

অর্থাৎ যে সন্নিপাতজ্বরে সর্বদা মস্তক সঞ্চালন, কাস, সৰ্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা, হিক্সা, শ্বাস, দাহ, মোহ, শরীরে অতি উত্তাপ, বৈকল্য ও প্রলাপ হয় তাহাকে অস্তক বলে ।

এই সকল লক্ষণের দ্বারা আমি প্লেগকে সন্নিপাতজ্বর তাহার ভেদ সকলকে নিম্ন-লিখিতরূপে অভিহিত করি-  
য়াছি ।

প্লেগ		সন্নিপাত জ্বর
বিউবোনিক	— —	সন্ধিগ
টনসিলার	— —	তত্ত্বিক
নিউমোনিক	— —	পাকল
আবডোমিনাল	— —	সম্মাস
সেরিট্রাল	— —	অস্তক

আয়ুর্বেদের প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থ এবং টেলর ও  
মিঃ নাথান প্রণীত গ্রন্থদ্বয় হইতে সন্নিপাতজ্বরের এবং  
প্লেগের সাধারণ লক্ষণসমূহ এবং তাহাদের প্রকার ভেদের

লক্ষণ সকলও উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করুন যে সন্নিপাতজ্বর এবং প্লেগ এক বিষয় কি না।

কেবল একটি বিষয় অবশিষ্ট আছে ; ইহা প্লেগের সংক্রামকতা' আয়ুর্বেদের মতে জ্বরই সংক্রামক !

মাধবকর বলেন,

অসজ্জাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাং সহভোজনাং ।

একশয্যাসনচৈব বস্ত্রমাল্যান্মূলেপনাং ॥

জ্বরঃ কুষ্ঠঞ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ ।

ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামস্তিনরান্নরম্ ॥

অর্থাৎ বেশী রকম গাত্র সংস্পর্শ, নিশ্বাস গ্রহণ, এক সঙ্গে ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন কিম্বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদিব ব্যবহার, ইহাদ্বারা জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ ও ঔপসর্গিক রোগ একজনের শরীর হইতে অন্যের শরীরে সংক্রামক হয়।

## চিকিৎসা ।

আয়ুর্বেদমতে সন্নিপাতজ্বর অতি কঠিন রোগ।

ভাবমিশ্র বলেন,—

দোষ সকল বৃদ্ধি পাইলে, অগ্নি নষ্ট হইলে পূর্বোক্ত সকল লক্ষণাক্রান্ত সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য। এ সকল না হইলে কষ্টসাধ্য হয় কিন্তু অসাধ্য নহে।

শ্লেষ্মানিগ্রহমেবাদৌ কুর্যাদ্ব্যাদৌ ত্রিদোষজৈ ।

প্রথমেই শ্লেষ্মার শাস্তি করিতে হইবে ।

লজ্বনং বালুকাস্বেদো নস্যঃ নিষ্ঠীবনং তথা ।

অবলেহোহঙ্গনং চৈব প্রাক্প্রযোজ্যং ত্রিদোষজৈ ॥

লজ্বন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ, অঙ্গন  
প্রথমে এই সকল প্রয়োগ করিয়া তৎপরে অশ্মান্ত ঔষধ  
দ্বারা চিকিৎসা করিবে ।

ইহাৰ সবিস্তার বর্ণনা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আছে । সেই  
নিয়মে চিকিৎসা হইলে সকল রোগী না হউক অনেক  
রোগী বাঁচিতে পারে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ।

---

# হোমিওপ্যাথিক উপদংশরোগের চিকিৎসা ।

---

বিবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ অবলম্বনে ।

---

অর চিকিৎসা, ওলাউঠা চিকিৎসা,

বহুমূত্র চিকিৎসা, প্রমেহ ও

শুক্রক্ষরণ রোগের

চিকিৎসা প্রভৃতি

গ্রন্থ-প্রণেতা

❖❖❖

ডাক্তার

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এল, এইচ, এম্‌ এস, মেডালিস্ট,

প্রণীত

ও

জয়নগর রিডিং-রুম হইতে

প্রকাশিত ।

---

আখিন, ১৩০৮ ।

---

মূল্য ১০ চারিআনা ।

## সূচিপত্র ।

উপদংশরোগের বিষয়	...	...	...	১
কারণ	...	...	...	৩
লক্ষণ	...	...	...	৪
কোমল ক্ষত	...	...	...	৪
কঠিন ক্ষত	...	...	...	৫
ক্ষয়কারী ক্ষত	...	...	...	৫
গলিত ক্ষত	...	...	...	৫
সার্বাঙ্গিক উপদংশ	...	...	...	৬
প্রাথমিক উপদংশ	...	...	...	৬
দৈবারিক বা গোণ উপদংশ	...	...	...	৬
কৌলিক উপদংশ	...	...	...	৮
চিকিৎসা	...	...	...	৮
শিশুদিগের উপদংশ	...	...	...	১৮
উপদংশের পরবর্ত্তী পীড়া	...	...	...	১৯
বাগী	...	...	...	২০
উপদংশজনিত চক্ষুরোগ	...	...	...	২১
আহুসঙ্গিক ব্যবস্থা	...	...	...	২২
ঔষধ প্রয়োগ নিয়ম	...	...	...	২৩

# পত্র ।

—১০৫—

বিজ্ঞোৎসাহী—

শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র ঘোষাল,

উকিল উলুবেড়িয়া আদালত,

ভূতপূৰ্ব্ব চেয়ারম্যান উলুবেড়িয়া লোকাল-বোর্ড,

মেম্বর ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড হাওড়া,

মহাশয় সমীপেষু ।

প্রিয় শীতল বাবু !—

আপনি সাধারণের উপকারার্থ দাতব্য ঔষধ বিতরণ করিয়া দেশের যে নিঃস্বার্থ মহোপকার সাধন করিতেছেন, তজ্জন্ত আপনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন ।

আমি যখন উলুবেড়িয়াতে আপনাদিগের নিকট থাকিয়া চিকিৎসা করিতাম, তখন আপনার ও সাধারণ অধাবসায় ও পরোপকারিতা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম ।

আপনি নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও, আমার কার্যের উন্নতির জন্ত প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া, আমার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্ত আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি ।



ইহাও আমি বিশ্বত হই নাই যে, শ্রদ্ধাস্পদ বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষাল, বাবু রামতারণ গান্ধুলী, বাবু বসন্ত-কুমার সরকার, বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, বাবু গোপেশ্বর বিশ্বাস, বাবু সর্বেশ্বর বিশ্বাস প্রভৃতি মহোদয়গণ আমার চিকিৎসা ব্যব-সায়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন ; আজিও তাঁহাদিগের নাম হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে । তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি ।

যদিও আমি এখন আমার সাংসারিক প্রয়োজন বশতঃ আপনাদিগের নিকট হইতে এখানে আসিয়া, আমার নিজ বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছি, তথাপি আপনাদিগের স্নেহ ও ভালবাসা কোন প্রকারে বিশ্বত হইতে পারি নাই । সেই ভাল-বাসার উপহার স্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া স্মৃথী হইলাম । আশা করি, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করিবেন ।

জয়নগর পোষ্ট,  
জেলা—২৪ পরঃ,  
আশ্বিন, ১৩০৮ ।

স্নেহাভিলাষী—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

# হোমি ওপ্যাথিক উপদংশরোগের চিকিৎসা ।

## *Syphilis.*

বেণ্ডা-সহবাসে সচবাচব অধিকাংশ স্থলে দুই প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে । উপদংশ ও প্রমেহ ; ইহাব মধ্যে উপদংশ বা গরমির পীড়া অতিশয় কষ্টদায়ক । অনেকের বিশ্বাস, রোগ ও শোক নিজ নিজ কৰ্মফলে ফলিয়া থাকে । যত প্রকার রোগ দেখা যায়, তাহার মধ্যে উপদংশ ও প্রমেহ যেমন ইচ্ছা-পূৰ্ব্বক নিজ নিজ শরীরে আনা যায়, অত্ৰ কোন রোগ সেরূপ নহে । সন্তান উৎপাদন করা ইচ্ছিয়-সেবনের প্রধান উদ্দেশ্য ; কিন্তু বাহারা সে উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া বেণ্ডালয়ে গমন করিয়া ইচ্ছিয় চরিতার্থ করে, প্রকৃতিব হস্তে তাহাদিগের পাপের শাস্তি-ভোগ করিতে হয় । ব্যভিচাবী ব্যক্তিরা সংসারের কত অনিষ্ট করিতেছে এবং উপদংশগ্রস্ত হইয়া পীড়ায় ব্যথিত হইয়া যন্ত্রণায় আৰ্ত্তনাদ করিতেছে, বিকলাঙ্গ হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । অপত্যোৎপাদিকা-শক্তিবিহীন হইয়া দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে, পুরুষ-বিহীন হইয়া হায় হায় করিয়া মৰ্ম্মাহত হইতেছে । কত লোক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও বেণ্ডায় মত্ত হইয়া শেষে দীনহীন হইয়া বেড়াইতেছে ! কত লোক বেণ্ডার জন্ত জীবন নষ্ট করিয়া পরিবারদিগকে চিরকালের মত কাঁদাইয়া যাইতেছে,—কেহ বা

বেশ্যার ষড়যন্ত্রে কারাগারে বদ্ধ থাকিতেছে। এইরূপ কত লোকে কত প্রকারে বেশ্যায় মত্ত হইয়া কত অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা বলা যায় না। অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবনের যে নানারূপ ফল, তাহা অনেকেই জানিয়াও সেই কার্য্য করিতেছে।

কুলটা-সহবাস সমাজ বিরুদ্ধ ও প্রকৃতির অনুমোদিত নহে। কুলটাদিগের নিকট নির্দিষ্ট সময় নাই; যে কোন সময়ে হউক না কেন, মূল্য পাইলেই তাহারা ইন্দ্রিয়-সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বেশ্যারা পুরুষদিগের মন আকর্ষণ কবিবার জন্য কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়-সেবনের অনিচ্ছা হইলেও, তাহারা নানা প্রকারে অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত করিয়া হতভাগাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে।

অতি-শুক্রব্যাঘে স্নায়বিক দুর্বলতা আনয়, স্ততরাং শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। অতি-রতিক্রিয়া হেতু কীটগুণ্ডলি বিকৃতিবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উৎপাদিকা-শক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। সেই জন্য যাহারা অতি-শুক্রব্যয় করে, তাহাদিগের সম্ভান সমৃদ্ধি প্রায়ই ক্ষয় হইয়া থাকে ও অস্বাস্থ্য হয়; বিশেষ স্ত্রীজাতি, অধিক পুরুষ-সহবাস করিলে নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

উপদংশের বিষ মনুষ্য-শরীর জর্জরিত করিয়া ফেলে, এই রোগ এক হইতে অপরের হইয়া থাকে। অনেকের পরিণীতা ভাৰ্য্যা এই রোগগ্রস্ত স্বামী-সহবাস করিয়া এই রোগের বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করায় বলিয়া তাহাকেও চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়। কেবল তাহাই নহে, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। একরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে,—কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপদংশ রোগগ্রস্ত হয়। সে এই রোগ সবেও স্ত্রী-

সহ্যাস করে, কয়েকদিন পরে তাহার স্ত্রী ঐ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে । কিছুদিন পরে তাহার স্ত্রী একটা কত্কা অতি কষ্টে প্রসব করে ! দেবিলান কত্কাটীব জননেন্দ্রিয়ে, মলদ্বারে, নাসিকাতে, গালে, ক্ষত এবং অত্যাচ্ছ স্থানেও উপদংশজন্মিত পারাৱক্ষত দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে । চিকিৎসাব গুণে ক্ষতাদি আরোগ্য হইয়াছে ; এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ঐ কত্কাটীব নাসিকা কিঞ্চিৎ বসিয়া গিয়াছে, এক্ষণে ঐ কত্কাটীব বয়স ১০ বৎসব মাত্র ।

উপদংশের বিষ শবীবে থাকিলে অল্প কোন রোগ হইলে, সেই রোগকে প্রবল কবিয়া থাকে । পীড়িত ব্যক্তির রস অল্প কোন ব্যক্তির শবীবেব বক্তেব সহিত মিশ্রিত হইলে, সেই ব্যক্তিরও এই রোগ হইয়া থাকে । এই বিষ নারীদেহের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট কবিয়া থাকে, বনগীদিগকে বন্ধ্যা করে ও শিশুদিগকে ক্ষত-গলিত অবস্থায় কষ্ট পাইতে হয় ।

যদিও অনেকে অতি সাবধানে কাল ভূজ্ঞাঙ্গিনীকে আলিঙ্গন করিয়া উপদংশ ও প্রমেহ বোনাগ্রস্ত হইনা; কিন্তু অতিশয় গুরুব্যয় করিয়া স্নায়বিক দৌলন্দ্য হইবা পুত্র সন্তানদিগকে চির রোগগ্রস্ত করে ও নিজে অন্নাযুঃ হইয়া থাকে । এইরূপে কত লোকে কত প্রকারে কুলটাদিগের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেবল কুলটাদিগের প্রলোভনে কেন, নিজেরাও কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্ত, কত রকমে জীবন নষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই ।

### কারণ ।

এই রোগ এক প্রকার বিশেষ বিষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । উপদংশ বা পারাঙ্গনিত ক্ষত বিশিষ্ট লোকের সহিত

বসণ কালে কোন না কোন প্রকারে এক দেহ হইতে অত্ৰদেহে বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে ; পুরুষ-দেহ হইতে স্ত্রী-দেহে এবং স্ত্রী-দেহ হইতে পুরুষে এই রোগ জন্মিয়া থাকে । স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের অপরিষ্কার ও অতি-মৈথুনও এই রোগের একটী কারণ । এ রোগ একবার হইলে সহজে ছাড়েনা, পুরুষানুক্রমে এই রোগের বিষ দেখা যায়, তবে অনেক স্থলে আরোগ্যও দেখা গিয়াছে । আবার আরোগ্য হইয়াও কাহারো কাহারো কোন কারণ বশতঃ মধ্যে মধ্যে এই রোগের ক্ষতও দেখা যায় ।

### লক্ষণ ।

বসণকালীন ঘর্ষণ হেতু লোজাছাল উঠিয়া যায় ও এক হইতে দশ দিবসের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুশরির দাউলের ত্রায় ফুসুড়ি বাহির হয়, পরে ঐ ফুসুড়ি হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত দেখা যায় ।

উপদংশ দুই প্রকার, স্থানিক ও সার্বাস্থিক ।

( *Local Syphilis.* )

স্থানিক ।—উপদংশের ক্ষত দেহ ও বিষভেদে চারি অবস্থায় বিভক্ত হইয়াছে ।

১ম কোমল, ২য় কঠিন, ৩য় ক্ষয়কারী, ৪র্থ গলিত ।

( *Soft chancre.* )

কোমল ক্ষত ।—সচরাচর ৫।৭ দিনের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি দেখা যায়, ইহাতেই পুঁয়োৎপত্তি হয় । ইহা লিঙ্গের অগ্র-ভাগ ( শীও ) মুণ্ডের উপর ও ত্বকের সম্মিলন স্থানে জন্মিয়া থাকে । স্ত্রীলোকদিগের যোনির পার্শ্বে ইহা প্রকাশ পায় । প্রথমে

স্রক্তবর্ণ ফুসুড়ি হয় ও চক্রাকার রেখায় পরিবেষ্টিত হয়। এই ক্ষত ধূসর বর্ণের। কোন কোন স্থলে এই সময়ে লিম্ফমুণ্ডের অগ্রভাগ ক্ষীত হইয়া মুদা হইয়া থাকে।

( *Hard chancre.* )

কঠিন ক্ষত ।—লিম্ফের অগ্রভাগ ( ম্যাগ ) এবং উহার আবরক ত্বক ( প্রিপিউজ ) আক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং উহাতে গুটী উৎপন্ন হইয়া ক্ষত দেখা দেয়। উহা শক্ত হইয়া থাকে ; ইহাতে অধিক পুষ্ণ্যাব হয়না। এই পুষ্ণ্য অত্যাধিক লাগিলে নূতন ক্ষত হয়না। এই ক্ষত ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্ষত শুষ্ক হইলেও স্থানটী শক্ত হইয়া যায়, ক্ষত স্থান টিপিলে বেদনা বোধ হয়না।

( *Phagedenic chancre.* )

ক্ষয়কারী ক্ষত ।—কোনও ক্ষত হইতে ইহা হইয়া থাকে। এই ক্ষত বিস্তৃত হইবা জননেদ্রিয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহা কখন মূহুভাবে কখন বা দ্রুতবেগে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই ক্ষত হইতে পচা দুর্গন্ধযুক্ত পুষ্ণ্যাব হয়। ক্ষত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইলে, রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। এই ক্ষত তিন প্রকার দেখা যায়। ( ১ ) লম্প-বহীন, ( ২ ) স্বেতবর্ণের লম্পযুক্ত, ( ৩ ) কৃষ্ণবর্ণের লম্পযুক্ত।

( *Gangrinous phagedocna.* )

গলিত ক্ষত ।—আক্রান্ত স্থানের টিসুর ধ্বংস হয়, ক্ষত শীঘ্র গলিত ও বিস্তৃত হয়, লিম্ফমুণ্ড ও তদাবরক ত্বক ধ্বংস হয়। লিম্ফমুণ্ড ক্ষীত হয়, মুদা হয়, ঐ ক্ষত কাল রং বিশিষ্ট হয়, লিম্ফ

মূত্রের রক্তশিরা ছিন্ন হইয়া অতিশয় রক্তপ্রাব হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে; ~~ইহা~~ হইয়া কোন কোন রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

( *Constitutional syphilis.* )

সার্বাস্থিক উপদংশ।—এই প্রকার উপদংশ স্থানিক পীড়ার বিষাক্ত পুঁষ রক্ত শিরার দ্বারা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন থাকে; ( প্রায় ৬ সপ্তাহ ) পরে নানা প্রকার উৎকট লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার বিষ একবার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা সহজে নির্গত হয়না, ইহা আবার তিনশ্রেণী ভুক্ত হইয়া থাকে।

- ১। প্রাইমারি সিফিলিস, প্রথমাবস্থা।
- ২। সেকেন্ডারি সিফিলিস, দ্বিতীয়াবস্থা।
- ৩। কঞ্জিনিট্যাল, কৌলিক।

*Primary syphilis.*

১। প্রাথমিক স্টিফার।—ইহার প্রধান উপসর্গ এই ক্ষতের বিষাক্ত পুঁষ শিরাদ্বারা দোষিত হইয়া গ্রন্থি সকল উত্তেজিত করিয়া রক্ত সঞ্চার ও প্রদাহ আনায়, ক্রমে ক্রমে উহাতে ক্ষত জন্মিয়া থাকে।

*Secondary syphilis.*

২। দ্বৈবারিক বা গৌণ উপদংশ।—এই প্রকার উপদংশের বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে ৩ মাস পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়াও রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। ইহার বিশেষ লক্ষণ, অস্থি ও সন্ধিতে বেদনা, অন্ন জর, হৃৎকল, রক্ত-স্রবতা, অঙ্গীর্ণ

এবং ইহার কতকগুলি নিম্নলিখিত আনুসঙ্গিক লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।



(ক) গাত্রের চর্মে ছোট ও বড় বড় কণ্ডু প্রকাশ পায়। ইহাতে ক্রমে ক্ষত দেখা দেয়, কণ্ডু সকল ঘোড়ার ক্ষুরের ভায় অর্দ্ধগোলাকৃতি চেষ্টা।

(খ) তালুপার্শ্ব গ্রন্থিতে ক্ষত, অনেকগুলি ক্ষত এবং অনেক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এই ক্ষত শুষ্ক হইয়া চারি দিক কঠিন হয়, রোগী গলাধঃকরণে অসমর্থ হয়।

(গ) জিহ্বা কঠিন হইয়া ক্ষত হয়।

(ঘ) সরলাস্ত্রের ক্ষত হইয়া আম ও রক্তের লক্ষণ দেখা দেয়।

(ঙ) স্বরনালীতে ক্ষত এবং অর্কদ হয়, সেই ক্ষত শ্বাস-কষ্ট হয়।

(চ) শ্বাসনালীতে ট্রেকিয়াতে ক্ষত দৃষ্ট হয়

(ছ) নিম্ন ডকে গমেটা হইয়া অর্কদ হয় ও ক্রমে ক্ষত প্রকাশ পায়।

(জ) অস্থি ও অস্থি-আবরক-ঝিল্লির পীড়া হয়, ইহাতে অতিশয় বেদনা হয়। এই বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি হয়, অস্থিতে গমেটা ও ক্ষত হয়, কেরিস্ ও নিক্রোসিস্ দেখা দেয়। নাসিকা, তালু, মস্তক প্রভৃতিতে ক্ষত হইয়া থাকে।

(ঝ) অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি।

(ঞ) আভ্যন্তরিক সকল যন্ত্র বিশেষ যকৃৎ ও শ্রায়ুশূলীতে গমেটা হইয়া থাকে।

(ট) কেশ শুষ্ক ও সহজে পতিত হয়, নখ প্রদাহযুক্ত হয়।



( ১ ) জরায়ু আক্রান্ত করিয়া গর্ভ নষ্ট করে, প্লাসেন্টা বা কুলের ভিতর গমেটা হইলে এইরূপ হয় ।

( কঞ্জিনিট্যাল )

৩। কৌলিক উপদংশ ।—এই রোগ ৪ অবস্থাতে ঘটিতে পারে ।

( ক ) উপদংশ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঔরসে সম্ভানোৎপত্তি ।

( খ ) উপদংশ-রোগ বর্তমানে মাতার গর্ভ হইলে ।

( গ ) পিতা মাতার উভয়ের উপদংশ রোগ বর্তমানে মাতার গর্ভ হওয়ায় ।

( ঘ ) উপদংশগ্রস্ত-ধাত্রীর স্তন্য পান করিলে ।

## চিকিৎসা ।

ডাঃ লিলিব্রহ্মাল বলেন,—

আর্জু-নাই, আর্নি, আর্স, বারবেরিস, কার্কো-ভেজ, হিপার, কেলি-বাই, ল্যাচে, লাইকো, মার্ক'-কর-সল-আইডি, এঃ-নাই, এঃ-ফস, সেপিয়া, সিলি, সল্ফ, থুজা ।

প্রাইমারি সিফিলিস ।—আর্স, মার্ক'-কর, আইও, এঃ-নাই, সল্ফ ।

সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারী ।—আর্জু-নাই, অরম, শর, কার্কো-ভেজ, হিপার, কেলি-বাই, ল্যাচে, লাইকো, মিজি, এঃ-ফস, ফাইটো, সিপিং, ষ্ট্রলিং, সল্ফ, থুজা ।

## উপদংশরোগের চিকিৎসা ।

৯

মুদা হইলে ।—একোন, আর্নি, বেল, ব্রাই, ক্যাল, ক্যানা, কাস্ত, ক্যাপ্স, হিপার, মার্ক, রাস, সিগি, থুজা ।

উণ্টামুদা হইলে ।—একোন, আর্নি, আস, বেল, ল্যাঙ্কে ।

উপদংশ ঘটিত বাগী ।—( অরের প্রথমাবস্থায় ) বেল, মার্ক-আই, ক্যালি-আই, এঃ-নাই, সিলি, থুজা । ( দ্বিতীয়া-বস্থায় ) অরম, কার্ক-এনি, ষ্টেকাই, সল্ফ ।

সেকেণ্ডারি উপদংশরোগে নানা প্রকার চর্ম্ম-রোগ হইলে ।—এঃ—নাই, হিপার, কেলি-বাই, ফাইটো, ষ্টেকাই ।

টারসিয়ারি উপদংশ ।—ল্যাঙ্কে, প্লাট, রাস, রিউ-মেক্স, শ্বানগুই, সিগিয়া, সল্ফ ।

চর্ম্মে খুস্কি হইলে ।—আস ।

পূঁষপূর্ণ স্ফোটক ।—কোলি-বাই, টার্ট-এমি ।

গুটিকায়ুক্ত চর্ম্মরোগে ।—অরম, গ্রাফাই, ল্যাঙ্কে ।

অস্থির কোন পীড়া হইলে ।—এসাফেডিটা, আস, মার্ক, অরম-মিউ কেলি-আই, এঃ-কুরিক, হেকটা-লাভা, এঃ-নাই, এঃ-ফস, ফাইটো, সিলি, ষ্টেকাই, সিলিঞ্জিয়া, সল্ফ ।

নথ-প্রদাহ ।—আস, এঃ ফুরিক-ফস ।

অর্কুদ হইলে ।—অরম, কষ্টি, সিনেবার, মার্ক, থুজা, এঃ—নাই, ফস ।

চক্ষুরোগ হইলে ।—একোন, আর্নি, আস, ট্রিপিয়া,

বেল, বাই, ক্যামো, কলচি, ডিজি, কেলি-আই, মার্ক'-কর, স্পঞ্জ, এ:-নাই।

স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালীর পীড়া হইলে।—কেলি-বাই-আই, পড়ো, ফস, হিপার, সল্ফ।

শিশুদিগের কোলিক উপদংশ রোগে।—ফেরি-আই, কাল-কার্ব, আইও, হিপার, মার্ক', মিজি, ল্যাণ্ডে, এ:-নাই, ফাইটে, থুজা।

( ডাঃ রডাক বলেন,—

প্রাইমারি সিফিলিস।—মার্ক'-কর ও সল্ফ, এ:-নাই, থুজা, আস'-আই, সল্ফার।

সেকেণ্ডারি সিফিলিস।—এ:-নাই, কেলী-হাইড্রো, মার্ক', আস', অরম।

টারটারি সিফিলিস।—কেলী হাই, অরম, ফস, এ:-ফস, আস'। )

আর্সেনিক।—লিঙ্গ ক্ষীত, পচনশীল ক্ষত, লিঙ্গে তাম্র বর্ণের ফুসুড়ি, চর্ম্মে জলপূর্ণ কণ্ডু প্রকাশ, দুর্বলতা, আক্রান্ত স্থলে জ্বালা, শরীরে নানা বর্ণের দাগ হয়, চক্ষু ও নাসিকায়, যোনিতে, লিঙ্গে প্রদাহ ও দুর্গন্ধ আব, রাত্রি রোগের বৃদ্ধি। ৩০।২০০ ক্রম।

এন্টারিকৈডিটা।—রোগের তৃতীয়াবস্থায়, পারায় অপ-ব্যবহার অন্তে ক্ষত বিশেষ অস্থিতে ক্ষত হইলে, দুর্গন্ধযুক্ত জল-আব, ক্ষত স্থানে রেখা। ৩০৩০ ক্রম।

অরম।—দ্বিতীয়াবস্থায়, অতিশয় পারা ব্যবহার অন্তে

এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। বিমর্ষভাব, অস্থিতে বেদনা বৃদ্ধি ও ক্ষয়, কর্ণ ও নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব, শ্রোতে ও শরনে রোগ বৃদ্ধি, বেড়াইলে শান্তি, শিরঃপীড়া। ৬৩০।২০০ ক্রম।

ব্যাড়িয়াগা।—উপদংশিক বাগি, উহা পাথরের স্তায় শক্ত, রাত্রে ভয়ানক বেদনা। ৬৩০ ক্রম।

বেলেডোনা।—বৃহৎ বাগী, মুদা ও উষ্টামুদা, লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার প্রদাহ, রাত্রে রোগ বৃদ্ধি। ৬৩০ ক্রম।

কার্বো-ভেজ।—কঠিন বাগি, ক্ষত, বাগির চারিদিকে অসমান, বাগির ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ স্রাব, লিঙ্গের চর্মে জলপূর্ণ ফোকা, গ্রী-জননেন্দ্রিয়ার দ্বারে জালা, গালে জালাযুক্ত ফোকা। ৬৩০ ক্রম।

সিনাবারিস।—লিঙ্গ মোটা এবং উহার ত্বক লাল ও ক্ষীত, সর্বদাই চুলকায়, অতিশয় পুঁষস্রাব, লিঙ্গমুণ্ডে লালবর্ণের কুঁকুড়ি, জিহ্বায় ক্ষত। ৬৩০ ক্রম।

হিপার সলফার।—পারা ও উপদংশ হেতু মাড়ির রোগ, অস্থিতে ব্যথা, বেদনা শূন্য ক্ষত, ক্ষত হইতে সহজে রক্ত-স্রাব হয়, ক্ষতের চারিদিকে স্পঞ্জের স্তায় দেখায়, মুদা, চুলকায়, লিঙ্গাবরক ত্বকে ক্ষত, জননেন্দ্রিয়ে, কুর্চাক্ষতে বেদনা, জলপূর্ণ ফোকা। ৩০।১০০ ক্রম।

হায়ড্রাষ্টীক।—নাসারন্ধ্রের পুরাতন প্রদাহ, ক্ষত, রক্ত ও পুঁষ মিশ্রিত পদার্থ স্রাব, পুরা ব্যবহার অন্তে যুগ হইতে লালস্রাব। ৬৩০ ক্রম।

কেলি-বাইক্রম ।—উপদংশ জনিত মুখে ক্ষত, হাতে  
হুঁচ বেদনবৎ বেদনা, সমস্ত শরীরে ব্যথা । ৬৩০ ক্রম ।

কেলি-হাই ।—পারার অপব্যবহার, বোগের দ্বিতীয়  
ও তৃতীয় অবস্থায় । ৬৩০ ক্রম ।

ল্যাকেসিস ।—জননেদ্রিয়ের অগ্রভাগে পচা ঘা, তালু  
পার্শ্ব গ্রন্থিতে ক্ষত, ক্ষতের চতুর্পার্শ্বে নীলবৎ বিশিষ্ট । ৬৩০ ক্রম ।

লাইকোপডিয়াম ।—উচ্চহার বিশিষ্ট ক্ষত, বেদনা,  
গোলাকার ক্ষত, মুখে ঘা । ৬৩০ ক্রম ।

মার্কিউরিয়স-কর ।—এই ঔষধটি এ রোগের সর্বোৎ-  
কৃষ্ট । ক্ষত স্থানে বেদনা, ফুলা প্রদাহ, নাসিকা ক্ষীত ও রক্তবর্ণ,  
লিঙ্গে কোমল ক্ষত, কাগ দিয়া পূঁয় পড়ে, মাড়ী ক্ষীত, মুখে  
পচা গন্ধ, মুখ ফুলে, অস্থি ক্ষত, বাণী হয়, মা ও ফুলে । অনেকে  
এই ঔষধের ১৩০ এক্ষমের ওড়া বারিফের এপেরোফল ক্রান্তিতে বদলে,  
৩৩০।২০০ ক্রম ।

মার্ক-সল্ ।—লিঙ্গে রক্তবর্ণ ক্ষত ও উহাতে বেদনা,  
গাত্র চুলকায় ও চুলকাইলে জ্বালা করে, গাত্রে লাল দাগ হয়,  
মাথায় চুল উঠিয়া যায়, চক্ষু-প্রদাহ, নাসিকা ক্ষীত, মুখে ও  
মাথায় কণ্ডু, দস্ত মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, দাঁত নড়ে, মুখে ক্ষত,  
সর্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রনালী হইতে রক্তস্রাব, লিঙ্গ ফুলে  
ও জ্বালা করে, অঙ্গুলিতে ক্ষত । ৩৩০।২০০ ক্রম ।

মিজিরিয়াম ।—অস্থি-আবরক ঝিল্লির উপদংশ, শিঙ্গ-  
গীড়া, রাত্রে অস্থিতে বেদনা, পারা থাকে, ক্লান্তি । ৬৩০ ।

এসিড-নাইট্রিক ।—উপদংশ-রোগীর ইহা একজন

উৎকৃষ্ট ঔষধ। পচা উপদংশ, মূত্রনালীতে ক্ষত, রক্তস্রাব হয়। জ্বী-জননেদ্রিয়ে ক্ষত ও উহা হইতে হরিদ্রাবর্ণের পুঁথস্রাব ও জ্বালা, বেদনা, চুলকায়, মলদ্বারে তাম্রবর্ণের গ্রায় দাগ হয়, মুখে ক্ষত, হঠাৎ দুর্বল, মৃগী, হাত পা ফুলে, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস, মাথা-ব্যথা ও চুল উঠিয়া যায় ; মাথায় খুঁকি হয়, চক্ষুর পাতা ফুলে, চর্ম্মে লাল দাগ হয়, আলো অসহ, শ্রবণ-শক্তি কমে, নাসিকা ফুলে ও দুর্গন্ধ-স্রাব হয়, মুখ ও চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ, গ্রন্থি ক্ষীত, মুখে দুর্গন্ধ, ক্ষুধা মান্দ্য, মত্র বন্ধ, ক্ষতের চারিধারে উচ্চ, জ্বী-সহবাস অনিচ্ছা। ৩০।১০০ ক্রম।

এসিড-ফস্ফরিক।—ক্ষতের চারিদিকে উঁচু ও গোলা-কার, বেদনা থাকেনা, লিঙ্গাবরক ত্বকে চুলকানি ও লিঙ্গমুণ্ডে জলপূর্ণ ফোঁকা, উহাতে জ্বালা করে। বেদনা, উত্তাপ, অস্থি-প্রদাহ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। ৬।১৮।৩০ ক্রম।

ফাইটোলেক্ক।—সেকেণ্ডারী সিফিলিস ;—কণ্ঠে ও লিঙ্গে ক্ষত, বাত, চর্ম্মরোগ, বেদনা, অতিশয় দুর্বল, নিস্তেজ, ক্ষতস্থান সাদা ও শুষ্ক। ৬।৩০ ক্রম।

সিপিয়া।—বেদনা শূন্য ক্ষত, লিঙ্গাবরক ত্বকে জ্বালা, চুলকনা, গাত্রে দাদের গ্রায় চর্ম্মরোগ, আক্রান্ত স্থান হইতে রস ও খুঁকি পড়ে, গোলাকার ক্ষত, লেবিয়াতে ক্ষত। ৬।৩০ ক্রম।

সিলিসিয়া।—ক্ষতের চারিধারে উচ্চ, যোনির উপরি-ভাগে নানা প্রকার স্ফোটক প্রকাশ, ক্ষত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি, ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, জননেদ্রিয় চুলকায় এবং উহাতে স্ফোটক হয়। ৩০।২০০ ক্রম।

**ফেফাইসেগ্রিয়া ।**—মাথার পিছনে ও কাণের ধারে ফুসুড়ি ; উহাতে পুঁষ ও জল পড়ে, অস্থিতে অতিশয় বেদনা, নাসিকায় ক্ষত, মাড়ি ক্ষীত ও ক্ষত, ঘোনিতে বেদনা, বিশেষ বসিয়া থাকিলে । ৬৩০ ক্রম ।

**ষ্টীলিঞ্জিয়া ।**—সেকেণ্ডারী সিকিলিস ;—হাতে বেদনা, পদে ও মস্তকে অর্কুদ । ৬৩০ ক্রম ।

**সল্‌ফার ।**—জননেক্রিয়েব উপবে প্রদাহ ও ফুলা, লিঙ্গ-চর্শ্বে জ্বালা ও লালবর্ণ, লিঙ্গে গভীর ক্ষত, দুগন্ধ পুঁষপ্রাব, মাথায় ফুসুড়ি, নাসিকা ও চক্ষু প্রদাহ, মাড়ি ক্ষীত, ক্ষুধা মান্দা, মুখ তিক্ত, মূত্রত্যাগের অতিশয় বেগ, বমণ ইচ্ছার বৃদ্ধি । ৬৩০ ২০০ ক্রম ।

**থুজা ।**—চক্ষু ও নাসিকা লাল, কাণ হইতে পুঁষ পড়ে, মুখ গন্ধবরে ক্ষত, লিঙ্গ ক্ষীত, মস্তকে বেদনা । ৩০ ক্রম ।

**রাফটাক্স ।**—জননেক্রিয়ে ও চর্শ্বে জ্বালাযুক্ত ফুসুড়ি, ক্ষত স্থান চুলকায় ও জ্বালা করে । ৬৩০ ক্রম ।

ডাক্তার জার বলেন ;—মার্ক'-সল ৩ ক্রম ২ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিবে । কেহ কেহ মার্ক'-সল, ভাইভাস ও বিন আইডাইট দিয়া থাকে । পারা জনিত দুর্বল রোগীর নাকে, মুখে, গুহদ্বারে বা হইলে এসিড-নাই ২ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করাইবে । কেহ কেহ এঃ-নাইঃ সঙ্গে মার্ক' পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া থাকে, পচা ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট বা হইলে আর্স দিবে, পচা ক্ষততে ক্যালেডুলার মূল আরক ৩০ ফোঁটা ১ ছটাক জ্বলে

মিশাইয়া নেকড়া ভিজাইয়া লিঙ্গের ক্ষতের উপর প্রত্যহ দুই-বার দিবে ।

ডাক্তার ক্লার্ক বলেন ;—সকল প্রকার উপদংশ রোগে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিবেনা, এমন কি ধূমপানও নিষেধ ; উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি আবশ্যক মত ব্যবহার করা যাইতে পারে । রোগ প্রকাশ হইবা মাত্র মার্ক'-সল ১ ক্রম ২ গ্রেণ মাত্রায় ৮ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে । বাহ্য প্রয়োগের জন্ত ব্রাকওয়াস দেওয়া যায় । রোগীর শরীরে পারা থাকিলে ১ ক্রম ২ ফোটা মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে । বাহ্য প্রয়োগের জন্ত এসিড নাই-ট্রিকের লোসন দেওয়া যাইতে পারে, এঃ নাই ২ ড্রাম, পরিষ্কার জল, ৮ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিবে ।

সেকেণ্ডারী উপদংশ—মুখে ক্ষত হইলে মার্ক'-কর ৩ ক্রম ৬ ঘণ্টা অন্তর দিবে । বাহ্য প্রয়োগে ফাইটো-লেক্ক' মাদার ১ ড্রাম জল ৮ আউন্স মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ৩ বার ক্ষত ধৌত করিবে । পারার জন্ত শরীরে চুলকানি ও ক্ষত হইলে পারার ভাপনা লওয়া যায় । ভাপরাতে অসুবিধা হইলে মার্ক'-বিন ৩—২ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টা অন্তর দিবে । পারা পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে, কেলী আয়ডাইট ব্যবস্থা করিবে । অস্থিতে বেদনা, মুখে ক্ষত হইলে ষ্টিলিঞ্জিয়া ১—৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে ।

ক্ষত হইলে গ্রাফাইটিস ৩ ক্রম ৬ ঘণ্টা অন্তর, এঃ নাই, লোসন বাহ্য প্রয়োগ করিবে । জিহ্বাতে ক্ষত হইলে কেলিরাই ৩ ক্রম দিবে । মলদ্বারে ক্ষত ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এসিড-নাই ব্যবস্থা করিবে ।

উপদংশের জন্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রের অর্কদ হইলে ও অস্থিতে



ক্ষত হইলে কেলাই-আই দিবে। 'অহিক্ষত' ও কোষবৃদ্ধি হইলে অরম-মোট ৩—৮ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে। অন্তঃস্রাবস্থায় এবং শিশুর স্তন্যপানাবস্থায় মাতার উপদংশ রোগ হইলে মার্ক'-সল প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

ডাক্তার ভাহুড়ী বলেন,—রোগের প্রথমে সকল প্রকার ক্ষতে ২ কিষা ৩ ট্রাইটুরেসন ১ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করা যায়। কেহ কেহ ৬ ক্রম ব্যবহারেও ফল পাইয়া থাকে। মার্ক'-সল ২য় ক্রমের চূর্ণ ক্ষতের উপর লাগাইলেও উপকার পাওয়া যায়। এই সময়ে ক্ষত কতক পরিমাণে আরোগ্য হইলে উচ্চ ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন।

কঠিন শ্রাঙ্কারে মার্ক'-সল ১ দিন অন্তর ১ মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহার বাহ্য প্রয়োগেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কোমল চেপ্টা কণ্ডুলোমেটা হইলে মার্ক'-কর আবশ্যক, ডাঃ বেয়ার বলেন,—মার্ক'-কর ২ চূর্ণ প্রত্যহ ১ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে পীড়া সত্তর আরোগ্য হয়।

কঠিন ক্ষতের জন্ত যদি অধিক পারদ ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে এং-নাই ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। গলিত ক্ষততে অধিক পারদ ব্যবহার হয়না, মার্ক'-কর দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ক্ষতের তল পরিষ্কার না হইলে এসিড-নাই কিষা এং-মিউ দ্বারা উপকার হয়, ক্ষত অতিশয় মন্দ হইলে আর্সেনিক ব্যবহারে ফল পাওয়া যাইবে। পচা ক্ষতে (গ্যাংগ্রিন) আর্স একমাত্র ঔষধ।

উপদংশের ক্ষত হইতে বাগী হইয়া থাকে, রোগীর জ্বর এং নাই, হিমার, রেড প্রেসিপিটেড, কার্বো-এনি, ব্যবহার হইয়া

থাকে। পূর্ব হইলে হিপার দিবে, ইণ্ডোলেট বাগী হইলে  
অকের বা সৈন্থিক কিল্লির পীড়া আরম্ভ হইলে আয়ডাইট অব  
মার্ক'রি দিবে।

কণ্ডিলোমেটা হইলে গুজা দ্বারা আরোগ্য হয়, ডাঃ বেয়ার  
বলেন,—উপদংশের চিকিৎসার স্বরূপ কণ্ডিলোমেটা হইলে মার্ক'-কর  
একমাত্র ঔষধ। কখন কখন এঃ-নাই, সিনাবেবিস, ট্রেফাই  
ব্যবহার হয়। ডাঃ হেম্পল বলেন,—কোমল কণ্ডিলোমেটার  
অল্প টাটারট্রিক, আভ্যুতবিশ ও ব গ প্রযোগে উপকার হয়।

অকে ফোদা হইলে মার্ক'-কর কিম্বা ভাইভাস উৎকৃষ্ট ঔষধ,  
চুল উঠিবা যাইলে হিপার সল দ্বারা আবোগ্য হয়। আইরাইটস  
হইলে মার্ক'-কর, সিমেন্টাস দিবে, মুখের মধ্যে ক্ষত হইলে কেনী-  
আই ও বাইক্রম দ্বারা ফল পাওয়া যায়, নাসারন্ধ্রে ক্ষত ও  
অস্থি আক্রান্ত হইলে অবম-মিউ ব্যবহার করিবে। রোগী পূর্বে  
অধিক পাবদ সেবন করিলে এঃ নাই দিবে, কঠিনালী প্রদায়ে  
হিপার, লাইকো, ব্যবস্থা করিবে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা ক্ষত স্থানে আইডো ক্রম  
কার্কালিক অয়েল প্রভৃতি দিয়া থাকেন। বোগ পুরাতন হইলে  
সেবনের জন্য পটাস আইওডাইট, অনন্ত মূলের ক্রাথ ইত্যাদি  
ব্যবস্থা করেন।

আমরা অনেক স্থলে ডাঃ ইউ, এন, মুখার্জীর উপদংশের  
ক্ষত স্থানের মলম দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছি, এবং ইণ্ডিয়ান  
ল্যাক্সা-প্যারিলা সেবন করাইয়া পারা দোষ হইতে আরোগ্য  
করিয়াছি।

## শিশুদিগের উপদংশ ।

গর্ভাবস্থায় রোগের সূচনা হইয়া সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া থাকে । পরে ৩ সপ্তাহ হইতে ২ মাসের মধ্যে, আবার কাহারো কাহারো বা ৬ মাস পরেও রোগের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় । শিশু ব শরীর শীর্ণ ও রক্ত শূন্য হয়, মাংসপেশি ও চর্ম্ম সকল শিথিল হয়, বর্দ্ধন শক্তি অল্প হয়, মুখমণ্ডল বৃদ্ধাবস্থার ত্রায় দৃষ্ট হয়, মুখশ্রী মলিন, নাসিকা চেপ্টা ও প্রশস্ত হয়, শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক, গাত্রে নানা প্রকার কণ্ডু বাহির হয় । হস্ত, পদ, মলদ্বার, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি স্থান তাম্রবর্ণ উজ্জ্বল ক্ষীত হয় ও ক্ষত দেখা দেয়, শিশুর চুল হয়না, নখে ক্ষত হয়, শৈল্পিক ঝিল্লিতে ক্ষত দেখা দেয় । কোন কোন শিশুর ঠোট কাটা দেখা যায়, কৌলিক উপদংশে শিশুদিগের ক্রন্দন একটা বিশেষ লক্ষণ । স্বর ভঙ্গ, নাসিকা হইতে ক্লেদ নিঃসরণ শ্বাস কষ্ট, মুখ ও নাসিকাতে ক্ষত, চক্ষু কর্ণ হইতে ক্লেদ নিঃসরণ, চক্ষুর প্রদাহ, আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরও পীড়া হইয়া থাকে, অস্থির পরিবর্তন ইত্যাদি দৃষ্ট হয় ।

ডাক্তার হাচিংসন বলেন,—কৌলিক উপদংশ কখন কখন সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারির লক্ষণ সকল একবারে এক সময়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু সেকেণ্ডারির লক্ষণ সকল অধিক দেখা দেয়না এবং লক্ষণের পর রোগী অনেক দিন সুস্থ থাকে । ৫ বৎসরের পরেও টারসিয়ারির লক্ষণ সকল দেখা গিয়াছে, শিশু সুস্থ থাকিলেও তাহার শরীর বর্দ্ধিত হয়না, সেকেণ্ডারি উপদংশের লক্ষণ, মুখে ফুসুড়ি, নাসিকার ঝিল্লি প্রদাহ । টারসিয়ারীর লক্ষণ, কর্ণিয়ার ভিতর ক্ষত এবং শরীরে এক প্রকার পচা ক্ষত

দৃষ্ট হয়, দৃষ্টি হীনতা ও বধিরতা হইয়া থাকে । কৌলিক উপ-  
দংশের দন্ত সম্বন্ধে কতকগুলিন লক্ষণ দেখা দেয়, দন্তের বর্ণ  
বিশী এবং সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, স্থায়ী-দন্তগুলি বিবর্ণ, ক্ষুদ্র ও  
কদাকার হয় । দন্তের মধ্যবর্ত্তি স্থান ফাঁক হইয়া যায়, ইত্যাদি  
লক্ষণ সকল দেখা দেয় ।

### চিকিৎসা ।

প্রথমে মার্কিউব্রিয়াস পবে কেলী-হাইড্রেঃ দ্বারা চিকিৎসা  
করিবে । গলাব মধ্যে ও নাসিকাব মধ্যে ক্ষত হইলে এসিড-  
নাইট্রিক অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, অবম-মেটঃ দ্বারাও অনেক সময়ে  
বিশেষ ফল হয় ।

### উপদংশরোগের পরবর্ত্তী পীড়া ।

অধিক পরিমাণে পারদ সেবন, আঁহাব ও পানদোষে, রোগ  
সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে না হইতে ঔষধ বন্ধ করিলে উপদংশ  
রোগের পরবর্ত্তী পীড়া সকল দেখা দেয় । যে পর্য্যন্ত ক্ষত সম্পূর্ণ  
আরোগ্য না হয়, দাগ সকল সম্পূর্ণ শুকাইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত  
ঔষধ সেবন করা উচিত ।

স্রীলোকদিগের পীড়া নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে ; কারণ  
তাহারা লজ্জা বশতঃ চিকিৎসকের নিকট সকল কথাই উল্লেখ  
করেনা, সেই জন্য এ সকল বোগীর চিকিৎসকের কিছু বহু-  
দর্শিতার আবশ্যক ।

শরীরের নানা স্থানে দাগ হয়, বিশেষ হাতের ও পায়ের  
পাতার তালবর্ণের জায় দাগ হইয়া থাকে, শরীরের নানা স্থানের  
অস্থিতে বেদনা হয়, মাথা ব্যথা, শ্বাসশূল, চক্ষুর পাখে বেদনা,

সন্ধিতে ব্যথা, ফুলে, লালবর্ণ হয়, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, এই সমস্ত লক্ষণে মার্ক'-আই ও সল্ফ দ্বারা কাজ হয়। গায়ে ছুসুড়ি বাহির হইলে মার্ক'-আই ও বিনআইঃ, কালী হাই এক সপ্তাহ অন্তর পান্টা পাল্টা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

গণ্ডমালা ধাতুবিষিষ্ট লোক, গলা ও কুচকিতে আওরাইলে, নস্তুমাড়ী লাল ও শীত, মুখে ছাগ্ন হইলে ক্যালী-হাইড্রে: উৎকৃষ্ট ঔষধ, উপদংশগ্রস্ত বোমের ঠাণ্ডা লাগিলে শ্লেষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হইতে পারে। মলবাবে, চোঁটে ক্ষত দেখা দেয়; তালুপার্শ্ব গ্রন্থির প্রদাহ ইত্যাদি হইলে একান, বেন, এপিস, মার্ক'-কব, এঃন'ই, এঃ সল, ল্যকে, ফ'বাস, ডিপাব-সল্ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অববক চাম্বাব ও যোনি দ্বারে শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে স্ফোটক দেখা দেয়, ঐ স্ফোটক হইতে ছুগ্নক ক্লেদ নির্গত হয়, মার্ক'-সল, এসিড নাইট্রিক দ্বারা উপকার হইবে। ক্যালেলুলা লোসন দ্বারা ধৌত করিবে।

### বাগী। ( *Bubo.* )

উপদংশ জনিত বাঃ এই বোগের প্রথমাবস্থায় ( প্রাইমারি সিফিলিসের ) একটি উপসর্গ রোগ। ইহা প্রায় উরুসন্ধির কোমল স্থানে হইয়া থাকে, বগলে ও অন্তান্ত স্থানেও হইতে পারে। বাগী দুই প্রকার —একি উট্ ও ক্রণিক।

যে স্থানে বাগী প্রকাশ পায়, সেই স্থানের গ্রন্থির প্রদাহ হইলে বাগী বলে। বাগী যে উপদংশের বিষ হইতে প্রকাশ পায় এরূপ নহে, অন্ত কারণেও হইতে পারে; মুদা, প্রমেহ ও চলা ফেরার দরুণ বাগী হইতে পারে। এ স্থলে উপদংশ জনিত বাগীর বিষয় বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ উপদংশের ক্ষত প্রকাশ পাইবার দুই সপ্তাহ পরে বাগী দেখা যায়। কখন কখন এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। উপদংশ জনিত বাগী ফাটিয়া যাইলে বা ছুরিকা দ্বারা ফাটিয়া দিলে ক্ষতের দ্বার কাঁটা কাঁটা এবং উহার গহ্বরে পচা মাংস থণ্ড, গলিত ও দূষিত পুঁষ দেখা যায়।

### চিকিৎসা ।

বাগীব প্রথমাবস্থায় মার্ক'-সল্ ব্যবস্থা করিবে, একোনাইট ব্যবহারেও ফল পাওয়া যায়। বাগী লালবর্ণ টাটানি থাকিলে মার্কু'রিয়সের সঙ্গে বেলেডোনা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে প্রদাহ কমিয়া যাইলে হিপাব সল্ফার ও ক্রম বা ও ক্রম ব্যবহার করিবে। সামান্য বাগীতে জলপটী দিলে সারিয়া যায়। যদি বাগী আপনি না ফাটিয়া যায়, তবে ছুরিকা দ্বারা ফাটিয়া দিলে সত্ত্বর আরোগ্য হইতেও পারে। ক্যালেথুলা লোসন করিয়া ক্ষত স্থান ধোত করিয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বাগীর ক্ষত আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইলে মার্কু'-সল ও বিনাওডাইট, এসিঃ নাই, ক্যালী-হায়ড্রি প্রত্যাহ ২৩ বার সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

( Iritis. )

### উপদংশজনিত চক্ষুর প্রদাহ ।

ইহা সাধারণতঃ একটা চক্ষুকে আক্রান্ত করে, অনেক স্থলে একটা সারিয়া আর একটা আক্রান্ত হয়। চক্ষুতে অতিশয় বেদনা হয়, এই বেদনা সকলের থাকে। রাত্রি বেদনার বৃদ্ধি হয়, চক্ষু গোলাকার ও স্বাভাবিক বর্ণ বিবর্ণ হয়, গোলকের স্থানে

স্থানে নানা বর্ণের দাগ হয়, আলো অসহ্য, দৃষ্টির কিছু বিকৃতি হয়। এক্টিউট রোগে অতিশয় কষ্ট দিয়া থাকে, রোগ ক্রমিক হইলে তত কষ্ট হয়না।

### চিকিৎসা।

রোগের প্রথমে একোনাইট, বেলেডোনা, আর্সেনিক ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়, ইহাতে কিছু উপকার না হইলে মার্কু'রিয়স দ্বারা যে আরোগ্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। মার্কু'রিয়স সলিবিলিস ব্যবহারে রোগ কতক আরোগ্য হইয়া যদি একভাবে থাকে, তবে কয়েকদিনের জন্ত ঔষধ বন্ধ রাখিয়া সল্ফার ৩০ ক্রম কয়েকদিন দিবে পরে আবার মার্কু'-সল্ দিবে। অপুটিক স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া রোগীর দৃষ্টিলোপ হইলে মার্কু'-সল্, বেল, কেলী-হায়ড্রো দ্বারা আরোগ্য হইবে। চক্ষু সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

---

### আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা।

অনেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক অধিক মাত্রায় পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহাতে শরীর এককালে নষ্ট করিয়া ফেলা হয় এবং তাহাতে রোগ একেবারে সারেনা, রোগ চাপা থাকে। প্রথম হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা হইলে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। শরীর কোন রকমে বিবাক্ত হইতে পার

না। পারা ব্যবহারে ঔষগ চাপিয়া থাকে, আবার কিছুদিন পরে প্রকাশ পায়, এবং রোগী চিরজীবনের মত নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জল দ্বারা শরীর ধোত করিবে। যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এমন করিবে। শীতল বা আর্দ্র স্থানে থাকিবেনা, রোগীর কোন প্রকারে সর্দি না হয়, এরূপ ভাবে থাকিবে। মাদক ইত্যাদি উগ্রদ্রব্য সেবন করিবেনা, কোন প্রকারে ইজ্জিষ-চরিতার্থ করিবেনা।

পথ্য।—পথ্য সহজে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। পুষ্টিকর ও লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। মৎশ বা মাংস দেওয়া তত যুক্তিসিদ্ধ মনে করিনা। দুগ্ধ ও ঘৃত বা পক্কদ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে, সহজ অবস্থায় অন্ন পথ্য দিবে। অন্ন ও মিষ্টদ্রব্য বন্ধ রাখা উচিত। পরিধেয় বস্ত্র সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে, অন্ন ব্যায়াম ও পরিমিত বায়ু সেবন করিবে। একবেলা অন্ন পথ্য দিবে,—বুট, অরহর, মুগ, আলু ও শটল ইত্যাদির ডালনা দিবে। শাক, অন্ন, কলায়ের দাউল ইত্যাদি অপথ্য।

### ঔষধ প্রয়োগ নিয়ম ।

এই পুস্তকের মধ্যে প্রায় সকল ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ক্রম (Dilution) লেখা আছে। সাধারণতঃ ৬।২৫৩০ ক্রম ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ১×৩×১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০, ইত্যাদি উচ্চ ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ঔষধ অনেক প্রকারে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। বটিকা, অম্লবটিকা, চূর্ণ ও পরিষ্কার জল (Globules,



Pilules, Sugar of milk, and Distilled water,) সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ১ ফোঁটা মাত্রা, ক্রমে অল্প বয়স অনুসারে ১ ফোঁটা ২১০৪ বার ব্যবস্থা করা যায়, কেহ কেহ কখনও ২ ফোঁটা পূর্ণ মাত্রায় ব্যবস্থা করেন।

স্থিরচিত্তে ঔষধেব সহিত রোগীর লক্ষণাদি মিলাইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, ততপবে ক্রম ষ্টক করিবে। ঔষধ সর্বদাই পরিবর্তন করিবেন। বোগ নূত আকার হইলে প্রত্যহ ২১০ বার সেবন করাইবে, আবশ্যক হইলে ২১০৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ ব্যবহার করিবে। রোগীর অবস্থা মন্দ বিবেচনা করিলে ১৫।৩০ মিনিট অন্তর ১ মাত্রা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

ঔষধ পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন ভাবে রাখিবে ও সেবন করাইবে। কোন প্রকার ধাতুপাত্রে ঔষধ রাখিবেনা, কাচের অথবা ব্র্যারের পাত্রে ঔষধ রাখিবে। কর্পূব প্রভৃতি কোন প্রকার উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য ঔষধের নিকট রাখিবেনা। তাহাদিগের পান বা তামাক খাইবার অভ্যাস আছে, তাহাদিগের ঔষধ সেবনের ২১২ ঘণ্টা অগ্রে বা পরে খাওয়া উচিত নহে।

---

সমাপ্ত।

Printed by P. C. Mookerjee & Sons,

At the FULL MOON Printing Works. 24, Beadon Street, E. C.  
CALCUTTA.

1901.

## ওলাউঠা রোগে

(১) ভাওরাল জয়দেব পুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণর বাহাদুর তিন সপ্তাহের অধিককাল হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইয়াছিলেন এবং রাজার মৃত্যুর বিষয় শুকলেই জ্ঞাত আছেন।

(২) স্কুলবিভাগের ডায়েট ইনস্পেক্টর বাবু দিননাথ সেনের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা কয়েকদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(৩) বালিয়াটার ডায়েট ইনস্পেক্টর বাবু চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতে প্রায় মাসেক চলিয়াছিল কিন্তু তাঁহারও মৃত্যু ঘটে।

এই তিন রোগী এবং ওলাউঠার রোগীগণ মধ্যে ৭৭ ও ১৩ নং রোগীকে কলিকতার ডাক্তারগণ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিলেন। এই পাঁচটি রোগীর মধ্যে অন্ততঃ একটি আবোগ্য হইলে ও হোমিওপ্যাথির হৃদিত কতক প্রমাণিত হইতে পারিত। অপিচ, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে উল্লিখিত মহাআগম হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট চিকিৎসা লাভ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের ফলে ফল হইয়াছিল আশার বিপরীত।

ওলাউঠার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি কতদূর কৃতকার্য এবং সুপ্রাণ্যবী দ্বারা ইহা কতদূর হইতে পারে তাহা গত কয়েক বৎসরের কলিকতা দ্বারা বোধ হয় প্রমাণিত হইতে পারে।

(১) ঢাকা ডাক্তারের উকীল বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী বি. এল. এর ওলাউঠা রোগে মৃত্যু ঘটে। হোমিওপ্যাথি মতে তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছিল।

JUN.

## সুপ্রাপ্যাতিক চিকিৎসা প্রকরণ ।

### ওলাউঠা-CHOLERA.

একথা নিশ্চয় যে ওলাউঠার চিকিৎসায় সুপ্রাপ্যাতিক সর্ব শ্রেষ্ঠ । কিন্তু কেহ বুঝিয়া, কেহবা না বুঝিয়া, কেহ ভ্রান্তিৰশে, কেহবা প্রসব হ নিব ভয়ে একথাব প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন যে ওলাউঠার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি ভাল । ভাল মন্দ কিছু কেবল কথায় অথবা তর্কের দ্বাৰা মিমাংসা হইতে পাবেনা । ফলের দ্বাৰা বুঝিতে পৰা য'য । অতএব সৰ্ব্ব-সাধাবণের উপকাৰার্থে, এই উভয় চিকিৎসা "হোমিওপ্যাথি ও সুপ্রাপ্যাতিক" ওলাউঠার চিকিৎসায় কে,নটী অধিক ফলপ্রসূ তাহা গত কয়েকবৎসরের উচ্চ দৃষ্ট কয়েকটী ওলাউঠা বোগীর আবোগ্য ও মৃত্যু সংখ্যাদ্বাৰা প্রদৰ্শিত হইল ।

এস্থলে ইহা বলা কর্তব্য যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে সমুদয় বোগীই অব'ম হইবে, আব সুপ্রাপ্যাতিক মতে একটী রোগীও ম'বিবেন', এমন কথা আমবা বলি'না । সকল রোগী কখনও বাঁচিতে পাবেনা, তবে যেই প্রণালী'র ঔষধে অধিক সংখ্যক বোগী আ'বোগ্য হয়, অল্পসংখ্যক বোগী ম'রাণরে, বোধ করি স্বীকা'ব ক'িতে হইবে যে সেই প্রণালী'ই ভাল ।

ওলাউঠা বোগে হোমিওপ্যাথির ফলাফল দেখাই'বার পূর্বে অন্তান্ত রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি কতদূর কৃতকা'র্য তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দেও'য বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা ।

(২) ঢাকা জজকোর্টের উকীল বাবু পার্শ্বী চরণ শীল শ্রী পুত্র রত্নাশ্রী সহ ওলাউঠা ফ্রাঙ্ক হইয়া হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করান, কিন্তু কেহই বক্ষা পাননা।

(৩) পালং খানার নিকটবর্তী ভুসাসাঁও গ্রাম নিবাসী—ঢাকা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওলাউঠা রোগে মারা পড়ে। সে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা হইয়াছিল।

(৪) ঢাকা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের ছোট এক পুত্রের ওলাউঠা বোগে মৃত্যু হয়। তাহার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

(৫) ঢাকার ইনকামটেক্স এ.স.স.র শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত সুখোপাধ্যায়ের এক পুত্রের ঢাকাতে খানকোড়ার জমিদার সোবিন্দ বাবুর বাসাতে ওলাউঠা বোগে মৃত্যু হয়। ইহার চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

(৬) ভাওয়ালের জনৈক ধনাঢ্য ডালুন্দার কার্খোপলক্ষে বহু অর্থ লইয়া ঢাকা আসিয়া ওলাউঠা বোগে মারা পড়েন। প্রায় দুই দিন পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ চিকিৎসা হইয়াছিল।

(৭) ঢাকা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রজনী নাথ বহু বি. এল. এর শ্রী ওলাউঠা বোগে মারা পড়েন। ইহার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতেই হইয়াছিল।

(৮) ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র সোনারং টসিবাড়ী নিবাসী কন্যা কুমার দাস ওলাউঠা বোগে মারা পড়ে।

(৯) এই সময় পালং খানার নিকটবর্তী চুবগাও গ্রাম নিবাসী,

## ওলাউঠা বেগে।

ঢাকা জগন্নাথ স্কুলেৰ ছাত্ৰ নিব'ৰণ চন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ ওলাউঠা বোগে যত্ন হ'ব। এই উভয় বোগীৰ চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতে প্ৰায় ২৩ দিন হুইযাছিল।

(১০) ঢাকাকলেজেৰ ৪th year চতুৰ্থ বৰ্ষিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ (ঢাকা মনোৰথ নিব'ৰণ) বাকমচন্দ্ৰ দত্ত ওলাউঠা বোগে হোমিওপ্যাথিক মতে দুই তিনি দিন চিকিৎসিত হুইয়া মাৰা পৰে।

(১১) ১৯০০ সনেৰ ডিচেম্বৰ মাহে ঢাকাত ওলাউঠাৰ প্ৰাদুৰ্ভাব সন্দৰ্ভে কিশোৰগঞ্জেৰ অন্তৰ্গত কাঠানতলি নিবাসী ঢাকাকলেজেৰ ল ক্লাসেৰ ছাত্ৰ সচীন্দ্ৰ কিশোৰ বাৰ এবং জগন্নাথ কলেজেৰ সেকেণ্ড ইয়াৰেৰ ছাত্ৰ ডিজেণ্ড কিশোৰ বাৰ এবং হোমিওপ্যাথিক স্কুলেৰ একটা ছাত্ৰ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাৰ, ওলাউঠা বোগে মাৰা পৰে। ঠিক এই সময় ঢাকাকলেজেৰ ৪th year এব ছাত্ৰ শ্ৰীযুক্ত বাবু দুৰ্গানাথ ভট্টাচাৰ্য্য, ঢাকা জগন্নাথকলেজেৰ সেকেণ্ড ইয়াৰেৰ ছাত্ৰ শ্ৰীযুক্ত বাবু প্ৰকাশচন্দ্ৰ বিশ্বাস এবং ঢাকা জুবিলী স্কুলেৰ ছাত্ৰ শ্ৰীবালেন্দ্ৰ কিশোৰ সেন ওলাউঠা বোগে গুৰুতৰ ক প জ কান্ত হুইযাছিল এবং সুপ্ৰাপ্য ঠিক চিকিৎসাৰ আবেগ লাভ কৰে।

(১২) ঢাকাকলেজেৰ সেকেণ্ড ইয়াৰেৰ ছাত্ৰ কুন্দ্ৰ বস্তু ভট্টাচাৰ্য্য ওলাউঠা বোগে ২৬—২—১৯০২ তাৰিখে মাৰা পৰে। তাৰো চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতে হুইযাছিল।

(১৩) বিক্ৰমপুৰ ভেৰিবাগ নিবাসী হাটকোটৰ এটৰ্ণি এটল শ্ৰীযুক্ত বাবু বাৰ্জ মাহন দাসেৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ বসন্ত বজ্জন দাসেৰ ওলাউঠা বোগে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হুইয়া যত্ন হ'ব।

(১৪) ঢাকা বাবুবাজার মবাব মিকার হাবেলিতে মুন্সি আকতারুদ্দিনের জাতা ওলাউঠা রোগে মারা যান। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথির অকৃতকার্যতার দুইটি দেখা-ইলে অনেক দেখান যায়। কিন্তু স্থলমর্শ উপরের রোগী কর্তী ধারাই বুঝা যাইবে

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের স্থলে কল হইল নিরাশাজনক। সকল রোগীই যে বাঁচিবে এমন কখনও হইতে পারেনা, কিন্তু উল্লিখিত বোগীগণ মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক রোগী আরোগ্য হওয়া নিতান্তই সম্ভব ছিল। যদি মৃত্যু অপেক্ষা আরোগ্যের সংখ্যা বেশী না হয়, যদি অনেক রোগীর মধ্যে ২।৪ জন মাত্র আরোগ্য হইয়া উঠে, তবে সেই চিকিৎসার উপ-যোগিতা কতদূর থাকে? অনেকে কুচিকিৎসার এবং কেহ কেহ বিনা চিকিৎসার ও আরোগ্যলাভ কবে। এমনতাবস্থার কিছু বিশেষত্ব না থাকিলে লোকে Royal Road রাজপথ ছাড়িয়া Private way গুপ্তপথে গমন করিতে কেন প্ররাসী হইবে? অর্থাৎ রাজচিকিৎসা এলোপ্যাথি ছাড়িয়া গুপ্ত চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে নাইবার তাৎপর্য কতদূর থাকে তাহা পাঠকের বিবেচ্য।

হোমিওপ্যাথির এই প্রকারের গুনাগুন বুকিয়াই বোধহয় আমেরিকার অতিবড় দার্শনিক ইয়ারগন্ বলিয়াছেন যে, “হোমিও-প্যাথির আরোগ্যকারী শক্তি অকিকিৎকর” ইত্যাদি।

Writes Emerson the Great American Philosopher:—  
“Homœopathy is insignificant as an art of healing”  
&c., &c.

একণে সুপ্রাপ্যাদি মতে, উপবি উক্ত রোগীদেব সন সময়ে  
যে সকল বোগী আবেগ্য হইয়াছে তাহাব কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত  
বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

(১) ঢাকা এবং নাবাঘণগঞ্জের (পালং থানাব নিকটবর্তী  
বাইসচাবা গ্রাম নিবাসী) প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত  
ঘটকের মাতা দুইবাব ওলাউঠা বেগে আক্রান্ত হন এবং আমার  
চিকিৎসাতে আবেগ্য লাভ কবেন।

(২) ঢাক জগন্নাথকলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ  
কিশোর চক্রবর্তী এম, এ মহাশয়ের সাহায্য প্রাপ্ত ময়মনসিংহ  
জিয়ার লক্ষ্মীরা নিবাসী শ্রীঅনন্দচন্দ্র দাস ভয়ানক ওলাউঠা  
রোগে আক্রান্ত হয। তাহাকে এক একবাব আবাম করি, পুন-  
রায় Relapse বা পুনবাক্রমন হইতে থাকে। এই প্রকারে  
চাৰিবার আক্রমনের পব সে আমার চিকিৎসাতে আবেগ্যলাভ  
করে। ১১।১২ দিন অসাড়বৎ থাকায় যত্ন চেষ্টা সত্বেও ঢাকার  
মশার কামড়ে তাহার হাতেব মাংস বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারী ইয়ারের ছাত্র, ত্রিপুরা  
নিবাসি, শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ওলাউঠা বোগে আক্রান্ত হইয়া  
আমার চিকিৎসায় আবেগ্য লাভ করে।

(৪) ১৮৯৮ সনের ডিসেম্বর মাসে বাবুবাজার অনসন  
মেডিকেব মেসে শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সিংহ নামক একটা ছাত্র  
ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয এবং কেবল সুপ্রাপ্যাদিক চিকিৎ-  
সাবশ্তে আবেগ লাভ ক'ব।

(৫) পাটুবাটুগাঁও বাবু দীনবন্ধু চক্রবর্তী ওলাউঠা রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় সুপ্রাপ্যাদি মতে চিকিৎসিত হইয়া আবোগ্যলাভ কবেন।

(৬) জজকোটের উকীল বাবু বামচন্দ্র সেনের আত্মশ্রম কলেবাতে আক্রান্ত হওয়ায় সুপ্রাপ্যাদি চিকিৎসায় আবোগ্য লাভ কবে।

(৭) পাইনাব জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মাহিনীমোহন বাবের ভাগিনীও ওলাউঠা বোগে সুপ্রাপ্যাদি চিকিৎসাতে আবোগ্য হয়।

(৮) ঢাকাকলেজের 4th year চতুর্থ বার্ষিক জেণীও ছাত্র, মহম্মদসিংহ খান্নাব জমিদার বাবুদেব আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য কলেবা বেগে আক্রান্ত হয় এবং সুপ্রাপ্যাদি চিকিৎসাতে আবোগ্যলাভ কবেন।

(৯) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের 2nd year দ্বিতীয় বার্ষিক জেণীও ছাত্র মহম্মদসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাসেয় কলেবা হওয়াতে সুপ্রাপ্যাদি চিকিৎসাতে আবোগ্যলাভ কবেন।

(১০) জগন্নাথ কলেজের ছাত্র শ্রীবাভেজ কিশোর সেন কলেবা বোগে আক্রান্ত হওয়ায় সুপ্রাপ্যাদি চিকিৎসায় আবোগ্য হইয়াছিল।

(১১) নদীও অপব পাবে, কেবাণীগঞ্জের নিকটবর্তী মান্দাইল গ্রামনিবাসী শ্রীজালাল ব্যাপারি পুত্র শ্রীমতলাবন্ধ ব্যাপারি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় একদিন পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হয়। বেংগী অবস্থাপন্ন এবং প্রতিপত্তি-



শালী লোক। উপরিউক্ত চিকিৎসাতে উপকার না হওয়ায় আমি আহত হই। রাত্রিতে অবস্থা অত্যন্ত খাবাপ হইয়াছিল। সেই সময় সুপ্রাণ্যার্থিক মেটেকা, রিলিজিওজা লেটিকলিনা, মিকানিয়া, ষ্ট্রনথিষেটা ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্যলাভ করে।

(১২) ঢাকার বিখ্যাত কুস্তিগোলা ডনগির শ্রীঅধরচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা, ভগ্নী, ভগিনীপুত্র এবং ভাগিনী ইত্যাদি, ক্রমা-বশে দুই একবর্ষ পবে পরে ওলাউঠা বোগে আক্রান্ত হই এবং তাহারা সকলেই সুপ্রাণ্যার্থিক ঔষধে আরোগ্যলাভ করে।

(১৩) ঢাকার জজকোর্টের গবর্নমেন্ট উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বি, এল এবং বাসাতে জনৈক স্ত্রীলোকের কোলে-পস ইত্যাদি ওলাউঠার সমুদয় উপসর্গ হইয়াছিল। সে সুপ্রা-ণ্যার্থিক চিকিৎসায় আত্মবাস্তব হইল।

(১৪) ঢাকার প্রবীণ কবিবাজ ( বিক্রমপুর গাউপাড়া নিবাসী ) শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন চন্দ্র সেন ওলাউঠা বোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমে একদিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয় তাহাতে ফলদর্শন না। পরে সুপ্রাণ্যার্থিক লেটিকলিনা, ষ্ট্রনথিষেটা, মেটেকা ইত্যাদি ঔষধ সেবনে তিনি আরোগ্য হন।

কেবল ঐ কয়টি নয়, উভয় চিকিৎসার পার্থক্যতার নিদর্শন আবণ্ড অনেক আছে। এক এক বৎসর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে বাহারা হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই যুগপৎ মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে, আর বাহারা সুপ্রাণ্যার্থিক মতে চিকিৎসিত হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

ওলাউঠার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে কবিলে নিম্নলিখিত  
দ্রব্য স্পর্শে :—

(১) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যুষ্টি না দিতে পারিলে  
এলোপ্যাথিক ঔষধের মত অনিষ্ট হইতে পারে।

(২) ওলাউঠার দ্রব্য তীব্র ও সাংঘাতিক বোগের 'গতিরোধ'  
বা শক্তিকর্য কবিলে পারে এমন ঔষধ হোমিওপ্যাথিতে অল্পই  
আছে অথবা নাই বলিলেই হয়।

(৩) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নিপুণতার সহিত ব্যবহার  
করিতে পারে এমন লোক বিরল।

ওলাউঠার ভেদ, বমন যদি উপযুক্ত ঔষধদ্বারা উচিত সময়ে  
কমাইতে না পারে তাহা তদে কমে Collapse বা পতনাবস্থা উপ-  
স্থিত হয়। পতনাবস্থা ততই বোগীক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা না  
যায় তদে তদ্রূপ শীঘ্র মৃত্যু ঘটতে পারে। অথবা পতনাবস্থা যতই  
দীর্ঘস্থায়ী হইবে ততই বহুবিধ স্রব Urea, Uric-acid and  
other products of decomposition অর্থাৎ ইউরিয়া, ইউরিক  
এসিড এবং অন্যান্য বিষমাসিত এবং দ্রাব্য পদার্থ অধিক পরি-  
মাণে মিশ্রিত হইতে থাকে। তাহা যখন 'চক্ক', প্রস্রাব, তজ্জা  
বা কেশ ইত্যাদি হয়। এবং এই সকল উপসর্গ হইতে গিলে  
অথবা হইলে পবে বোগীর জীবন যে অধিকতর নিপন্নসকুল  
এবং চিকিৎসা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে তদ্বিশেষে কাহারও সংশয়  
বা অজ্ঞাত নাই। সামান্য ক্রটিতে সাধারণ ওলাউঠা সাংঘাতিক  
অবস্থায় পরিণত হয়। সে সময় উপযুক্ত ঔষধের অভাবে রোগীর  
মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাপ্যাত্মক চিকিৎসার অসামান্য  
নিপুণতায়—

- (১) ভেদ বসন উপযুক্ত সময়ে নির্দোষরূপে কমিতে থাকে।
- (২) Collapse বা পতনাবস্থা না হওয়ার অনেক উপায় আছে।
- (৩) পতনাবস্থা হইতে বোগীকে শীঘ্র উদ্ধার করা যায়।

(৪) ইহা ভিন্ন বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে Uraemia ইউরিমিয়া না হওয়ার, ইউরিমিয়া না হইতে পারে এমনত চমৎকার ঔষধ সুপ্রাপ্যার্থি মতে আছে। একবা দুততর সহিত বলা যায় যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে একশত ওলাউঠার বোগীর মধ্যে পঞ্চাশ জনের বদি ইউরিমিয়া হইয়া মৃত্যু ঘটে, তবে সুপ্রাপ্যার্থি মতে একশত ওলাউঠার বোগী চিকিৎসিত হইলে ৫৬ জনের বেশী বোগীর ইউরিমিয়া হইবে না। এবং এই ৫৬ জনের মধ্যেও ২৩ জনের বেশী বোগী কখনও ইউরিমিয়াতে মাঝ পবিবে না। কাবন সুপ্রাপ্যার্থি মতে ইউরিমিয়া না হওয়া বা নিবারণের ভাল ঔষধ আছে। আর ইউরিমিয়া হইলে ও তাহা আবোগ্য করার কার্যকরী পবীকৃত ঔষধ আছে। ওলাউঠার প্রত্যেক উপসর্গ জন্ম সুপ্রাপ্যার্থিক ঔষধের বিশেষত্ব, নূতনত্ব, এবং অ্ঠিত্ব বিদ্যমান।

(১) যখন দেখিলে ওলাউঠার ভেদ হোমিওপ্যাথিক কিম্বা অত্র কোন ঔষধেই খামিতেছে না, দান্ত হইতে তইতে রোগীর কোলেপ্‌স্ হওয়ার উপক্রম্‌ এমনতাবস্থায় ৩ গ্রেইন কি ৬ গ্রেইন মাত্রায় ট্রিনিথিটেটা ১০ মিনিট অন্তর দুইবার এবং তৎপরে ক্লোরোফর্ম-কিউনিকা ১কে টা মাত্রায় ২০ কি ৩০ মিনিট অন্তর খাইতে দিলে ওলাউঠার দান্ত শীঘ্র নির্দোষরূপে কমিতে থাকে।

(২) ওলাউঠার বোগী দান্ত ও বমনের বেগে অবুসন্ন প্রায়। হুড হুড কবিরী বমন হইতেছে। বমনের বেগে পেটের নাভি-

ভুক্তি বেন ছিডিয়া আলিতেছে, এমনভাবে ৩ কি ৪ গ্রেইন মাঝার ইনথিয়েটা ১০মিনিট অন্তর ২মাত্রা দিলে, অথবা কখনও একমাত্রা ঔষধ দিলেই মস্তের ন্যায় ১০।১২ মিনিট মধ্যে বমনের বেগ নিবারিত হয়। 'ট্রুথিয়েটা', 'কডিফলিয়া', এবং 'ক্লোরেছা-কিউনিকা' বমনের অতিচমৎকার পরীক্ষিত ঔষধ।

(৩) ওলাউঠাব পতনাবস্থায় হাইড্রসিয়ানিক এসিড, কোডা, আর্শেনিক, কার্ব, কসফবাস, সিকেল ইত্যাদি ঔষধ বিকল হইলে পর যখন কিছুই কবিত্তে না পারিয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চম্পট দেওয়াব চেষ্টা দেখিতেছেন, সেই সময়ে সূত্রাপ্যাথিক মিকানিয়া, লেটিফলিনা, সায়েরক, রিকিনা, ক্লোরেছা এবং ট্রুথিয়েটা ইত্যাদি ঔষধ দিলে দেখিতে দেখিতে রোগী পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে।

(৪) হিকা একটা যন্ত্রণা জনক উপসর্গ। কখনও এই উপসর্গ ২।৩ দিনও থাকিয়া যায়। যখন হোমিওপ্যাথি মস্তের সমুদয় ঔষধ বিকল হয়, সে সময় গেলিপিয়া ১ কোটা মাঝার ২০ কি ৩০ মিনিট অন্তর খাইতে দিলে হিকা অতীর্ণ নিবারিত হয়।

(৫) প্রস্রাব বন্ধ—অন্যান্য মস্তের কোন ঔষধে প্রস্রাব না হইলে সূত্রাপ্যাথি মস্তের কেনাইনাম, মেটেকা এবং সিগলিট সেবনে প্রস্রাব নিশ্চয়ই খোলাসা হয়। অপিচ মেটেকা এবং সিগলিট উচিত সময়ে সেবন করিতে দিলে uræmia উইরি মিয়া হইতে পারে না। আর হইলেও ভায়া শীঘ্র নিবারিত হয়।

(৬) পেটফাঁপা-টিম্পেনাইটিজ একটা ভয়ানক উপসর্গ। অনেকে ইহাতে মারা পড়ে। চিকিৎসার দোষে এই উপসর্গ উপস্থিত

হয়। কিন্তু সুপ্রাণ্যায়িক চিকিৎসাতে পেটকাঁপা কখনও হয় না।  
বরং অজ্ঞাত চিকিৎসাতে পেটকাঁপা হইলে সুপ্রাণ্যায়িক বেলটা  
এবং নাইট্রাম-ক্লোরিকাম সেবনে অবিলম্বে আবেগ্য হইয়া  
থাকে।

এইরূপে উচিত সময়ে যথোগ্য ঔষধ প্রয়োজ্য হওবার  
উপসর্গ সকল বুদ্ধি হইতে পাইবেনা এবং এতদ্বিবন্ধন অধিক  
সংখ্যক রোগী এই প্রণালীতে তাবোগ্য লাভ কবে।

### সুপ্রাণ্যায়িক মতে

## ওলাউঠার চিকিৎসা প্রকরণ :-

“ক্লোবেক্স - কউনিকা”

সাংঘাতিক ওলাউঠার মহৌষধ।

১। ওলাউঠা বোগের জন্য এই ক্লোবেক্সা কিউনিকা—  
প্রকৃত ঔষধ। সুতরাং ওলাউঠা বোগের সমুদয় অবস্থাতে  
এবং পর্ববর্তী উপসর্গেও ইহা উপকারী। ভেদ, বমন, হিকা,  
মোড়া, অমগ্রহ, ঘর্ম, প্রস্রাব বন্ধ, নাড়ীহীনতা প্রভৃতি এবং  
প্রলাপ, তন্দ্রা, দুর্বলতা, ওলাউঠার পর্ববর্তী উদ্ভবাময় ও অজ্ঞাত  
সমস্ত উপসর্গ এই ঔষধে অতীত মতেব সমুদয় ঔষধ অপেক্ষা  
লীজ্ঞ আবেগ্য কবে। দৈর্ঘ্যাবলম্বন পূর্বক এই ঔষধে নির্ভর  
কবিয়া ব্যবহার করিতে থাকিলে সহজে আবাম হইতে পারিবে।  
অন্ত কোন ঔষধ অথবা চিকিৎসাব আবশ্যক নাই। সমুদয় উপসর্গ  
নিবারণ কবিয়া এই ঔষধেই উপযুক্ত সময়ে নাড়ীর উত্তেজনা  
ও প্রস্রাব খোলাসা কবে।

২। ব্যবহারের নিয়ম।—১ কোঁটা ঔষধ ১ ভোলা আঁকাজ শীতল জলের সহিত (শিশু প্রতি ইহাৰ অর্ধেক পরিমাণ) ১৫ মিনিট পবে পবে এক একবার সেব্য। অবস্থা আশঙ্কাজনক হইলে দশ মিনিট অন্তর ৩।৫ মাত্রা দেওয়া যায়। রোগেব অবস্থা ভাল হইতে আবদ্ধ হইলে ঔষধেব মাত্রা ক্রমশঃ দীর্ঘ সময়ান্তর অর্থাৎ ১।২ কি ৩ ঘণ্টান্তর দিতে থাকিবে। ইহা যেমন ওলাউঠা নিবাবক, তেমন বলকাবক। রোগান্তেও কবেক দিবস এই ঔষধ থাকিবে। এই ঔষধ ব্যবহাবে কোন অনিষ্টেব আশঙ্কা নাই। অতি শিশু এবং গল্প বতী স্ত্রীলোকেব প্রতিও নিরাপদে ব্যবহার কবা যায়। কাঁচেব মাস অথবা গাথবেব বাটিতে ঔষধ খাওয়াইবে, পিতলের কিম্বা কোন ধাতু নির্মিত পাত্র ব্যবহার কবিবে না।

৩। রোগেব প্রথম অবস্থাতে এই ঔষধ সর্বদা ঠিক কৃতকার্য; শেষ অবস্থাতেও ফলপ্রসূ। সাধারণতঃ ২।৩।৪ অথবা ৮ ঘণ্টা মধ্যে উপকাব দেখা যাইবে। কোনমতে ঔষধেব ক্রিয়াব বিলম্ব দেখিলে নিবাস হইবে না। প্রচলিত সমুদ্র চিকিৎসা অপেক্ষা ইহাতে অধিক উপকাব হইবে। সামান্ত উদবাসর ৩।৫ মাত্রা ঔষধ খাওয়াইলেই সারিবে।

৪। পূর্বে অল্প কোন ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে প্রথমে ১মাত্রা ডাক্তার রুবিনিব স্পীদিট অক ক্যাস্কাব ৫ কোঁটা অল্প চিনির সহিত অথবা এক রতি কর্পূব খাওয়াইয়া পরে এই ঔষধ খাওয়াইতে থাকিবে।

৫। কোন ব্যক্তি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ শয়ন করিয়া, সহ হর একপ গবস বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করিবে।

বাঁহ ও বমন প্রভ্যেকবার নুতন মালসা বা হাঁড়িতে করিয়া তাহা  
দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। বাহু করার জন্ত রোগীকে কোন মতেই  
ঘরের বাহিরে যাইতে দিবে না, রোগীর উঠা বসা অথবা নড়াচড়া  
করা অসম্ভব। ঘরে অধিক লোকের জনতা করিবে না। গ্রীষ্মকাল  
হইলে রোগীর গায়ে বাতাস না লাগে এভাবে ঘরের খিরকি একটু  
খোলা রাখিবে। রাত্রিতে উহা বন্ধ করিবে। রোগী নিজাবব জন্ত  
সচেতন থাকিবে। নিজাকর্ষণ হইলে কেহ তাহাকে ডাকিবে না।  
ইহাতে ঔষধের নিয়মিত সময় অতিবাহিত হইলেও রোগী জাগ-  
রিত হওয়া পর্য্যন্ত ঘির ড়াবে অপেক্ষা করিবে। নিজাত্তেব  
পর ঔষধ দিবে।

৬। রোগীব ঘরে ধুখা না হয় এ তাবে অগ্নিদ্বারা ঘর গরম  
রাখিবে। কখনও রোগীর মস্তকের নিকট অগ্নি রাখিবে না।  
অল্প অল্প ধূপ জালান আবশ্যক। এবং সুপ্রাণাধিক্ "দ্বিরে  
টেড্ ডিসইন্সেক্টেট" কিম্বা নাববেডিনা-লিপিয়ারাম পাউডার  
ঘরে ছড়াইয়া দিলে গৃহের বায়ু পরিষ্কার হইবে। ফেনাইল  
অপেক্ষা ইহা ভাল কারণ ইহার গন্ধ তত উগ্রনয় অথচ ইহাতে  
বায়ু পরিষ্কার করে এবং বায়ু সহিত কীটাসু থাকিলে উহা  
সমাক ধ্বংস কবে। চক্ষু লাল হইলে কপালে ঠাণ্ডা জলের পটি  
৩।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। প্রস্রাব খোলাসা, বাহু ঘন ও  
নাড়ী সন্তোজ এবং ক্ষুধা বোধ হইলে পাউলা বালি অথবা  
এরকট লবণের সহিত অল্প অল্প খাইতে দিবে। রোগীকে  
খাওয়াইতে এবং ঔষধ ব্যবহার জন্ত গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া  
ব্যবহার করিবে। চোট ছোট বরফের টুকরা এবং বরফের জল  
খাইতে দেওয়া উপকারী।

৭। কোন গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিলে ই রোগ হইতে মুক্ত

খাবার অথবা স্নান বাক্তি মাঝেব প্রতিদিন এককোটা পবিত্র এই  
ঔষধ এক তোলা জলেব সহিত সেবন করা কর্তব্য। এবং গরম  
জল, দুধ, গাঁজা, কাঁচা কল কি বাসি ও পচা কিয়া উপকার্য,  
বাজারেব লুচি, মিঠাই, ঔষধ সংযুক্ত দত্তমজল এবং রাশি  
জাগবনাদি পবিত্র্যাজ্য। এতকপে বহুলোক এই রোগের  
আক্রমণ হইতে বক্ষা পাইয়াছে। বায়ু পরিকার জাত্য সূত্র-  
পাথিক্ “লিবেটেড্ ডিস্ট্রিনফেক্টেট্” অথবা বারবেডিনা  
পাউডার চুড়ান কর্তব্য।

৮। কখন কখন এই ক্রোবেচা-কিউনিকার সহিত নিম্ন-  
লিখিত ঔষধ এক কোটা মাঝাতে পর্য্যাবক্রমে ব্যবহাব কবিলে  
কল অধিকতর শীঘ্র দর্শে এবং অনেক মুমূর্ষু বোগী আরোগ্য  
হইয়া থাকে :—

ট্রুনথিয়েটা—নির্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে, কিয়া  
উপযুক্ত ঔষধে ওলাউঠার অত্যাশ্র উপসর্গ নিবারিত হইয়াও যদি  
ভেদ কিয়া বমন ক্রমাগত হইতে থাকে, অথবা যদি পেটে ক্রিদি  
থাকতে ভেদ বমন নিবারিত হইতেছে না, কিয়া ঔষধের ক্রিয়া  
হইতেছেনা বলিবা বোধ হয় তবে ত্রিন গ্রাইন মাঝাতে ট্রুনথিয়েটা  
এক কি দুইবার খাওয়াইয়া, পবে আবশ্যকীয় অত্যাশ্র ঔষধ  
প্ররোগ করিবে। অনেক স্থলে এই ঔষধে আশ্চর্য্য কল পাওয়া  
গিয়াছে। সকল বোগীকেই প্রথমে এক মাঝা ট্রুনথিয়েটা দিয়া  
পবে ক্রোবেচা-কিউনিকা কিয়া অত্যাশ্র ঔষধ দিলে শীঘ্র উপকার  
দর্শে।

কর্ডিফলিয়া—ভয়ানক বমন, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে  
বমন, একটু লড়িলে অথবা ক্রিদি জলপান করিলেই বমন,  
পুনঃপুনঃ বমন, প্রথম বমন; বমনই প্রধান উপসর্গ ;



বমনোজ্জেক ; বমনের জন্ত নিম্নলি চেষ্টা, বমনের ভয়ানক বেগ । অনেক প্রকারের ভয়ানক বমন এই ঔষধে অল্প সময়ে আরোপ্য হইয়াছে । বাস্তবিক সর্বপ্রকার বমন বোগের ইহা অতি আশ্চর্য্য এবং পরীক্ষিত ঔষধ ।

মাত্রা—একফোটা ঔষধ, অর্দ্ধ আউন্স জলের সহিত ১৫মিনিট কিম্বা ২০ কি ৩০ মিনিট অন্তর, ক্লোবেছা কিউনিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য ।

টক্সিকেনাম—অঙ্গগ্রহ, ভয়ানক খেঁচনি; শরীরের নানা স্থানে হস্ত পদাদিতে অত্যন্ত যজ্ঞণ জনক খাল ধরা । মাত্রা একফোটা, ক্লোবেছা কিউনিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ক'ডিকলিয়ার জ্বার ব্যবহার্য্য ।

মিলিনা—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শীতল, আঠাবৎ চটচটে ঘর্ম্ম ; অবিচ্ছিন্ন অবসাদ জনক ঘর্ম্ম জন্ত মিলিনা উত্তম ঔষধ । কার্ব-ডেজ এবং কসকরিক এসিড অগেচ্ছা ইহা অধিক উপকারী ।

মাত্রা—একফোটা, ব্যবহার্য্য ক'ডিকলিয়ার জ্বার ।

লিকার-সিরেসিন—ম্যাপনেটিক স্পঞ্জগ্রহ শরীরে ২।১ বার ঘর্ষণ করিলে ঘর্ম্ম নিবাবিত হয় । ঘর্ম্ম অভিশর অবসাদ জনক । প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া অল্প সময় মধ্যে রোগীকে নিশ্বেজ করিয়া ফেলে । ঘর্ম্ম নিবাধণ জন্ত সাধারণতঃ তুঠিচূর্ণ এবং আবার মালিস করিতে দেয়, কিন্তু তাহাতে চর্ম্মের ছিদ্র সকল বন্ধ হওয়াতে অপকাব হইয়া থাকে । অত্যন্ত ঘর্ম্ম জন্ত লিকার সিরেসিন বাহ্যিক ব্যবহারে শীঘ্র উপকাব দর্শন ।

ব্যবহারের নিয়ম—আদপোরা অথবা একপোরা আন্ডাজ

লিকার সিরেসিন একটি চিনা বাসনের অথবা কাচের পাত্রে  
ঈষৎ উষ্ণ করিয়া তাহাতে ম্যাগনেটিক স্পঞ্জ ভিজাইয়া ওদ্বারা  
সর্ব শবীবে আঁতে আঁতে ধ্বংস করিবে। তৎপর পরিকার শুষ্ক  
বস্ত্র দ্বারা শবীর মোছাইয়া দিবে। এইরূপ ৩।৫ বার দিবে।  
বর্ষ কমিলে আর দিবেনা।

লেটিফলিনা—সম্পূর্ণ পতনাবস্থা, নাড়ীহীন, সর্বশরীর  
ঠাণ্ডা, হিমাল, খাবসমিটাব বগলে দিনে ২৩, ২৪ কিষা ২৫ ডিগ্রি  
উত্তাপ, প্রসাধন বন্ধ, নাড়ীবিলুপ্ত, বক্তকোষে বক্ত জমা হইয়া  
মৃত্যু আশঙ্কা Clots of blood in the heart, এবং শ্বাস কষ্ট  
ইত্যাদি জন্ত এইটা ভাল ঔষধ।

মাত্রা ২ফোটা অর্দ্ধ আউন্স জলেব সহিত, মিকানিয়াম কিষা  
ক্লোবেছা-কিউনিকাব সহিত ১৫ মিনিট কিষা বিশ অথবা ত্রিশ-  
মিনিট অন্তর পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য।

মিকানিয়াম—ঘোর পতনাবস্থাতে ২ফোটা মাত্রা—লেটিক-  
লিনার ছায় ব্যবহার্য্য।

রিলিজিওজা এবং সায়েক্সা—এই দুই ঔষধও পতনাব-  
স্থায় ব্যবহার্য্য। ওলাউঠা বেগে নাড়ীহীনতা বা পতনাবস্থাই  
ভয়নিক। তদপেক্ষাও প্যারালিটিক কলেরা অধিক বিপন্ন জনক।  
প্যারালিটিক কলেরা আবোগ্য হবনা। এ অবস্থায় জন্ত হাইড্র-  
সিরেনিক এসিড, কোত্রা, আর্শেনিক ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার হয়।  
কিন্তু চিকিৎসকগণ এ সকল ঔষধ মৃত সঞ্জীবনী বলিয়া উদ্রেক  
করিলেও কার্য্যভঃ সেইরূপ উপকার কিছুই পাওয়া যায়না।  
এ সকল ঔষধ অগ্নেকা, লেটিফলিনা, মিকানিয়াম, রিকিনা, সায়েক্সা

ও রিলিজিওজা অধিক উপকারী। যদি প্যারালিটিক কলেব্রা অন্ত কোন ঔষধ সম্ভবে তবে এই কথটাই।

মাত্রা—উক্ত ঔষট করতীব মাত্রা দুই ফোটা। অর্দ্ধ আউন্স জলের সহিত, একটীব পর একটা ক্লোবেছা-কিউনিকার সহিত ১০, ১৫, ২০, ৩০, কি ৪০ মিনিট অন্তব পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

বেলটা—পেট ফাঁপা জন্ত উপকারী। Tympanitis টিম্পেনাইটিজ বা পেটফাঁপা অতিশয় ভয়ানক উপসর্গ। ওলাউঠাব পতনাবস্থায় এই উপসর্গ হওয়া অতিশয় আশঙ্কাজনক। অন্ত্রচিত্ত চিকিৎসায় অর্থাৎ ক্লোবোডাইন ইত্যাদি এবং সঙ্কোচক ঔষধ দ্বারা দান্ত বন্ধ করিয়া দিলে এই উপসর্গ হইয়া থাকে। বাহ্য হটক, অপ্ৰোপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইলে টিম্পেনাইটিজ বা পেটফাঁপা হবনা। আমি এতকাল মধ্যে একজনেরও এই প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হইলে টিম্পেনাইটিজ হইতে দেখি নাই। অত্যান্ত প্রণালীষ চিকিৎসাব দোষে অথবা অল্প কোন কাৰণে টিম্পেনাইটিজ হইলে তৎক্ষণ বেলটা অতি চমৎকার পরীক্ষিত ঔষধ।

মাত্রা—১ ফোটা পর্য্যায়ক্রমে ক্লোবেছা-কিউনিকার সহিত বিশ মিনিট কিবা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তব ব্যবহার্য্য।

নাইট্রাস-ক্লোরিকাম—পেটফাঁপা জন্ত এইটীও উত্তম ঔষধ। উপর এবং তলপেট সমানে ক্ষীভ, অল্প মধ্যে বায়ু জমা হইয়া সমস্ত পেট টান এবং শক্ত। এত অধিক পৰিমাণে বায়ু জমে যে সমস্ত পেট জুড়িয়া ফাঁপা এবং পেটেব কিঞ্চিৎমান হান ও খালি না থাকা। বেলটাতে উপকার না হইলে, নাইট্রাস-ক্লোরিকাম ২ ফোটা মাত্রা ১০।১৫ কি ২০ মিনিট অন্তর,

ক্রোয়েছা-কিউনিকার সহিত পর্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য, অথবা কোবেছা-কিউনিকা পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, কেবল নাইট্রাম-ক্রোরিকামই ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেবা।

মেরিটিনিয়াম—হিকাব ভাল ঔষধ। হিকা অতিশয় কষ্টকর উপসর্গ। মেরিটিয়ামেব মাত্রা এক ফেটা অর্দ্ধ ঘটান্তর সেব্য। প্রবোজন বোধ হইলে ইহা ক্রোবেছা-কিউনিকার সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য কবিবে।

গেলিপিয়া—আক্কেপিক হিকাব জন্ত এইটা অতি চমৎকাব ঔষধ। মাত্রা একফোটা, অর্দ্ধ ঘট। অন্তর সেব্য। যেমন কঠিন হিকাই হউক মেরিটিয়াম বিকল হইলে ও গেলিপিয়াতে তাহা শীঘ্র নিবাবিত হয়।

বিউটিল এমোনিয়ার গ্রাণ লইলে কখন কখন হিকা হঠাৎ বন্ধ হয়। ব্যবহারের নিয়ম—৪।৫ বতি বিউটিল-এমনিয়া একখানা কুমালে লইয়া তাহার গ্রাণ লইতে হয়। ৪।৫ মিনিটেই উপকাব হওয়ার সম্ভব। এই সময় মধ্যে উপকাব না হইলে ইহা পবিত্যাগ কবিবে। বেংগীকে মুড়ি ভিজান জল অর্দ্ধ ঘটান্তর ৪।৫ কিলুক কবিয়া খাওয়াইলে কখনও হিকা বাবণ হয়।

কেনাইনাম—প্রস্রাব উৎপন্ন এবং খোলাসা হওয়ার জন্ত ঔষধ কেনাইনাম পর্যায়ক্রমে ক্রোবেছা-কিউনিকার সহিত এক ফোটা মাত্রার অর্দ্ধ ঘট। কিবা একঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য্য। তলপেটে সুব্রহ্মলীষ উপব চাঙা জলের পাউ দিবে এবং পুনঃ পুনঃ জলদিয়া ভিজাইবে।

মেটেকা—প্রস্রাব উৎপন্ন এবং খোলাসা হওয়ার জন্ত মেটেকা ভাল ঔষধ। কেনাইনামে প্রস্রাব না হইলে মেটেকা

দিয়ে। বক্তের সহিত ইউরিক-এসিড মিশ্রিত হইতে না পারে তৎজাত মেটেকা এবং সিগলিট অতি আশ্চর্য ও পরীক্ষিত ঔষধ। ইউরিমিয়া হইলে পবে ও মেটেকা ভাল ঔষধ। প্রলাপ এবং ইউরিমিয়ার লক্ষণ হইলে মেটেকা দুই কোটা মাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর ব্যবহার্য।

সিগলিট। SIGLITA—প্রস্রাব উৎপন্নকরা, রক্তের সহিত ইউরিক এসিড মিশ্রিত হইতে না পারে তৎজাত এবং ইউরিমিয়া হইলে তাহা আবোগ্য কবনার্থে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। মাত্রা ২ কি ৩ গ্রেইন, অথবা ২ কি ৩ কোটা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

মেলিক্লেয়া—ইহা প্রলাপের ঔষধ। প্রলাপ ওলাউঠার শেষ অবস্থায় হয়। প্রস্রাব না হইলে অথবা প্রস্রাবের সহিত ইউরিক এসিড নির্গত না হইলে ইহা বক্তের সহিত মিশ্রিয়া প্রলাপ উপস্থিত করে। মস্তিষ্কের বিকাব বশতঃ ও ইহা হইতে পারে। “ইউরিমিয়া” জাত হইলে বোগ অভিশর গুরুতর হয়। ইহার ঔষধ মেলিক্লেয়া দুই কোটা মাত্রাতে ক্রোবেছা-কিউনিকা সহিত পর্য্যায়ক্রমে একঘণ্টান্তর ব্যবহার্য।

কোমা জাত—ক্রোবেছা-কিউনিকা, মেলিক্লেয়া, মেটেকা সেব্য এবং ২।১ মাত্রা স্ট্রনিথিষেটা ও টক্লিক্লেয়া ব্যবহার্য।

হঠাৎ পতনাবস্থা জাত—বিক্রিনা, জেটিকলিনা, সাবেকা এবং মিকানিয়াম দিবে।

টক্লিক্লেয়া—কুমিজাত অনেক প্রকার উপসর্গ হয় তৎজাত টক্লিক্লেয়া উত্তম ঔষধ। মাত্রা ১ কোটা ২।৩ ঘণ্টান্তর দুই কি তিন মাত্রা দিবে।

পেটে বদ্ধ ক্রুর উপসর্গ জনক ঔষধ জাটসেলা এবং স্ট্রন-

খিরেটা। মাঝা ৩ গ্রেইন। এই দুইটির একটি দিলেই কল হয়।

ওলাউঠার পর অর হইলে, অরের সময় কেসপেরিয়া এক কোটা মাঝার ২ বটা অন্তর সেব্য।

অর বিরাম সময়ে কলিউটিনা ৫ কোটা মাঝার ৩ বটা কি ৪ বটা অন্তর সেব্য।

আমিশর জন্য—এনিথেলিয়া এবং কর্ণিকিউলা, ২ কোটা মাঝার পর্যায়ক্রমে হেড় কি দুই বটা অন্তর সেব্য।

উদরামর জন্য—ক্লোরেশা-কিউনিকা।

অজীর্ণ জন্য ইনিউলিয়া ১ কোটা মাঝার দিনে ৩ বার সেব্য।

দুর্বলতা জন্য—অরেলিয়া ৩ কোটা মাঝার দিনে ২।৩ বার করিয়া সেব্য।

পূরোক্ত যে কোন উপসর্গ জন্য ব্যবস্থের ঔষধে কার্য্য হইলে পর তাহা বন্ধ করিয়া দীর্ঘ সময়ান্তর সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত ক্লোরেশা-কিউনিকা দিবে।

কয়েকখানা পত্র।—

সহানর,

গবর্ণমেন্ট হাউস, কলিকাতা।

ক্লোরেশা-কিউনিকা ওলাউঠার আশ্চর্য ঔষধ। ১২।১৩ বৎসর ক্রান্ত ব্যবহার করিয়া এই ঔষধের আশ্চর্য্য বল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। রুহাদের বাচিবার আশা ছিলনা, এমন অনেক রোগী এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইয়াছে।

বি, সি, জি।

ইঞ্জিনিয়ার ইন্চার্জ গবর্ণমেন্ট হাউস, কলিকাতা।

মিউনিসিপ্যাল অফিস, বামপূব বোয়ালিরা ।

মহাশয়,

চেরার ম্যানেজার আদেশ আপনাকে জানাইতেছি যে, অত্র  
সহবে কলেবাব প্রাতিভাব হইয়াছে । উক্ত এপিডেমিক পরীক্ষার  
জন্য ডিঃ পিঃ বোগে আপনি পাঁচ শিশি স্কোবেছা-কিউনিকা  
& শিশি কলিউটিন। এবং ৫ শিশি কেসপেবিয়া পাঠাইবেন ।

আব, কে, সার্নাল ।

হেডক্লার্ক, বামপূব বোয়ালিরা মিউনিসিপ্যালিটি ।

মিউনিসিপ্যাল অফিস, বামপূব বোয়ালিরা ।

মহাশয়,

ওলাউঠার এপিডেমিক সময়ে স্কোবেছা-কিউনিকা আনাটিকা  
অনেক বোগীর প্রাতি ব্যবহারে এই ঔষধের অভ্যুত্থান্য আবেগ্য  
করী শক্তি অনুভব করিয়াছি । ইহার অসামান্য গুণ অনেকেই  
বুঝিতে পারিয়াছেন ।

আব, কে, সার্নাল ।

হেড ক্লার্ক, বামপূব বোয়ালিরা মিউনিসিপ্যালিটি ।

বামপূব বোয়ালিরা ।

মহাশয়,

সুপ্রাণ্যাত্মিক স্কোবেছা-কিউনিকা বা কলেবাব-কিউরা নামক  
ঔষধ এখানকার সমস্ত লোককে সুস্থ করিয়াছে । এইরূপ  
অভ্যুত্থান্য ঔষধ আবিষ্কার অন্য আবিষ্কার বিশেষ প্রশংসনীয় ।  
এই ঔষধে ওলাউঠার প্রায় সমস্ত বোগীই আরোগ্য হইয়াছে-  
প্রথম অবস্থায় প্রবেশ করিলে ইহা অসমর্থ । অনুকূল হইয়া

লিখিতেছি নিম্নলিখিত ঠিকানার অমুগ্রহ পূর্বক দুই শিশু ঔষধ  
 ত্তি: নিঃতে পাঠাইবেন। তথ্যর প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক  
 মরিতেছে। অমুগ্রহ পূর্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

ঠিকানা—মৌলবী সারেন মহম্মদ আবুল হোসেন সাহেব।

বাসনদি পোঃ কাল্লাবা। জিলা বাকুভা।

নিবেদকঃ-আবদুল মালিক।

মহাশয়,

তুমিরা মৃত্যু হইবেন সে অনেক ওষাউঠাব বোগী কবেক  
 কোটা ঔষধ সেবনেই আবেগ্য হইয়াছে। তদুপে এখানকার  
 লোকদিগের বিশ্বাস যে আমি অত্যন্ত ইচ্ছাজাল বিষয়া জানি।

আব, সি, চেটার্জি।

টেলি মাটার, গোরালপাড়া, আসাম।

একনে পৃষ্ঠিক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, অনেক রোগীর  
 মধ্যে দুই চারিজন দৈবাৎ বা বিনা ঔষধে ও আবেগ্য হইতে  
 পারে, কিন্তু যে ঔষধে এক একস্থানে শত শত রোগী আরোগ্য  
 লাভ করে সেই ঔষধ যে নিরাপদ এবং সর্বোৎকৃষ্ট তরীকায়  
 বোধ হয় সন্দেহ থাকিতে পাবেনা। পক্ষান্তরে অজ্ঞাত মতে  
 অনেক বোগীর মধ্যে দুই চারিজন আবেগ্য হইলে তাহা দৈবাৎ  
 কিবা স্বভাবের শক্তিতেই আরোগ্য বশ্য হইতে পারে, কিন্তু  
 চিকিৎসার গুণে নহে।

ক্লোরোফর্ম-কিউনিকা বা কলেরা-কিউরা একশিলির মূল্য ১  
 টাকা। ৩০ টাকা মূল্যের এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অপেক্ষা  
 ইহা অধিক উপকারী এবং সুবিধা জনক।



সুপ্রাণ্যাতিক যতে ১২ শিলির ওলাউঠার বাক্কের মূল্য—

১ ড্রাম ৫০, ২ ড্রাম ৭০

২ ২ ১৮ শিলির ১ ড্রাম ৭০, ২ ড্রাম ১০০

\* ক্লোরোফা-কিউনিকা বাক্কের সহিত থাকেনা, তাহার মূল্য ১০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। কেহ বাক্ক না দিয়া ২।১ শিলি ঔষধ ক্রয় করিলে মূল্য ১ ড্রাম ৮০, ২ ড্রাম ১৮০, ৩ ড্রাম ১০০, ১ আং ১১০ দেয় টাকা।

ক্লোরোফা-কিউনিকা ঔষধটী ওলাউঠার মহোপকারী বিধায়, লকলে সহজে বুঝিতে পারেন এবং মনে রাখিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ইহা পূর্বাধি কলেরা-কিউনা নামে প্রচারিত। অপিচ ঔষধের নামের সহিত এই “কিউবা” শব্দ আমিই প্রথমে সংযোগ করি। আমার পূর্বে কেহ এই ভাবে ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু আমার দেখাদেখি কতলোক কল ঔষধের সঙ্গেই যে ইহা যোগ দিরাছেন তাহা বলা দুষ্কর। কেহ কেহ আবার কলেরা কিউনা নাম দিয়া ৩ ওলাউঠার ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। গ্রাহক-গণের জ্ঞাতার্থে লিখিতেছি যে সেই কলেরা-কিউনা আর আনা-দেয় কলেরা-কিউনা এক ঔষধ নহে। অপিচ বাহারা একরূপ নিরীক্ষা যে পরের জবাব হবনে ভৎসন, এবং এমন হৃদয়মূর্খ যে একটা ভাল নাম রাখিতে অক্ষম, তাহাদের ঔষধ যে কতদূর উপকারী তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

(১) ঢাকা বনগ্রামেব গ্রীষ্মক বাবু ভুবনমোহন গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অল্প অল্প জবে কয়েক দিন ভোগে এবং অবশেষে পেটকাঁপা হওয়ায় মারা পবে। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিমতে হইয়াছিল। কিন্তু অনেক বৎসব পূর্বে ঐ বাড়িতে ৫ জনেব ওলাউঠা হয়, এবং ৫ জনই আমাব চিকিৎসাতে আরোগ্য লাভ কবে।

(২) ঢাকাব কে, সি, বেনার্জিব ডিস্পেন্সারিব উপর ভালায় ছাত্রদের নেস্ ছিল। তন্মধ্যে জনৈক ছাত্র ওলাউঠা বোগে মারা পবে। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

(৩) ঢাকা উত্তিবাজাব কুঞ্জ পোদ্দাবেব ছেলে ওলাউঠা বোগে মারা যায়। চিকিৎসা প্রথমাবধি হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল। প্রায় ৩ দিন চিকিৎসা হয় কিন্তু তাহাব প্রত্যাবই হইলনা। ঐ অবস্থায় ইউবিমিয়া হইয়া মারা পবে।

এসাবকার ওলাউঠায ও ইতি মধ্যেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে। ওলাউঠাব শেষ অবস্থায় বোগীকে প্রত্যাব করাইতে হোমিওপ্যাথিব অকৃতকার্য্য এবং তদ্রূপ ইউবিমিয়া হওয়াতে বোগীব মৃত্যু হওয়াব উদ্ধারণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। ঐ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিব অকৃতকার্য্যতা এবং সুপ্রাপ্যাথিব জ্ঞাত্যাশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতার আবণ্ড দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

ঢাকা সুব্রাপুর নিবাসি গ্রীষ্মক লেখর চন্দ্র সাহাব কছা গ্রীষ্মকি রেজুকা নামী ১৮ বৎসব বয়স্ক একটী শ্রীলোকের ১৯০২ সনের ২১শে মার্চ তারিখে শেষ রাত্রে ওলাউঠা হয়। চিকিৎসা দুই দিবস পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল। রোগের

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে, পুনঃ পুনঃ জলবৎ বাহু, ঘন ঘন অত্যন্ত বেগের সহিত বমন, বমনের চোটে রোগিণীর গলা চিড়িয়া যাওয়াতে কথা বলিতে পারেনা, কিস্ কিস্ শব্দ করিয়া কথাবলে, বিশেষতঃ প্রস্রাব কোন প্রকারেই না হওয়াতে Settled Uraemia গুরুতর রূপে "ইউরিমিয়া" হইয়াছিল। রোগিণীর অবস্থা দৃষ্টে তাহার আত্মীয়েরা অত্যন্ত ভীত হইল, কাবণ তাহার স্বামীর বাতীতে অল্প কিছুদিন মধ্যে কয়েক জনের ওলাউঠাতে যুত্যা হইয়াছিল। রোগিণী সেই বাতীতে যাতায়াত করায় তথা হইতে রোগাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। দুই দিন পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অবস্থা ক্রমে অত্যন্ত গুরুতর হওয়াতে, রোগিণীর আত্মীয়েরা তাহার জীবনে নিবাস হইয়া, ঢাকা বাঙ্গলা বাজাব নিবাসি জজকোটের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দাস বি, এল এবং কণ্ঠচাবি শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র পালের পবামর্শে আমার দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করে। উক্ত গোবিন্দ বাবু, বাঙ্গলাবাজারের প্রসিদ্ধ ধনী হরিমোহন বাবুদের ঈর্ষদেষ্টতা মানিকগঞ্জেব অধীন সানড়া গ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত হরিমোহন গোস্বামী, এবং আবও ২৫৪ টি ওলাউঠার বোগীকে আমার চিকিৎসাতে ইতিপূর্বে আবেগ্য হইতে দেখিয়াছিলেন। আমি যাইবা উক্ত রেনুকানাম্নী রোগিণীকে যে অবস্থার দৈবিতা-ছিলাম তাহা এইরূপ :—রোগিণীর চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত লাল, মাঝে মাঝে প্রলাপ বলিতেছে, পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তন, অত্যন্ত ছুটফট করা, কথা কহিতে পারেনা, অস্পষ্টরূপে কিস্ কিস্ করিয়া কথা কহে, অতিশয় পিপাসা, এলোমেলো কথা, জল পিলিতে অত্যন্ত কষ্ট, শিশু দেহের, এবং জল মুখে দিলে তাহা কখনও

কেন্দ্রিয়া দেওয়া। পাতলা জলবৎ বাহু, এবং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কটকট বমনের বেগ, পেটে সামান্য টিপিলে অত্যন্ত বেদন।। বশ মাল হয়। একটা পুত্র সন্তান হইয়াছে, স্তন্যবৎ স্রুতিকার অন্তর্গত। বিশেষতঃ পূর্বে ইহার প্রমেহছিল।

২৪শে মার্চ প্রাতে ৯ টার সময় ঘাইয়া, প্রথমে এক মাদ্রা ঝুঁনখিয়েটা চূর্ণ ও গ্রোইণ আলাজ খাইতে দেই, এবং ১০ মিনিট পরে ১ ফোঁটা ক্লোবেছা দেওয়াতে ১৫ মিনিট মধ্যে বমনের প্রবল বেগ কমিয়া যায়। তৎপরে আর একমাদ্রা ঝুঁনখিয়েটা দিয়া, ক্লোবেছা এবং মেটেকা ১ ফোঁটা মাদ্রার পর্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর সেবন করে।

বেলা ১টার সময় দেখি, বমনের বেগ এবং বাহ্যিক পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে দাঁত লাগে, অতিশয় দুর্বল, অত্যন্ত ছটকট করিতেছে, এবং ইউরিমিয়ার গুরুতর লক্ষণগুলি সমস্তই বর্তমান আছে। ঔষধ দুর্বলতা জন্ত রিফ্রিনা ১ ফোঁটা ১ মাদ্রা। এবং ক্লোবেছা ও সিগলিটা, প্রত্যেকটা ৬ মাদ্রা, ২০ মিনিট অন্তর পর্যায়ক্রমে সেব্য।

২৪শে তারিখ সন্ধ্যা ৭ টার সময় ঘাইয়া দেখিলাম, বাহু ও বমন খুব কমিয়াছে। বমনের বেগ অনেক সময় অন্তর অন্তর হয়। ঔষধ কর্ভিফলিয়া একমাদ্রা। আর কেনাইনাম ৬ মাদ্রা এবং ক্লোবেছা ৬ মাদ্রা, পর্যায়ক্রমে অর্ধ ঘণ্টান্তর সেব্য।

রাত্রি—১ টার সময় সংবাদ পাইলাম প্রসাব হয় নাই। ব্যবস্থা কেনাইনাম এবং মেটেকা, পর্যায়ক্রমে অর্ধ ঘণ্টান্তর।

২৫শে মার্চ প্রাতে ৭টার সময় বাহু আর হয়নাই, পেট ভাল, পেটে কোন বেদন বা ক্ষীভতা নাই। চক্ষু বেশ পরিষ্কার

হইরাছে, অত্যন্ত দুর্বল, তজ্জন্ত রিঙ্কিনা ১মাত্রা। এবং কেনাইনাম ও সিগলিটা একদ-টা অন্তর সেব্য। রোগিনীকে জল ও বরফ প্রথমাবধিই খাইতে দিয়াছি; অদ্য বেলা ১২ টার সময় পাতলা বার্গি লবনের সহিত দেওয়া হয় কিন্তু তাহা বুকে ঠেকে। সময় সময় জলও গিলিতে পারেনা। ইহাতে রোগীর আত্মীরেরা ভীত হইয়া আমার নিকট আইসে। এ দিন বিকালে ও প্রস্রাব না হওয়াতে বড়ই উদ্বেগের কারণ হয়। কেননা কেনাইনাম, মেটেকা এবং সিগলিটা প্রয়োগ করিয়া রোগীকে প্রস্রাব করাইতে কখনও বিফল হইনাই।

বৈকালে ৭টার সময় যাইয়া দেখিলাম রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল। নিষ্পন্দ ভাবে পড়িয়া আছে, কতক সময় অন্তর সচেতন হইয়া ছুটফট করিতে থাকে। এ অবস্থার বার্গি ও বেদানার রস, জল ও বরফ অল্পই খাইতে দেই। প্রস্রাব হয় নাই কিন্তু মূত্রাসয়ে কিঞ্চিৎ মূত্র সঞ্চিত হইরাছে অনুমিত হইল। রোগিনীর অত্যন্ত দুর্বলতা বশতঃ ইন্দিয় সকল একেবারে নিস্তেজ হওয়াতে মূত্র নির্গত হইতেছেনা। এই প্রকার অবস্থা জন্ত রিঙ্কিনা বড়ই ভাল ঔষধ, অর্থাৎ মূত্রস্থলীতে মূত্র জমিয়াছে কিন্তু রোগীর দুর্বলতা ও ইন্দিয়গণের শিথিলতা প্রযুক্ত মূত্র নির্গত করিতে না পারিলে রিঙ্কিনা বড়ই প্রত্যক্ষ ঔষধ। অনেক বৎসর পূর্বে চাকা বাসলাবাজারের প্রতাপ বাবু কৰ্মচারী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পাল ও তাহার স্ত্রী এবং তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত সর্বেশ্বর পাল এবং রামনাথ ঘোষের বাড়ী অত্র এক জনের ওলাউঠা হইয়া এই প্রকার অবস্থাতে রিঙ্কিনাতে সুন্দর ফল পাইরাছিলাম। মূত্র জমিয়া মূত্র স্থলী ক্ষীণ হইলে, তাহা কেথিটার দ্বারা নির্গত করা বিপদ

জনক, কারণ তাহাতে যে অত্যন্ত অবসাদ উপন্ন করে তদ্রূপ রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। যাহাইউক এই সমস্ত স্মরণ করিয়া শ্রীমতী রেশুুকে ১মাত্রা মেটেকা এবং একমাত্রা কেনাইনাম দিয়া, পরে রিক্সিনা ৬মাত্রা দেই, বলিয়া দেইযেন একঘণ্টা অন্তর একদাগ খায়। রাত্রি ৮টার সময় রিক্সিনা খাইতে আরম্ভ করে, রাত্রি ৩টার সময় প্রার আদপের আন্দাজ প্রস্রাব হয়। সমস্ত রাত্রেই সুনিদ্রা হইয়াছে।

২৬শে মার্চ প্রাতে বাইরা দেখি রোগিনী সৰ্ব্ব প্রকারে ভাল আছে। ইউরিসিয়ার কোন লক্ষণ আর নাই। বাহ্য অঙ্গ হয় নাই, পেটে ভার নাই, বমন নাই। পথ্য—বার্গি লবনের সহিত এবং বরফ ও জল। রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল তজ্জন্তু অরেলিরা ১ কোঁটা মাত্রার দুই ঘণ্টান্তর এক একমাত্রা।

সুপ্রাপ্যাথি মতে প্রস্রাবের ঔষধ কেনাইনাম, মেটেকা, সিগলিটা এবং ক্লোরেরহা। প্রস্রাব মুত্রস্থলীতে জমিয়াছে, কিন্তু দুর্বলতা বশতঃ বাহির হইতেছে না তজ্জন্তু ঔষধ রিক্সিনা, ১ কোঁটা মাত্রার একঘণ্টা অন্তর সেব্য। প্রস্রাব মুত্রস্থলীতে জমিয়াছে কিন্তু পূর্কের প্রমেহ বশতঃ দ্রিকচার হইয়া বা অল্প কারণে বাহির হইতেছে না তজ্জন্তু ঔষধ ভারনিক। মাত্রা ২ কোঁটা, অর্দ্ধ কি এক ঘণ্টান্তর সেব্য।

মাহারা অহিকেন সেবী অথবা সাহাদের প্রমেহ আছে তাহাদের জন্তু মেটেকা সৰ্ব্বসাধারণকারী।

এই প্রণালী মতে চিকিৎসিত হইলে ওলাউঠার ভীত আক্রমণে অর্থাৎ যে রূপ আক্রমণে ৬৮।১০ কিয়া ১২ঘণ্টার যুত্যাঘটে, সেরূপ যুত্য়ার আশঙ্কা কম। অপিচ ইউরিসিয়াতে যুত্য়ার আশঙ্কা ও এইমতে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।

## আমাশয়, রক্তামাশয় ।

আমাশয় রোগে অপ্রাপ্যাবি অতুলনীয় । নূতন আমাশয় একদিনেই আবেগ্য হয় । এনিথেলিয়া এবং কর্ণিকউলা নামক ঔষধ ২ ফোটা মাত্রায় পর্যায়ক্রমে, রোগেব অবস্থানুসারে ১ ঘটা, দেড় ঘটা কিম্বা দুই কি তিন ঘটাত্তর সেবন করিলে নূতন আমাশয় একদিনেই অরাম হয় । আর পুৰাতন আমাশয় রোগ, উক্ত দুই ঔষধ কয়েক দিন ব্যবহার করলে নির্দোশরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে ।

এটেল এবং এফ. এ, পরীক্ষার্থী অনেক ছাত্র, পরীক্ষার একদিন কি দুইদিন পূর্বে আমাশয়ে আক্রান্ত হওয়ার উক্ত দুই ঔষধ সেবনে একদিন মধ্যেই আরোগ্য হইয়া অনায়াসে ভাষাভের পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিল ।

সময়মর্গসিংহ জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বানেশ্বর পত্র নবিসের পুত্র, এখানকার ঢাকা কলেজের সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসের ছাত্র শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর পত্রনবিস গত নবেম্বর মাসে রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হয় । দিবারাত্র ৩০১০ বার রক্ত মিশ্রিত বাহ্য হইত, পেটেবেদনা, পেটে টিপিলে Gurgling sound, অত্যন্ত বাহ্যের বেগ বা কোঁথ Tonesmus ইত্যাদি ছিল । রোগের আরম্ভে গুরুতর আহার করতে অনিয়ম যথেষ্ট হইয়াছিল । প্রথমে অত্যন্ত জ্বর হইয়া আমাশয়ে পরিনত হয় । আমি আহত হইয়া দেখিলাম ১০৬ ডিগ্রি জ্বর, পুনঃ পুনঃ আমাশয় যুক্ত বাহ্য, ভীষণ অত্যন্ত ময়লাবৃত । এই অবস্থার কেস-পেরিয়া ১ ফোটা মাত্রায় এবং এনিথেলিয়া ২ ফোটা মাত্রায়

পর্যায়ক্রমে, ১ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেই। তৎপর দিনই অর কমিয়া যায়, পুনঃ পুনঃ রক্ত মিশ্রিত বাহ্য হইতে থাকে। এনিথেলিয়া এবং কর্ণিকিউলা ২ ফোটা মাত্রায় পর্যায়ক্রমে দেড়ঘণ্টা অন্তর সেবন করানে রোগী দুই দিনেই আরোগ্য লাভ করে। রোগীর পিতা বাস্তব্হইয়া তাঁহাকে বাড়ী নেওয়ার জন্ত লোক প্রেরন করেন। রোগী এক, এ, পরীক্ষণী, বাড়ী গেলে পড়ার ক্ষতি হইবে। সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধ শতঃ আমাশয় রোগীব প্রতি ব্যবহার করিয়া ঔষধেব কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাব বিলক্ষণ দৃঢ়তাছিল। সুতরাং অমি রোগীকে বাড়ী যাইতে বারন করি এবং ১৩ দিন মধ্যেই সে নিবাপদ হইয়া অরোগ্য লাভ করে।

### একখানা পত্র :—

আমার জনৈক বন্ধু আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রতি-দিন ২৫০০ বার বাহ্য করিত। বাহ্যের সহিত রক্ত এবং মেহা প্রতিবারেই নির্গত হইত। পেটে বেদনা এবং বাহ্যের অত্যন্ত বেগ বা কোঁষ থাকায় রোগীব কষ্টের একশেষ হইত। এ অবস্থায় সুপ্রাপ্যাথিক মতে এনিথেলিয়া এবং কর্ণিকিউলা পর্যায়ক্রমে দুই ফোটা মাত্রায় সেবন করানে, উক্ত ঔষধ দ্বয় মজের দ্বার কার্যকারী হইয়া দুই দিনেই, আমার বন্ধুকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে।

সি, ম লিকার্জুন ঙাও

ব্রেক টাউন,—মাক্কা।

পৃথ্য :—মৃতম আমাশয়ে বার্জি অথবা এরাকট বিবেচনা নহে। পুরাতন আমাশয়ে, পুরাতন লক্ষ টাউলের তাত, মাক্কা



কিছা সাচা মৎস্তের কোল । ছাল তরকারী ইত্যাদি । নুতন আমাশয়ে দুগ্ধ নিষেধ । এনিথেলিয়া এবং কর্নিকিউলার মূল্য প্রত্যেকটী ১ ড্রাম ৥০, ২ ড্রাম ৮০ আনা ।

Piles অর্শরোগে সুপ্রোপ্যাথিক ঔষধ অব্যর্থ । হিপেটিন এবং হেলিনিকাম দুই ফোঁটা মাত্রার পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেবন করিলে অর্শরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয় ।

Colic পিত্তশূল বেদনার মহৌষধ একমাত্র সুপ্রোপ্যাথিক মতেই আছে । এটি প্র ২ ফোঁটা মাত্রায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর এবং ত্রিকলিয়ারেটা ৩ ফোঁটা মাত্রায় ১ মাত্রা খাইতে দিলে পিত্তশূল বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় । এই দুই ঔষধ প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া মাসাধিক সেবন করিলে এই রোগ নিদোষরূপে সারিয়া যায় ।

দস্তশূল বেদনায় ভার্বেকাম এবং ক্লুটিয়া ২ ফোঁটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেবন করা মাত্র দাঁতের অসহ্য বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় ।

কামলা Jaundice রোগে কেহ কেহকে নালেক দুইমাস ভুগিতে দেখা যায় । কিন্তু সুপ্রোপ্যাথিক মতে হিপেটিন নামক ঔষধ ২ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন দুইবার করিয়া খাইলে সপ্তাহ মধ্যে এই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

আজকাল লিভারের পীড়ার Affections of the Liver অনেক বাল্যলী আক্রান্ত । প্রায়ই তনিতে পাওয়া যায় যে আমায়

বিভারট, ই ভালনা, কোন ঔষধে ও ফস পাইনা ইত্যাদি ।  
বাহারা লিভারের ব্যারামে কষ্ট পাইতেছেন, তা হারা হিপেটিন  
নামক ঔষধ দুই ফোটা মাত্রায় প্রতিদিন দুইবার করিয়া খাইলে  
অল্প কয়েক দিনে আরোগ্য হইতে পারেন ।

Acidity, Dyspepsia, Loss of Appetite অসোন্দার  
অজীর্ণতা, প্রাচীন উদরাময় এবং ক্ষুধা হীনতা ইত্যাদি রোগে  
অনেকেই ভুগিতেছেন । মানাপকার ঔষধ সেবনে ও ক্রটী করেন  
না কিন্তু ব্যারাম যেই সেই একভাবেই বর্তমান থাকে । লঘুপথ্য  
ভিন্ন গুরুপাক কোন দ্রব্য জীর্ণ হয়না । কেনহানে মাংস  
পোলাও ইত্যাদি স্ন্যাদাদি আহারার্থ প্রস্তুত হইলে এইসকল  
রোগীর দন্তহীন শাৰ্দুলের গায় ফোভে পেটে হাত বুলাইয়া মনের  
দুঃখ মিটাইতে হয় । কিন্তু কেন এত ফোভ, কেন এক মনস্তাপ ?  
হিপেটিন দুইফোটা মাত্রায় প্রাতে; আর ইনিউলিয়া এবং ক্রিপা-  
বসিকন ২ ফোটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে প্রতিদিন দুইবার করিয়া  
সেবন করিলে অনায়াসে এই রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া  
হায় । এই সকল ঔষধে ক্ষুধা এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া  
থাকে । কোন গুরুতর আহবের পূর্বে বা পরে দুইফোটা ইনি-  
উলিয়া সেবন করিলে ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে অত্যল্প সময়ে উদয়-  
রূপে জীর্ণ হইয়া থাকে ।

একখানা পাত্র :—

ইনিউলিয়া সেবন মাত্র তৎক্ষণাৎ আমার অসোন্দার এবং  
বুকজ্বালা নিরাসিত হয় ।

শ্রীভারকনাথ ঘোষ ।

রাজবাড়ী, চম্পানগর, তাগলপুর ।

দ্বিতীয় পত্র—Suprapathic Hepatine has given ample relief to my brother-in-law who was suffering from Liver Complaint for two years.

P. C. Banerjee B. A.

Head Master, Nawab's School, Dacca,

কোষ্ঠবদ্ধ রোগে—ডাক্তার কবিদ্বাজেরা কেটার অয়েল লিখা থাকেন। অথবা নানাবিধ রেচক ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা বিকল হইলে পীচকারী দেওয়া হয়। কেটার অয়েল খাওয়া যেমন কষ্টকর, তেমন ইহা বিপদ জনকও বটে। অসেকে কেটার অয়েল খাইয়া ওলাউঠার ছায় ভেদ বমনাদিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাহ্যের অথ পিচকারী দেওয়া ও কম বিরক্তির জনক নহে। এতহাস্যামা এবং ডাকিষা বিপদ ও ক্লেশ আনার প্রয়োজন কি? বাস্তবিত্তে শয়ন কালিন ২ কি ৩ গ্রেইন কেটেলাইফা ৩৪ তোলা গরম জলের সহিত খাইলে পরদিন প্রাতঃকালে স্বাভাবিক রূপে বাহ হইয়া থাকে।

Worms কৃমিরোগে এদেশের অনেকেই নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করেন। সর্বদা কিম্বা সময়ে সময়ে বমি কিম্বা বমন, নাক চুলকান, নিদ্রাবস্থায় দন্ত কিড়িমিড়ি, গুহদ্বার চুলকান ইত্যাদি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

যাহাদের পেটে বড় কৃমি আছে তাহারা পার্সিকা নামক ঔষধ ৫ গ্রেইন খাইয়া রাত্রিতে শয়ন করিবেন, এবং তৎপর প্রাতঃকালে দেখিবেন যে বাহ্যেব সহিত কৃমির দল বাহির হইয়া যাইতেছে। আর যাহাদের পেটে ছোট কৃমি আছে তাহারা টক্লিফেরা দুই ফোটা এবং ভাটিসেলা ৩ গ্রেইন দ্বারা কয়েক দিন সেবন করিলে অচিরে আরাম হইতে পারেন।

মুখের ঘাও একটী রোগ কম বয়সী জনক নহে । জীহ্বার ও মুখে সর্বদা বেদনা ও জ্বালা বোধহয় এবং আহার কালীন বৌগী ক্লেশের একশেষ ভোগ করে । অত্যন্ত প্রণালীর ঔষধ অপেক্ষা সুপ্রাপ্যাত্মিক ঔষধ অধিক কৃতকার্য্য । আর্টিমেরিয়া ও সালসা সেবন, এবং রবিনিয়া কেণ্ডাইডা ও রেডকষ্টিক স্থানিক প্রয়োগে, মুখের যেমন ঘাওই হউক না, শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে । চাকার নবাবের ওয়ার্ক সুপারিন্টেন্ডেন্ট রবার্ট কেলসল্ সাহেবের জী ৭৮ মাস পর্য্যন্ত মুখের ঘায়ে কষ্ট পান উপযুক্তরূপে আহার করিতে না পারায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল । এসোপ্যাথি চিকিৎসার কোন ক্রটি হয়না কিন্তু তাহাডে কোন ফল দর্শনা । অবশেষে সুপ্রাপ্যাত্মিক ঔষধ আর্টিমেরিয়া দুই ফোঁটা মাত্রায় এবং সালসা দশ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার করিয়া সেবন, এবং রবিনিয়া কেণ্ডাইডা ও রেডকষ্টিক প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রয়োগে ৬৭ দিনে আরোগ্য হইয়াছিল ।

## জ্বররোগ ।

জ্বর চিকিৎসায় সুপ্রাপ্যাত্মিক সহিত অল্প কোন চিকিৎসার অথবা অল্প কোন ঔষধেব তুলনাই হইতে পারে না । বাস্তবিক নুতন ও পুৰাতন জ্বর, রেমিটেন্ট, ইন্টারমিটেন্ট ফিবার, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর, এবং মেলেরিয়া ঘটিত সর্বপ্রকার জ্বর ও তজ্জনিত নানাপ্রকার উপসর্গ এবং কুইনাইনের আটকান জ্বর সুপ্রাপ্যাত্মিক ঔষধে অল্প সময়ে নির্দোষভাবে অতি চমৎকার রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে ।

## জ্বর ও দীহারোগের প্রত্যক্ষ সাহোষধ।

মেরিনা বটিকা মূল্য ৩০ বড়ি ১ টাকা।

একুপ আশ্চর্য্য মূহোপকারী এবং শীঘ্র কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। যে রোগী সকল চিকিৎসায় বিফল হইয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, যে জর ডাক্তার কবিবাজের অসাধ্য তাহা আরোগ্য করিতে এমন চমৎকার ঔষধ আর নাই।

আরোগ্য সংবাদ এবং কয়েকখানা পত্র :—

১। আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে কলিকাতার দুই জন প্রসিদ্ধ এস, ডি, উপাধিধারী ডাক্তার এবং একজন এসিষ্টেন্ট সার্জন দুইমাস চিকিৎসা করিয়াও জরেব কিছুই কবিতে না পাওয়া রোগীকে স্থানান্তরে নিতে বলিয়াছিলেন। সেই বোগী মেরিনা বটিকা সেবনে একসপ্তাহে আরোগ্য লাভ কবিষাচে।

শ্রীকীর্তিচন্দ্র চৌধুরী এল, সি, ই,

মিডিল ইঞ্জিনিয়ার, সিমলা ; কলিকাতা।

২। আমার পুত্র ও পুত্রবধু অমৃতসব, পাঞ্জাব, এলাহাবাদ এবং লক্ষৌ ইত্যাদি স্থানের প্রধান প্রধান হেকিম, কবিরাজ এবং ডাক্তারেব দ্বারা সহকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসা এবং বহু অর্থব্যয় করিয়াও আরোগ্য হইতে পারে নাই। অবশেষে তাহারাত এই ঔষধে অল্প সময়ে আরোগ্য হইয়াচে।

শ্রীব্রজবল্লভ মুখোপাধ্যায়, গবর্নমেন্ট পেন্সনার

আফলাসিটি, পাঞ্জাব।

৩। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বানারিজাম নিবাসি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ৬ রাসভদ্র বাচস্পতি মহাশয় এবং সরকার জরে

ভোগেন । ধনী লোকদিগের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি থাকায় কলিকাতার প্রধান সমস্ত \* সেন কবিরাজেরা অনেক চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহান অরের কিছুই করিতে পারেন না । অবশেষে তিনি এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছিলেন ।

৪ । সুস্বেদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় পুষ্করিয়া মানভূম হইতে লিখিয়াছেন যে “মেলেবেরিয়া ঘটত অব প্লীহা এবং যকৃত বিকৃত বোগে এই ঔষধ সেবনে বহুলোক আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছে” ।

৫ । বীরভূমেব ডিপুটী ইনস্পেক্টার অব স্থল শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ দে লিখিয়াছেন :—মেলিয়ারিয়া সম্বৃত দশটী অর প্লীহা এবং লিভারের রোগী তাঁহার চিকিৎসাতে ছিল । সুপ্রাপ্যাত্মিক ঔষধ সেবনে তাহারা সকলেই আরোগ্য হইয়াছে ।

৬ । আর আসামের কালাজুরে । যে সাংঘাতিক অরে আসাম দেশ জনশূন্য হইতেছে, তথায় এই ঔষধ কেমন প্রাণপ্রদ এবং অত্যাশ্চর্য্য মর্সৌষধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত হইয়াছে তাহা আসাম গোরালপাড়ার টেডিগ্রাফ মাটীর আর, সি, চেটার্জি এসকোষারে পত্রে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে ; তিনি লিখিয়াছেন :—এদেশের অব প্লীহাগ্রস্ত অসংখ্য লোককে আপনায় ঔষধদ্বারা আমি এতদীয এবং এমন চমৎকাররূপে আরোগ্য করিতেছি যে, এদেশের সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন :—“আমি অদ্ভুত সিদ্ধ মজ্জাজানি এবং সেই সিদ্ধমজ্জের প্রভাবেরেই এমন আশ্চর্য্য ফল দর্শাইতেছি” ।

৭ । আমি মেবিনা বটিকা অনেক দিন হইতে অর প্লীহাগ্রস্ত অসংখ্য রোগীতে ব্যবহার করিয়া এইটী বে আসাম দেশীর অরের উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার প্রত্যক্ষ বুঝিয়াছি ।

ডব্লিউ. এম. উলি, গিলং ।

### মেরিনা বটিকা ব্যবহারের নিয়ম।

মাথা—বয়স্কের প্রতি একটি বটিকা। বালকের প্রতি অর্ধেক এবং শিশুর প্রতি এক বড়ির চতুর্থাংশ। ১৪ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স হইলে একবড়ি। ১৪ বৎসরের কম, আড়াই বৎসরের বেশী হইলে অর্ধেক; এবং আড়াই বৎসরের কম হইলে এক বড়ির চতুর্থাংশ।

মেরিনার বড়ি জরের বিরাম সময়ে ব্যবহার্য্য। বিরাম সময়ের পরিমানামুসারে এক, দুই, তিন কিম্বা চারি ঘণ্টা অন্তর এক একটা বড়ি সেবন বিধি। অর্থাৎ জরের বিরাম যদি অল্পকাল হয় তবে একঘণ্টা অন্তর, আব জরের বিরাম যদি খুব দীর্ঘ সময় হয় তবে ৪ কিম্বা ৬ ঘণ্টা অন্তর এক একটা বড়ি সেবন বিধি। ঐ রূপে প্রতিদিন তিনবার মাত্র বড়ি খাইবে। মুখে জল লইয়া গিলিয়া খাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক।

পথ্য—তরুণ জর এবং বেমিটেট ফিবাবে বালি কিম্বা এরাকট অথবা খইয়ের মণ্ড লবনের সহিত খাইবে। তরুণ জর বিরাম হওয়ার একদিন কি দুই দিন পরে, এবং পুরাতন জরের বিরাম কালে, পুরাতন সরু চাউলের ভাত, মাগুর কিম্বা তৈলাক্ত না হয় এরূপ মংস্তের ঝোল, পটল, ঝিঙ্গা এবং মানকচু ইত্যাদি তরকারি সেব্য। রোগী সহজে জীর্ণ করিতে পারিলে অল্প পাতলা দুগ্ধ ভাতের সহিত খাইতে পারে। পুরাতন জরে, যখন জরের তাপ বেশী থাকে সেই সময় বালি কিম্বা এরাকট অথবা খইয়ের মণ্ড লবনের সহিত খাইবে। খইয়ের মণ্ডের সহিত চিনি মিশাইয়াও খাওয়া যায়।

দ্রাব্য—ঠাণ্ডা কিম্বা গরম জলে যেকোন রোগীর অভ্যাস থাকে এবং সহ্য হয়। কোনরূপ সর্দি, ঠাণ্ডা, ভিজা বাতাস লাগান, ভিজা স্থানে বাস ও অনবৃত্ত থাকা নিষিদ্ধ।

### সামান্য জ্বর ও তরুণ জ্বর।

যে কোন কাবণে তরুণ জ্বর হইলে তৎক্ষণাৎ ঔষধ কেসপেরিয়া এক ফোটা মাত্রায়, দুই তোলা আন্দাজ ভলুম সহিত দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে জ্বর বিবাম হয়। জ্বর বিরাম হইলে পরে জ্ববেব পুনরাক্রমণ নিবারণার্থ কলিউটিনা ৫ ফোটা মাত্রায় ৩৪ বার সেবা। স্নান এবং পথ্যাদির ব্যাবস্থা ৩৮, পুষ্টিয় দ্রষ্টব্য।

### বের্মিটেক্ট ফিয়ার, একজ্বর।

এই জ্বর ৮ দিন, ১৪ দিন অথবা ২১ দিন ভোগ হইয়া থাকে। এই জ্ববেব কাবণ মেলেদিয়া এবং এই জ্ববেব সাংগত কাসি, ব্রংকাইটিজ, কখন বা নিউমনিয়া সংযুক্ত থাকে। দিবসেব কোন একসময়ে এবং বন্ধে এই জ্বর বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশসময়ে দিবা দ্বিপ্রহর এবং বাত্রি দ্বিপ্রহরবেব সময়ে এই জ্বরের উদ্ভাষণ বৃদ্ধি হয়।

### চিকিৎসা :—

কেসপেরিয়া—১ ফোটা মাত্রায় দেড়ঘণ্টা কিবা দুই ঘণ্টা অথবা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবা। জ্ববেব সহিত কাসি থাকিলে, কিবা ব্রংকাইটিজ অথবা নিউমনিয়া থাকিলে কিউরেরিয়াস ৩ ফোটা মাত্রায় কেসপেরিয়ার সহিত পর্যায়ক্রমে সেবা।

নিউমনিয়া রোগে অত্যন্ত কাসি থাকিলে, অথবা Red Hepatisation and Grey Hepatisation রেড্‌ হিপেটাইজেসন্স এবং গ্রে হিপেটাইজেসন্স জন্ম নাইগ্রিয়াম নামক ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। মাঝা ৩ ফোটা, কেসপেরিয়ার সহিত পর্যায়ক্রমে এক কি দুই ঘণ্টাস্তব ব্যাবহার্য্য।



জ্বর রোগে জ্বরের তাপ কমাইতে কেম্পেবিয়া অতি চমৎকার ঔষধ। সেমন জবই হটুক জ্বরের তাপ কমাইতে ইহা সর্বদাই কৃতকার্য। এ.লাপ্যাথিমতে যত প্রকার ফিবার মিক্চার আছে তদপেক্ষা ইহা সর্বদাই অধিক ফলপ্রসূ।

জ্বব বিরাম হইলে পর পুনরাক্রমণ নিবননার্থ কলিউটিনা ৫ কোটা মাত্রা প্রতিদিন তিনবার অথবা মেরিনা ১১ বটিকা প্রতিদিন তিনটি করিয়া ৩৩ দিন সেব্য। পথাদি ৩৮ পুষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইন্টারমিটেন্ট ফিবার, পালাজ্বর, প্লীহাজ্বর ইত্যাদি।

বেমিটেট্ ফিবার ইন্টারমিটেন্ট্ ফিবারে পরিণত হয়। সচরাচর প্রথমে শীত অথবা কম্প, পরে উত্তাপ এবং অবশেষে অল্প বা অধিক পরিমাণে ঘর্ম হইয়া জ্বব বিরাম হয়। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একবার জ্বর হইয়া বিরাম হইলে তাহাকে কোটিডিয়ান বা একা-হিক, ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে একবার জ্বব হইলে দ্বাহিক বা টার্সিয়ান এবং ৭২ ঘণ্টা মধ্যে একবার হইলে তাহাকে কোয়ার্টান বা ত্রাহিক জ্বর বলে। আর ২৩ ঘণ্টা মধ্যে দুইবার জ্বরাক্রমণ হইলে তাহাকে ডবল কোটিডিয়ান বা দ্বোকালিন, ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে দুইবার জ্বরাক্রমণ হইলে ডবল টার্সিয়ান বা দ্বি ত্রাহিক, এবং ৭২ ঘণ্টা মধ্যে দুইবার হইলে তাহাকে দ্বি ত্রাহিক বলে। অতিরিক্ত কুইনাইনের ব্যবহার এই জ্বরে অপকারী। কুইনাইনের অপব্যবহারে অনেক সময় জ্বর আটকাইয়া মর্জাগত হয়। কুইনাইনের অপব্যবহারে অথবা অল্প কারণে এই জ্বর বেশীদিন ভোগ করিলে প্লীহা এবং যকৃত বর্ধিত, কখনও বা এতৎসহ আমাশয়, উদরাসয় এবং অবশেষে শোথ এবং কেম্পেরিস বা প্লীহা ছোট্টা ইত্যাদী হইয়া থাকে।

### চিকিৎসা :—

**কলিউটিনা**—পূর্কোক্ত প্রকারের সমুদয় নুতন, পুরাতন ও প্রীহা জ্বরে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী । বিশেষতঃ যকৃত, কামলা এবং মেলেরিয়া ঘটিত সর্কপ্রকার জ্বরের ইহা অতিশয় চমৎকার ঔষধ । প্রীহা বোগে “সিণ্ডনথাস” হবার ভূলা নহে । কুইনাইনের দোষ নিবারণ করিতে ইহা অতি উত্তম ঔষধ ।

ব্যবহাবেব নিয়ম এবং মাত্রা—কলিউটিনা জ্বরের বিরাম সময়ে অথবা যে সময়ে উদ্ভাপ কম থাকে সেই সময় ব্যবহার্য্য । মাত্রা—পূর্ণ বয়স্কেব প্রতি ৫ ফোঁটা ঔষধ. ২ তোলা আন্দাজ পরি-  
ষ্কার জলের সহিত বিবামাবস্থাব পবিমানানুসারে দুই তিন কিধা চারি খটা অন্তর সেবা । অথবা মেরিনা বটিকাব সহিত পর্য্যায়-  
ক্রমে ব্যবহার্য্য । মেরিনা বটিকাব সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার  
কবিলে, জ্বরের বিবাম সময়ে এক কি দুইখটা অন্তর দিবে ।

বালকের প্রতি ৩ ফোঁটা এবং শিশুব প্রতি এক ফোঁটা মাত্রা ।

**মেরিনা বটিকা, অথবা চূর্ণ :**—প্রীহা এবং পুরাতন জ্বর, পালাজ্বর, যকৃত এবং মেলেরিয়া ঘটিত সকল প্রকার জ্বরেব ইহা অতি উৎকৃষ্ট বহু পরীক্ষিত ঔষধ । ব্যবহারের নিয়ম ৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**লরেহাস**—এই ঔষধটি অতি চমৎকার জ্বরদ্বংগ । প্রীহাজ্বর এবং পর্য্যায় জ্বর নিবারণে ইহা বিলক্ষণ কৃতকার্য্য । ইহার সমকক্ষ ঔষধ দেখা যায়না । পর্য্যায় জ্বরের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে নিরুপায় হইরা চিকিৎসকেরা কুইনাইন দেন । কিন্তু কুইনাইন অপেক্ষা এই ঔষধ অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ । অনেক স্থলে পর্য্যায় জ্বরে কুইনাইনে কিছু মাত্র ফল দর্শে না অথবা ইহার আধিক্যতা

বশতঃ অব আটকাইয়া যায়। কিন্তু লবেহাসে পূর্বেই কখন অসুবিধা নাট, অতি অল্পমাত্রায় (২ হইতে ৩ গ্রেইন পরিমাণে) শীঘ্র কার্য্য কবে, কুইনাইনেব গ্রাম কানে কোন শঙ্ক শুনা যায় না এবং পবনভী কোন উপসর্গ উপস্থিত অথবা অব আটকাইয়া যায় না। মধ্যমিধ অব বা সামান্য অব এই ঔষধ একদিন সেবনেই আরোগ্য হয়। কবিতাজ্জ্বরে নানাপ্রকার ঔষধ এবং অনেক পরিমাণ কুইনাইন বহুদিন সেবানও কোন ফল হয় নাট এই প্রকার অতি প্রবল ও দোকালিন অব এই ঔষধে ৮।১০ দিনে আরোগ্য হইয়াছে। অত্যধিক বদ্ধিত স্নীহা জ্বর, অব ভ্যাগ হইলে ও এই ঔষধ কয়েকদিন খাওয়া হইত হয়, ইহাতেই স্নীহাব ধর্য্যতা কবে। ইহাব অব একটী প্রার্থ্যা এই যে, ইহাতে স্বাভাবিক রূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার বাড়ে। তবেই সহিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধটা ভাল খাটে। উদ্বাসময় থাকিলে ইহা দিবে না। তজ্জন্ম কলিউটিনা ভাঙ্গ এবং প্রযোজন বোধ হইলে কলিউটিনা এবং মেরিনা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত করিবে।

লবেহাসে বেশী বাহ্য হইলে এই ঔষধ বন্ধ করিয়া কলিউটিনা খাওয়াইবে। মাত্রা—লবেহাসে ব ম না দুই হইতে তিন গ্রেইন। বাসকেব প্রতি ১ হইতে ২ গ্রেইন এবং শিশুব প্রতি এক অথবা অর্দ্ধ গ্রেইন।

জ্বর—পর্য্যায় অব জ্বর এইট উত্তম ঔষধ। গালাজব, একদিন অন্তব একদিন অব, স্নীহাজব ইত্যাদি জ্বর এইটী ফলপ্রসূ ঔষধ। বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং অব নিবারণ দুইই হইতে পারে। কলিউটিনা ব্যবহার কালে তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে জ্বর মধ্য মধ্য দুই

এক মাত্রা দেওয়া যায়। মাত্রা—বয়স্কের প্রতি ৫ হইতে ১০ ফোঁটা ঔষধ, দুইভোলা আশ্রাজ জলের সহিত দুই কি তিন ঘণ্টান্তর এক একবার। কালউটিনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হইলে ২ ঘণ্টা পবে পবে পর্য্যায়ক্রমে এক একবার। আবশ্যক হইলে ২৩ বার ২০ ফোঁটা মাত্রাতেও দেওয়া যায়।

এসফেরন—বহুদিনেব পুণাতন, অতিশয় বর্দ্ধিত প্লীহা, প্লীহার উপর শীরা সকল ক্ষীত হইয়া উঠা, বেশী অথবা অল্প অল্প জরের বেগ, মুক্ত অত্যাগী জব, যকৃত ক্ষীত, চক্ষু হরিজাঙ্ক, কোষ্ঠবন্ধ, ক্ষুধার অল্পতা, হাতে পায়ে শোথ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ উপকারী।

কলিকাতা এবং ঢাকার অনেক কণিরাঙ ডাক্তারের চিকিৎসায় বিফল হইয়া অনেকে এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মাত্রা—বয়স্কের প্রতি ১০ ফোঁটা ২ ভোলা জলের সহিত দিনে তিনবার করিয়া সেবা। বালকের প্রতি ইহার অর্ধেক এবং শিশুর প্রতি ১ ফোঁটা। বাহ্য বেশী হইলে এই ঔষধ ২১ দিন বন্ধ রাখিয়া পুনরায় ৩৭ কি ৫ ফোঁটা মাত্রাতে পূর্বোক্তরূপে খাওয়াইতে আরম্ভ করিবে। বহুদিনেব প্রাচীন বোগে ৮১১ দিন ব্যবহার করিয়া উপকার বোধ করিলে একমাস কি দুইমাস পর্য্যন্ত ঔষধ খাওয়াইবে। তাহাতে ক্রমে জরের শান্তি হইবে। বহুদিন ঔষধ খাওয়াইতে হইলে ক্রমে মাত্রা কমাইয়া ২৩ ফোঁটা করিয়া দিবে। এবং সম্ভব হৈ একদিন ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

এরনেকা Araneka—এই ঔষধটী জবাবস্থা এবং জবেব বিরামাবস্থা এই উভয় অবস্থায়ই ব্যবহার হয়। জবেব সঞ্চিত কালি বা হাসনলী প্রমাহ থাকিলে এই ঔষধটীও অতিশয় উপ-

কারী । জরের সহিত কাসি থাকিলে কেসপেরিয়া এবং এরেনিকা উভয়ই উপকারী । কেসপেরিয়াতে উপকার না হইলে এরেনিকা দ্বিলে অতি সত্ত্বর ফলদর্শে । কাসির উপশ্রব খুব বেশী থাকিলে এরেনিকা এবং কিউরেরিয়ায় পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা কর্তব্য । কিউরেরিয়ায়ের মাত্রা বয়স্কের প্রতি ৩ ফোটা, বালকের প্রতি ২ ফোটা, শিশুর প্রতি একফোটা । খুব কঠিন ডুরারোগ্য বা আটকান জরে এবেনেকা ভাল ঔষধ ।

এরেনেকা, কলিউটিনা এবং মেরিনা পর্যায়ক্রমে অথবা এবেনেকা, কলিউটিনা এবং লরেয়াস পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে অনেক স্থলেই অতি আশ্চর্য উপকার দেখা গিয়াছে । কখনও কেবল এরেনেকাতেও অনেক কঠিন জ্বর রোগী আবাম হয় ।

মাত্রা—২ হইতে ৫ ফোটা, জল অর্দ্ধ আউন্স, দুই ঘটাস্তর এক এক মাত্রা । অথ কোন ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে দেড় কি দুই ঘটাস্তর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য । বালকের প্রতি ২ ফোটা, শিশুর প্রতি এক ফোটা মাত্রা ।

কেসপেরিয়া—জ্বরের অবস্থায় এই ঔষধটি ব্যবহার্য্য । এই ঔষধে জ্বর বিরাম হইলে পর এইটি বন্ধ করিয়া মেরিনা এবং কলিউটিনা অথবা অবস্থানুসারে লরেয়াস ইত্যাদি ব্যবহার্য্য ।

মাত্রা বয়স্কের প্রতি ১ ফোটা জল অর্দ্ধ আউন্স ; বালকের প্রতি অর্দ্ধেক এবং শিশুর প্রতি তদর্দ্ধেক মাত্রা । জরের প্রবলতানুসারে এক, দেড় কি দুই ঘটাস্তর এক এক মাত্রা ।

হিপেটিন—জরের সহিত যত্ন আক্রান্ত থাকিলে হিপেটিন মধ্যে প্রতিদিন একবার কি দুইবার করিয়া খাইতে দিবে ।

মাত্রা—এক হইতে দুই ফোটা, জল অর্দ্ধ আউন্স ।

এসফেরন মলম—বর্জিত প্লীহার উপর এসফেরন মলম প্রলেপ দিলে প্লীহার হ্রাসতা কবে। প্লীহার উপর সাধারণতঃ যে অ ইও'ডিন প্রলেপ অথবা বিট্রার দেয় তাহা নিফল এবং অপকারী।

এসফেরন মলম ব্যবহারের নিয়ম—বর্জিত প্লীহার উপর এসফেরন মলম পাতলা করিয়া প্রলেপ দিয়া তদুপরি ধুস্তর পর অথবা কচু পাতার আবরণ দিবে এবং অবশেষে সমস্ত স্থান বস্ত্র-  
ধারা আবৃত করিয়া থাকিয়া দিবে। এইরূপে থাকিয়া প্রতি-  
দিন অন্ততঃ ২।৪ কিম্বা ৬ ঘণ্টা বাথিলেই হইবে।

### চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ :

(১) কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল জে, এম, দাস বি, এস এম পুত্র রেমিটেট ফিবারে আক্রান্ত হওয়ার একজন এম, বি উপাধিযুক্ত ডাক্তার প্রায় ২৫ দিন চিকিৎসা করেন। তাহাতে কোনই উপকার দর্শনা। বরং প্লীহাও যকৃত ক্ষীণ এবং জরের বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। যকৃতের ক্ষীণতা দৃষ্টে উক্ত ডাক্তার Infantile Liver ইন্ফেটাইল লিভার স্থির করেন। এ অবস্থায় সুপ্রাপ্যাবী চিকিৎসা আরম্ভ হয়। ২।৩ দিন চিকিৎসার পরই জরের বেগ কমিতে থাকে এবং ৬ দিবসে বোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। এই রোগী এক সপ্তাহে আরোগ্য করিব বলিয়া ছিলাম কিন্তু দৈহিক ইচ্ছার ৬ দিনেই আরোগ্য লাভ করে।

১৮৯৭ সনের ৮ই জানুয়ারি এই রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করি। জর ১০৬ ডিগ্রি। জরের সময় কেসপেরিয়া অর্ধ কোটা এবং এরেনিকা এককোটা মাত্রার পর্য্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টা অন্তর

খাইতে দেওয়া হয় । ১০ই জানুয়ারী প্রাতে জ্বর ১০২ ডিগ্রি, বিকালে ১০৫.৫ ডিগ্রি । বাহ্য হয় নাই । কেসপেবিয়া এবং এবেনিকা পূর্ববৎ এবং লিভার সংশোধনার্থ হিপেটিন একফোটা মাত্রায় প্রাতে একবার এবং বিকালে একবার খাইতে দেই ।

১২ই জানুয়ারী রাত্রি ৮টাব সময় খাইয়া দেখিলাম জ্বর ১০২ ডিগ্রি, গত কল্য ১০৩ ডিগ্রি ছিল ।

পথ্য বার্গি লবণের সহিত । ঔষধ কেসপেবিয়া, এবেনিকা এবং হিপেটিন পূর্ববৎ । গবম ভলে গামছা ভিজাইয়া তদ্বারা সর্ক শবীর মোছাইয়া ফেলিবার উপদেশ দেওয়া হয় । চক্ষু লাল হওয়া জন্ম কপালে ঠাণ্ডা জলের পটি । ১৩ই জানুয়ারী, বিকালে জ্বর ১০০ ডিগ্রি, প্রাতে জ্বর ছিল না, সেই সময় বেনিফবমিস ১ গ্রেইন মাত্রায় এবং কলিউটিনা ২ ফোটা মাত্রায় পর্যায়ক্রমে একঘণ্টা অন্তর দেওয়া হইতেছিল । বেলা তিনটাব সময় জ্বর আবৃত্ত হওয়ায় সেই সময় বেনিফবমিস এবং কলিউটিনা বন্ধ করিয়া, কেসপেবিয়া, এবেনিকা এবং হিপেটিনা দেওয়া হয় । রাত্রি ১২ টাব সময় জ্বর তাগ হইয়া যায় । ১৪ই জানুয়ারী হইতে কলিউটিনা এবং বেনিফবমিস পর্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করে । জ্বর আব হয় না । ১৫ই জানুয়ারী হইতে অন্ন পথ্য দেওয়া হয় । ইহার পবে ৩ ৪।৫ দিন পথ্যান্ত হিপেটিন একবার করিয়া খাইতে দেওয়া হয় এবং দুর্বলতা নিবারণ জন্ম কয়েক দিবস অরৈলিয়া দুই ফোটা মাত্রায় সেবন করে ।

এই বাসায় কিছুদিন অন্ন পশ্চাৎ আবও দুইটা লিভারের নীড়া যুক্ত কঠিন জ্বর রোগী উপরিউক্ত এসোপ্যাথি চিকিৎসার কল না হওয়ার আমার চিকিৎসাভে ৫।৬ দিনে আরোগ্য হয় ।

## ধাতুদৌৰ্বেল্য, স্বপ্নদোষ এবং ধজভঙ্গ

অৰ্থাৎ পুরুষস্বহীনতাৰ এবং এতৎসম্বন্ধীয় বিবিধ বোগেব প্রত্যক্ষ ফল প্রদ ঔষধ একমাত্র সুপ্রাপ্যথিত্বেই বিদ্যমান। যাহাবা কোন ঔষধে উপকাৰ পান নাই, তাহাবা একশিশি অবেলিয়া সেবন কৰিয়া দেখুন, হাতে হাতে ফল পাইবেন। ধাতু দৌৰ্বেল্য, স্বপ্নদোষ, ইত্যাদি ঘটিত সৰ্ব্বপ্রকাৰ বোগীৰ প্রকৃতই ইহা প্রাণ প্রদ মহৌষধ। এই ঔষধ জীবনী শক্তি প্রদায়িনী এবং তাড়িতেব চ্যম শীঘ্র কাৰ্য্য কৰে। ইহাব ইংৰাজী নাম Electric-Life-Giver বা জীবন-সঞ্চাৰ-তাড়িৎ এবং ইহাব মৌলিক নাম Auralia অবেলিয়া। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগেৰ সৰ্ব্বপ্রকাৰ দুৰ্ব্বলতাৰ ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

এই ঔষধ সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিৰাপদ এবং ইহাৰ ক্ৰিয়া স্বাভাৱিক।

ব্যবহাবেৰ নিয়ম—মাত্ৰা দুই ফোটা, ২ তোলা আন্দাজ পৰিস্কাৰ জলেৰ সহিত প্রাতে, বিকালে এবং বাত্ৰে এক একবাৰ খাইবে।

লৱিয়ল এবং অবনিটেপ—স্বপ্নদোষ জন্ত এই ঔষধ দুইটা অতিশয় উপকাৰী। মাত্ৰা দুই ফোটা, ২ তোলা আন্দাজ পৰিস্কাৰ জলেৰ সহিত প্রতিদিন দুইবাৰ কৰিয়া সেবা। অবেলিয়াৰ সহিত পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যবহাৰ কৰিলে প্রাতে ৭ টাৰ সময় বাত্ৰি ৭ টাৰ সময় অৱেলিয়া। আৰু প্রাতে ৯ টাৰ সময় লৱিয়ল এবং বিকালে ৫ টাৰ সময় অবনিটেপ।

অয়েল কেলেটিক—বহুদিনেৰ পুৰাতন ৰোগে এবং বৈশ্যবৰ্জ ব্যক্তিগণেৰ ধজভঙ্গ, অথবা পুৰুষাঙ্গেৰ খৰ্কেতা জন্ত এই ঔষধ



মালিস করিলে উহা স্বাভাবিক আকার ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অল্প পরিমাণ অরেল কেলট্রিকি, পুরুষালে এবং অন্তকোষে মা-খিয়া কচি আকল্প পাতা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে। আকল্প পাতার অভাব হইলে মাত্র এই তৈল প্রতিদিন দুইবার অল্প সময় মালিস করিলেই হইবে।

পথ্য—অন্ন, মাংস, দুধ, সূত, মাখন, মংস্তুর ঝোল, ভাল তরকারী, ডাল এবং অগ্নাত পুষ্টিকর সুপাচ্য খাদ্য সেব্য। গরম মসলা খাওয়া, এবং কুচিন্তা পরিত্যজ্য।

Nervous Debility অর্থাৎ ধাতুদৌর্বল্য বোগের প্রকৃত আরোগ্যকারী ঔষধ কেবল একমাত্র সুপ্রাপ্যার্থিতেই আছে। অগ্নাত মতের চিকিৎসাতে নাই। তাহার কারণ এই যে অগ্নাত মতে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ হয় তাহা অস্বাভাবিক রূপে কামোত্তেজক কিন্তু প্রকৃত আরোগ্যকারী নহে। অগ্নাত মতের ঔষধে কেহ কেহ প্রথমে কিছু কিছু উপকার বোধ করিলে ও তাহাদের পরিণাম ফল ইকারণে শোচনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু সুপ্রাপ্যার্থী মতের অরেলিয়া এই রোগের প্রকৃত ঔষধ। ব্যবহার করিলে যুবক হইতে অশীতি পর বৃদ্ধ সকলেই ইহাতে শ্রীতি ও আনন্দ লাভ করে। এই ঔষধ কখনও বিফল হয়না। যাহারা কখনও আবেগের আশা স্বপ্নেও করেনাই, যাহাদের অনশ্বা দুই তাহাদের আত্মীয় স্বজন সকলেই নিরাশার সমস্ত দুঃখিত ছিলেন, এমন শত রোগী এই অমৃতমর অরেলিয়া বা জীবনসঞ্চাব-তাড়িৎ সেবনে অচিরে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

## আরোগ্য সংবাদ ।

(১) খাতুদৌর্কল্য রোগে অবেলিয়া সেবনে অভিশংকার  
কল পাইরাছি, তজ্জন্ত সুপ্রাপ্যথির প্রত্নি বিশেষ ধন্যবাদ ।

এক, রড্রিগস, পুলিশ ইনস্পেক্টর  
মোটুয়া সিটি, বম্বে ।

(২) আমার জাতার স্বপ্নদোষ এক শিশি অরেলিয়া সেবনে  
আরোগ্য হইয়াছে ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
হেডক্লার্ক, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ঢাকা ।

(৩) অরেলিয়া বাস্তবিকই অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন এবং  
অত্যন্তদ্রব্য মহোষধ । আমি দায়বীর দুর্কলতার জন্ত যতপ্রকার  
ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ । অনেক নৈরাস্ত  
জনক রোগী ইহাতে আরোগ্য হইয়াছে ।

রবার্ট কেসনল

পূর্বে ঢাকার নবাবের, একনে মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য  
বাহাদুরের ওয়ার্ক সুপারিন্টেন্ডেন্ট ।

(৪) আমি তিন শিশি অরেলিয়া ব্যবহার করিয়া খুব ভাল  
বোধ করিতেছি । ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে ।

শ্রীদুর্গাদাস দাস

গবর্ণমেন্ট উকীল, লজকোট, চট্টগ্রাম ।

(৫) অরেলিয়া বা জীবন সঞ্চার তাড়িৎ বাস্তবিকই জীবনী  
শক্তি প্রদায়িনী, তৎবিনয়ে সন্দেহ নাই ।

এস, কয়জার রহমান

ইন্টার প্রেটার, ডিঃ কমিশনারস' অফিস, রেজুর ।

(৬) আমি এই ঔষধ ব্যবহারে আশাশ্রু রূপ ফল পাইতেছি ।

শ্রীদুর্গাচরণ পীপলাই

উকীল জজকোর্ট, বরিশাল ।

(৭).....Palace Raghunathapuram

রাজ প্রাসাদ, রঘুনাথ পুরম,

আর্গি, নর্থ আর্কট, মাদ্রাজ ।

আমি অতিশয় আফ্রাদের সহিত জানাইতেছি যে দুই শিশি  
অরেলিয়া ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাইবাছি ।

সি, শোভানরাও সাহেব ।

(৮) আমার নিরাশাজনক রোগে, মাষনীয় এবং শারীরিক  
দুর্বলতার জন্ত, অরেলিয়া সেবনে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়াছে ।

শ্রীগোপাল লাল শীল

আহিরীটোলা, কলিকাতা ।

## প্রমেহ । গনোরিয়া ।

প্রস্রাব কথিতে জালা, প্রস্রাবদ্বার দিয়া সাদা অথবা হরিদ্রা  
কিষা নীল রঙ্গের পুঞ্জপ্রাব ইত্যাদি প্রমেহের লক্ষণ । যাহারা  
প্রমেহ বোগের কঠোর যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা  
করেন তাঁহাদের পক্ষে সুপ্রাপ্যার্থী প্রবৃত্ত উপায় । নৃতন  
এবং পুরাতন প্রমেহ এবং ওজ্জনিত বিবিধ কষ্টকর উপসর্গ সুপ্রা-  
প্যাত্মিক ঔষধে যেমন নির্দোষরূপে শীঘ্র আরোগ্য হয়, এমন  
আর কোন ঔষধেই হয়না । ব্যবহার করিয়া সকলেই এই  
ঔষধের অসামান্য গুণে চমৎকৃত হইয়া থাকেন ।

অত্যন্ত প্রণালীতে চিকিৎসিত হইলে প্রমেহ রোগ অনেক বিলম্বে আরোগ্য হয়, রোগ শরীবে যাণ্য থাকে এবং তন্নিবন্ধন মূত্রকৃচ্ছ, বাতরোগ, চক্ষু প্রদাহ এবং অত্যন্ত নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে । কিন্তু সুপ্রাপ্যাতিক চিকিৎসাতে প্রমেহ রোগ অল্প সময়ে নির্দোষরূপে আবোগ্য হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে এতজ্জনিত অনিষ্ট বা পাড়া কখনও হয়না । প্রমেহ রোগের অতি আশ্চর্য্য এবং পবীকিত ঔষধ :—

প্রলিফেরা । নূতন এবং পুৰাতন প্রমেহ, প্রস্রাব কষ্ট প্রস্রাব করিতে প্রাণান্তকর কষ্টজনক জ্বালা যন্ত্রণা, পূঁজস্রাব, সাদ্ধা, হরিদ্রা কিম্বা নীল বস্বেব পূঁজস্রাব, মাজার বেদনা, প্রস্রাবের সহিত অথবা পূর্বে বা পবে প্রস্রাবদ্বাব দিয়া বক্তস্রাব ইত্যাদি— এই ঔষধে শীঘ্র আকোশ্য হয় । ৩৪ মাত্রা ঔষধ সেবন কবিলেই বোগী উপকার বোধ করে । প্রলিফেরা এবং পিচকারী ঔষধ এলপাইনাস কখনও বিকল হয়না । এই দুই ঔষধে অসংখ্য বোগী আবোগ্য হইয়াছে ।

মাত্রা—৩ কোঁটা ঔষধ, ২ তোলা জলের সহিত প্রাতে, বিকালে এবং রাত্রে সেবন করিবে ।

এমেল—পুৰাতন প্রমেহে এই ঔষধটি অতিশয় উপকারী । নূতন প্রমেহ রোগে ও ব্যবহার্য্য ।

মাত্রা দশকোঁটা—১ আউন্স জলের সহিত দিনে তিনবার কবিয়া লেব্য । এই ঔষধ প্রলিফেরার সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার কবা যায় । পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে তিনঘণ্টা অন্তর, প্রত্যেকটি প্রতিদিন চুইবার করিয়া লেব্য ।

পিচকারীর ঔষধ এলপাইনাস—এই ঔষধটি অতি

অশ্রুত। পিচকারী দেওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ রোগী উপশম বোধ করে। অত্যাশ্রু মতে যে সব পিচকারী ব্যবহৃত হয় তাহাতে অত্যন্ত অসী যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কিন্তু এই পিচকারীতে কখনও কোন যন্ত্রণা হয়না, বরং পিচকারী দেওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎই রোগী আরাম বোধ করে। এবং একবার দিলে পুনঃ পুনঃ দেওয়ার জন্ত রোগী নিজেই উৎসুক হইয়া থাকে। মূত্রাশ্রু মধ্য দ্বা হইলে তাহা সুখাইতে স্থানিক প্রয়োগ অতিশয় কার্য্যকারী এবং প্রয়োজনীয়। এই কারণেও এলপাইনাস পিচকারী দেওয়া কর্তব্য। এই পিচকারীতে ভবিষ্যতে ও কোন অনিষ্ট হয়না। যাহাউক কেহ পিচকারী দিতে অসম্মত হইলে কেবল সেবনের ঔষধ দ্বারা ও আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। প্রলিফেরা এবং এলপাইনাস কখনও বিকল হয়না।

ব্যবহারের নিয়ম—২০ ফোঁটা এলপাইনাস ও আউন্স ঈষৎ গরম জলের সহিত মিশাইয়া প্রাতে, কাঁচের পিচকারী (মাস সিরিঞ্জ) দ্বারা ৪৫ বার পিচকারী দিবে। ঔষধ যাহাতে ৩৪ মিনিট মূত্রাশ্রু মধ্য থাকে তদ্রূপ করিবে। ঐ প্রকার পিচকারী পুনরায় বিকালে অথবা রাত্রে আর একবার দিবে। নুতন প্রমেহ রোগে পিচকারী দিবেনা। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হওয়ার ৭৮ দিন পরে পিচকারী দেওয়া কর্তব্য। রোগের প্রথম ৭৮ দিন কেবল এলপাইনাস লোসন, ২০ ফোঁটা এলপাইনাস ও আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া প্রাতে এবং বৈকালে ধৌত করিবে।

পথ্য—প্রমেহের রোগীর প্রথম অবস্থার মংস্ত, মাংস, গরম মসলা, টক ও দধি খাওয়া নিষেধ। মাংস সকল অবস্থায়ই বিশেষ অপকারী। অধিক ছাটা অনিষ্টকারী। বিক্রান্ত দরকার

এবং উপকারী। রোগী ভাত, ডাইল, ভরকারী এবং জলী  
আহার করিবে। রোগের প্রথম অবস্থার দুই এবং মৎস্ত ভ্যাগ  
করিবে। ৮।১০ দিন পরে দুই সেবা।

মান—ঈহং গরম জলে অথবা ঠাণ্ডা জল গরম জলের সহিত  
মিশাইয়া তদ্বারা মান করিবে।

স্রীলোকের প্রমেহ রোগ উপরি উক্ত সেবনের ঔষধ এবং  
পিচকারীর ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

আরোগ্য বিষয়ক কয়েক খানা পত্র—

বান্দি উ, প, প্র :—

মহাশয়,

(১) সুপ্রাপ্যাতিক ঔষধের গুণ পরীক্ষার্থে এখানকার জনৈক  
রোগীয়ে বাবু জন্ত একশিশি প্রলিফেরা আনাইয়া ছিলাম।  
তিনি অতিশয় কঠিন প্রমেহ রোগে আটমাস যাবত ভুগিতে  
ছিলেন। অতি আশ্চর্যের বিষয় যে প্রলিফেরা প্রথম একমাত্র  
সেবনেই উপকার দর্শে এবং পোনের দিবস ঔষধ সেবনে তিনি  
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। সুপ্রাপ্যাতিক ঔষধ যে  
তাড়িতের দ্বারা শীঘ্র কার্য করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার  
দৃঢ় বিশ্বাস যে সুপ্রাপ্যাতিক চিকিৎসা গুণালী সহজ, সুলভ  
নিরাপদ এবং নিষ্কর কার্যকারী। ভারতবাসী মাত্রেই “সুপ্রাঃ  
প্যাথী” নামক অদূর গ্রন্থ গ্রহে রাখা এবং পাঠকরা কর্তব্য।

এ, টি, ঘোষ সি, এ,

এক, এস, ই, পি, আই, এ, ( লণ্ডন )

(২) প্রমেহ সহ পূজ্যাব, প্রত্যবে প্রানান্তকর কষ্ট, উভে-  
জনা কালো ভরদর যতনা, ইত্যাদি উপসর্গ সেবনের ঔষধ প্রলি-

কেরা এবং পিচকারীর ঔষধ এলপাইনাসে অতি সফল আরোগ্য করে। আমি খুব কঠিন প্রমেহ রোগাক্রান্ত অনেক রোগীর প্রতি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে ঔষধ দুইটা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ এবং অতিশয় আশ্চর্য্য। এই ঔষধ কখনও বিফল হইতে দেখিনাই। পীচকারীর ঔষধটী এমনই অসামান্য গুণসম্পন্ন ও শক্তিশালী যে ইহা ব্যবহারে কিছু মাত্র ক্লেশ অনুভূত হয়না, বরং পিচকারী দেওয়া মাত্রই আবাম বোধ হয় এবং যিনি একবার এই পিচকারী দিয়াছেন তিনি ইহা দিতে পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জি, শ্রীনিবাসাচারী।

ব্রাহ্মিন স্ট্রীট, চিত্তুর নর্থ আরকট্ ডিষ্ট্রিক্ট।

(৭) নারায়নগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত মুনসি আবদুল গফুর সাহেব এই ঔষধের আশ্চর্য্য গুণে প্রীত হইয়া অনেক পরিমাণ ঔষধ ক্রয় এবং অনেক লোককে বিতরণ করিয়া আমোদ বোধ করেন।

(৪) আমার অতি কঠিন প্রমেহ রোগ কলিকাতার অনেক প্রবীন ডাক্তারের চিকিৎসাতে উপশম না হওয়ার প্রলিকেরা ও এমেল সেবন, এবং এলপাইনাস পিচকারীতে অল্প সময়ে আরোগ্য হইয়াছি।

এ, সি, রায়।

কালীঘাট, কলিকাতা।

হাইড্রসিল, পোতায় জলভার হইলে কেলোট্রিকিন ৩ গ্রেইন মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার করিয়া সেবন করিবে, এবং কেলোট্রিকিন লিনিমেন্ট পোতার উপর প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কার্পাস তুলা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে।

এলুবুমিনুরিয়া রোগে—এসকেজা এবং ট্রিচিলিয়া  
২ ফোঁটা মাঝার পর্যায়ক্রমে, প্রত্যেকটি প্রতিদিন দুইবার করিয়া  
সেদন করিলে আরোগ্য হয়।

বহুমুত্র রোগে—সেবিসেরা ৩ ফোঁটা মাঝার এবং  
বেটনিকা ৫ গ্রেইন মাঝার পর্যায়ক্রমে ৪ ঘটা অন্তর, প্রত্যেকটি  
প্রতিদিন দুইবার করিয়া খাইলে বহুমুত্র রোগ আরোগ্য হয়।

অণুকোষের ক্ষীণতা। একশিরা, অর্কাইটিজ।  
তরুন রোগে জবেব সমষ কেসপেরিয়া খাইতে দিবে। প্রমেহ  
বশতঃ হইলে ১ ফোঁটা মাঝার কেসপেরিয়া এবং ৩ ফোঁটা মাঝার  
প্রলিফেরা ২।৩ ঘটাস্তব খাইতে দিবে। অর কমিলে অকটিনাম  
এবং মেনিএহিস ২ ফোঁটা মাঝার পর্যায়ক্রমে খাইবে। প্রত্যে-  
কটি প্রতিদিন দুইবার করিয়া। অবমিওকার্পেনাম লিনিমেন্ট  
অথবা কেলোট্রিক লিনিমেন্ট মালিস কবিবে।

ট্রিকচার অর্থাৎ মুত্রকৃচ্ছ রোগে সুপ্রোপ্যাখী চিকিৎসা  
কি প্রকার আশ্চর্য্য তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাস্ত-  
বিক ট্রিকচারের প্রকৃত ঔষধ একমাত্র সুপ্রোপ্যাখিতেই আছে।  
অনেকে এই ঔষধে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছেন।

(১) মহারাজা স্বর্ধ্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের খালিয়া জুরি  
কাছারির কর্মচারি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০১ সনের  
আগষ্ট মাসে ট্রিকচার বশতঃ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া অতিশয় বাতনা  
পাইতে থাকেন। এখানকার এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা রোগীকে  
বলিয়া দিলেন যে কেথিটার পাস না করিলে কিছুতেই প্রস্রাব  
হইবেনা। কেথিটার পাস করিতে বোগীর সম্পূর্ণ মত ছিলনা  
বরং কিছু ভয় ছিল। কিন্তু রোগের দারুণ বন্ধনায় অধির



হইয়া শীঘ্র উপশম পাওয়ার আশায় কেথিটার পাস করিতে ব্যর্থ হইলেন। হসপিটাল অনেক দূরে এবং তাহার পরিচিত ডাক্তার বাসাতে না থাকার রোগী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কেথিটার পাস করিতে বলে। বোগীর ব্যগ্রতার আমি কেথিটা ব বাহির করিলাম কিন্তু তদুচ্চেষ্টেই সুপ্রোপ্যাথিক ঔষধের আশ্চর্যশক্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া সিগলিটা এবং ভারনিক ২ ফোঁটা মাত্রাতে ১০ মিনিট অন্তর এবং একমাত্রা প্রলিফেরা ৩ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করিতে দেই, এবং ঈশ্বরানুগ্রহে একঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব খোলাসা হয়।

(২) আজ বিশ্ববৎসরের কথা।

ঢাকা নবাবপুর নিবাসী বাবু রামকুমাৰ বসাক অনেক বৎসর হইতে ষ্ট্রিকচার বোগে ভুগিতে ছিলেন। তাহান মধ্যে মধ্যে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাইত। একবার ঐরূপে প্রস্রাব বন্ধ হও-  
 রাতে এখানকার হসপিটালেব জর্নৈক বিখ্যাত এসিষ্টেন্ট সার্জনদ্বারা ৮নং কেথিটার পাস কবেন। কিন্তু তৎপরদিন ষ্ট্রিকচার এমন শূকি হয় যে উক্ত ডাক্তার বাবু ১নং কেথিটারও পাস করিতে পারিলেন না। এমতাবস্থায় ঔষধের দ্বারা কিছু হইতে পারে কিনা দেখার জ্ঞা আমি আহত হই। সে সময়ে রোগীর যে যন্ত্রনা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। প্রলিফেরা এবং ভারনিক সেবনে অল্প সময়েই এই রোগীর প্রস্রাব পরিষ্কার হয়, এবং তৎপরে দুইমাস পর্যন্ত ঔষধ সেবনে রোগ এমন নির্দোষ রূপে আরোগ্য হইয়াছে যে এই বিশ্ববৎসর মধ্যে তাহান ঐ যন্ত্রনা আর হয় নাই।

সুপ্রোপ্যাথিক ঔষধের প্রত্যেক কল হাতে হাতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি রোগের বিধর সৎকপে উল্লিখিত হইয়া

কাসু রোগে যে রোগী কষ্ট পাইতেছে, সমস্ত রাতি কাসিতে কাসিতে অস্থির, কোন ঔষধেই কিছু হইতেছে না, রোগী কনেকের তরেও কাসের যত্ননাঃ নিজে যাইতে পারিতেছেনা, এমনভাবে দুই মাত্রা কিউবেরিরাম এবং দুই মাত্রা এঞ্জেলিন পর্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর খাইতে দিলে কাসের যত্ননাঃ নিষা-  
রিড হইয়া রোগী নিম্নিত হইয়া থাকে। এবং কিছু দিন এই দুই ঔষধ সেবন করিলে নির্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করে।

মাত্রা বয়স্কের প্রতি তিন কোটা, বালকের প্রতি ১হইতে ২কোটা।

কঠিন বাত রোগে হাতে, পায়ে, বা মাজার বেদনার যাহারা অল্প কোন ঔষধেই কিছু উপকার পান না সেই রোগী কেনইন এবং সুপ্রোপ্যাথিক সালসা সেবন এবং অরল এন্টাটি-  
কলিয়া মালিস করিলে অচিরে আরোগ্য হইবেন। কেনইনের মাত্রা ৩কোটা প্রত্যহ তিনবার সেব্য, সালসার মাত্রা ১০কোটা।

কণ্ঠাংটি ভাইটিজ, চক্ষু উঠা বা চক্ষু প্রদাহ রোগে কেহ কেহকে ২ হইতে ৬ মাস পর্যন্ত ভুগিতে দেখাযায়। কিন্তু এই প্রণালীর পলিগো নামক ঔষধ সেবন করিলে একদিনেই চক্ষের বেদনা ও চক্ষুলাল কমিয়া যায় এবং ৩৪ দিন মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। পলিগোর মাত্রা ২ কোটা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিবিধ পীড়ার আরই উচিত মত চিকিৎসা হয়না। এবং নানা কারণে অনেকেই বহু ঘটন নানাপ্রকার কঠিন রোগে অসহ যত্ননাঃ ভোগ করেন। তন্মধ্যে ডিস্‌মেনোরিয়া অর্থাৎ বাধক বেদনা একটা প্রধান রোগ। অল্প কোন চিকিৎসা প্রণালীতে এই রোগের ভাল ঔষধ না থাকার সাধারণের ধারণা যে এই রোগের ঔষধ

নাই। কিন্তু সুপ্রাপ্যার্থী মতে ইহাও প্রকৃত ঔষধ আছে।  
বাথকের দারুন বেদনার রোগিনী যখন ছুটকট করিতে থাকে সে  
সময় সোলারিস নামক ঔষধ ৩ ফোঁটা মাত্রায় ২৩ বার খাওয়া-  
ইলেই বেদনা নিবারিত হয়, এবং তৎপরে একমাস পর্য্যন্ত সেবন  
করাইলে রোগ নির্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অনেকই  
এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া পুত্রবতী হইয়াছেন। তন্মধ্যে নারা-  
য়নগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাসের কথা এবং  
শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের জ্বর আরোগ্য ও সন্তান হও-  
য়ার কথা এখানে উল্লেখ যোগ্য।

ভাল খাত্তীর অভাবে এবং অত্যন্ত নানা কারণে এনে-  
শীয় জীলোকদিগের প্রসব সময়ে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে।  
সুপ্রাপ্যার্থী মতের কেম্রনিয়া-মেগনেটিকা নামক ঔষধ ৩ ফোঁটা  
মাত্রায় ২০ মিনিট অন্তর সেবন এবং মেগনেটিকা কবচ প্রসূতীর  
চূলে বন্ধন করিয়া দিলে ৩০ হইতে ৪০ মিনিট সময়ে বিনাকষ্টে  
অতি সহজে প্রসব হইয়া থাকে।

### একখানা পত্র :—

আমার জ্বর প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ার কেম্রনিয়া-  
মেগনেটিকা ২ ফোঁটা মাত্রায় বিশ মিনিট অন্তর সেবন করিলে  
এবং কেম্রনিয়া কবচ চূলে বন্ধিয়া দেওয়ার অতি আশ্চর্য ফল  
হইয়াছে। প্লেটেনামে পরবর্তী বেদনা কমিয়াছে।

এখানে আর একটি সজ্ঞাত পরিবারে উক্ত ঔষধ ব্যবহার  
করিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই ঔষধের  
অত্যাবশ্যক শক্তির অতিউচ্চ এবং ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রচন্দ্র দত্ত উকীল অজকোট

ময়মনসিংহ।

শ্রীলোক দিগের শ্বেত প্রদর রোগে অস্ত্রান্ত মতের চিকিৎসা প্রায়ই নিষ্ফল । কিন্তু এই প্রনালীর সেক্টিফ্রোয়া এবং এম্বেরিনা নামক ঔষধ দুই কোটা মাত্রার পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে এই পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে । এতৎসহ এনেগাইরিস ২০ কোটা ৪ আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া দিনে একবার করিয়া পিচকারী দিলে উপকার শীঘ্রদর্শে ।

রক্তাশ্রাব, মেনরোজিয়া রোগে বহু শ্রীলোক কষ্ট পাইয়া থাকেন । অসময়ে দীর্ঘকালব্যাপী রক্তাশ্রাবে অথবা ঋতুকালে অত্যধিক ঋতুশ্রাব জন্ম অস্ত্রান্ত মতে নানাপ্রকার ঔষধ ও বিবিধপ্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয় অথচ প্রকৃত উপকার কিছুই হয় না । কিন্তু সুপ্রাপ্যধিক সিলভেস্টিমা নামক ঔষধে রক্তাশ্রাব, চাকাচাকা জমাট রক্তাশ্রাব ইত্যাদি আতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে । সিলভেস্টিমার মাত্রা তিনকোটা । বেশী রক্তাশ্রাবের সময় এক কি দুই ঘণ্টাস্তর, রক্তাশ্রাব কম হইলে তিন চারিঘণ্টা অন্তর সেব্য । সিলভেস্টিমা ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ অনেকেই দেখিয়াছেন । ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বাঙ্গড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু উমালোচন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন যে “শ্রীলোকদিগের রক্তাশ্রাব রোগে সিলভেস্টিমা অতুলনীয় ঔষধ । অনেক রোগিনীর প্রতি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি এই ঔষধটী প্রতি আশ্চর্য্য এবং সর্বদাই অব্যর্থ” ।

মাথাধরা রোগে অনেক পুরুষ ও শ্রীলোক বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়া থাকেন । আরভেনসাস এবং মাস্‌গিয়ার নামক ঔষধ ৩ কোটা মাত্রার পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইবেন । এই দুই ঔষধ বড়ই প্রত্যক এবং শত শত রোগীতে বিশেষরূপে পরীক্ষিত ।

## ঘা, ক্ষত রোগে সুপ্রাপ্যার্থি ।

সমুদয় প্রকার ঘা রোগে সুপ্রাপ্যার্থির ক্ষমতা অসীম এবং অধিতীর । যাহারা ডাক্তারি ঔষধে এবং দেশীয় ক্ষত চিকিৎসকদের দ্বারা বৎসরেক ভুগিয়া ও আরাম হইতে পারেন নাই, অবশেষে তাঁহারা সুপ্রাপ্যার্থিক ঔষধে আরোগ্য হইয়াছেন ।

অনেক কঠিন দুঃসাধ্য ঘায়ের বোগী যাহাদের বাঁচিবার কিছুমান আশা ছিলনা, এমত অনেক রোগী, সমুদয় চিকিৎসা বিকল হওরাতে এই প্রণালীতে বোগোন্মুক্ত হইয়াছেন ।

ক্ষতরোগের চিকিৎসা প্রকরণ :—

এনথ্রোবিয়াম—গরমি ঘা, দোষিত ঘা, পুৰাতন ঘা, বিষাক্ত ক্ষত এবং অস্ত্রাঘাত বিবিধ প্রকারের নূতন এবং পুরাতন ঘা এই ঔষধে শীঘ্র আরোগ্য হয় ।

মাত্রা—২ ফোঁটা ঔষধ, দুই তোলা আন্দাজ ভল্লের সহিত দিনে ৩৪ বার করিয়া সেব্য ।

লেমেণ্ডিকা—এইটি ও উপদংশ এবং অস্ত্রাঘাত সকল প্রকার ক্ষতের উত্তম ঔষধ । মাত্রা পূর্ববৎ । এনথ্রোবিয়ামের সহিত ৩৪ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য । প্রত্যেকটি প্রতিদিন ২ বার করিয়া সেব্য ।

সালসা কন্সেন্স্ট্রটেড—উপদংশ অথবা অস্ত্রাঘাত সকল প্রকার ঘায়ের রোগীকে এই ঔষধ খাইতে দিবে । ইহা অভিশর উপকারী ।

মাত্রা—২ ফোঁটা, ১ আউন্স ভল্লের সহিত, প্রতিদিন তিন-বার করিয়া সেব্য । প্রাতে ৭ টার সময়, বিকালে ৪ টার সময়

এবং রাত্রি ৯ টার সময় সালসা সেবত। ইহার মধ্যসর্তী সময়ে  
লেমেডিকা কিম্বা এনথোবিয়াম খাইবে।

### স্থানিক প্রয়োগ।

যা উত্তমরূপে ঈষৎ গরম জলের দ্বারা ঘোত কবিতা পরে গেল-  
ভেনিয়াম ১ ভাগ, ১৬ ভাগ গরম জলের সহিত মিশাইয়া তদ্বারা  
কিছু মোছাইবে। তুলা অথবা পবিত্র নেকড়া দ্বারা কত মোছাই-  
ইয়া পরে রেডকটিক তুলা বা তুলি দ্বারা ঘায়েব উপর লাগাইবে।  
তৎপরে এননিকা মলম ঘায়েব পরিমাণ নেকড়াক্তে পাউচা কবিতা  
লাগাইয়া তদ্বারা ক্ষত আবৃত করিয়া দিবে। প্রতিদিন এই  
প্রকার ২৩ বার কবিতা লাগাইবে।

যা খুব বড় হইলে অথবা পঁচিয়ার উপক্রম হইলে কিম্বা  
শীঘ্র না সুখাইলে পেকটোবিয়া নামক ঔষধের চূর্ণ নুতন রপম  
কলম অথবা ষ্টীল পেনেব নুতন নিপ দ্বারা অল্প অল্প পরিমাণ  
সমস্ত ঘায়ে দিবে। ২৪ মিনিট রাখিয়া পরে পেট্টরিয়া ঔষধের  
একভাগ, ৬০ গুন ঈষৎ গরম জলের সহিত মিশাইয়া তদ্বারা  
বা ধুইয়া দিবে। অতঃপরে তুলা দ্বারা বা মোছাইয়া, পূর্বোক্তরূপে  
রেডকটিক লাগাইয়া পবে এননিকা মলম দ্বারা আবৃত করিয়া  
দিবে। এইরূপ দিনে ২৩ বার। ইহাতে ক্ষত শীঘ্র সুখায়।  
আইডডকবম অপেক্ষা এই ঔষধ অধিক উপকারী, অথচ আইড-  
ডকবমে অতিশয় দুর্গন্ধ, কিন্তু ইহাতে কোন গন্ধ নাই।

পথ্য—ডাইল, ভাত, কুটি, আলু, পটল, দুগ্ধ ইত্যাদি।

নিষেধ—মৎস্ত, মাংস, খেসারির ডাইল, টক এবং গরম  
মসলা খাইবেনা। উপদংশ রোগে এবং ৮১০ দিন দুগ্ধ শেবন

নিষিদ্ধ । পরে অল্প পরিমাণ পাওলা দুধ খাইতে পারে । দুধ অসহ্য হইলে অথবা ঘা বৃদ্ধি হইলে তাহা ত্যাগ্য ।

স্নান—ঈষৎ গরম জলে স্নান করা কর্তব্য ।

সর্দিলাগান, এবং অধিক গুরুতর পরিশ্রম পরিত্যজ্য ।

উপদ্রব্ধ জনিত রক্ত, অথবা অণু যে কোন প্রকাবের কঠিন কীটক, যাহারা অণু কোন চিকিৎসার শীঘ্র উপকার পাইতেছেন না, অথবা যে সব ঘা কিছুতেই শুখাইতেছে না, তাহারাই এই সব ঔষধে অতি অল্প সময়ে নিশ্চয় আরোগ্য হইতে পারিবেন । এই প্রসঙ্গীভ আবে একটা চমৎকার গুণ এই যে, অনেক ঘা বিনা অজ্ঞাঘাতেই আরাম কবা যায় । কোড়া, বাঘি এবং ত্রনের উপর এটেগো নামক মলম লাগাইলে আদ্রঘটা হইতে দুই ঘণ্টা মধ্যে বিনকিটে আপনা হইতে কাটিয়া কোড়ার মুখ হইয়া পুঁজ নিঃসরণ হইতে থাকে ।

### কয়েকটী রোগীর বৃত্তান্ত :—

(১) ঢাকার অন্তর্গত সাতাব খানার অধীন সুন্দর গ্রাম নিবাসী সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু বোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু ললিতচন্দ্র চৌধুরী ব্রাহ্মণ বংশের বরফা কন্ঠার হাতে আঘাত লাগাতে বাম হস্ত হইতে বাম হাতেব অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত অত্যন্ত লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং ঐ সঙ্গে ১০৫ ডিগ্রি উষ্ণতা ছিল । বালিকার পিতা মাতা ব্যস্ত হইয়া উহাকে চিকিৎসার্থে ঢাকার আনিয়া এখানকার হসপিটালের ডাক্তারদিগকে এবং কোন কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগকে দেখান । তাহার কয়েকদিন চিকিৎসা করিয়া বলেন যে, ক্রোরোকরম দ্বারা অচৈতন্য করিয়া হাতের দুইধারে লম্বালম্বিক্রমে অঙ্গ করিয়া তাহার মধ্যে

হাঁড়ের দুইধারে দুইটা রবারের টিউব ভরিয়ান দিতে হইবে । এই বিষয় ভূমিয়া বালিকা তত্ত্ব অত্যন্ত ক্রমশ করিতে থাকে এবং বালিকার পিতাও অতিশয় ভীত হন । হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরও ঐ কবাই বসার বালিকার পিতা ললিত বাবু আমার পরামর্শ জিজ্ঞাস করেন । আমি বিনা অস্ত্রাঘাতে আরাম করিয়া দিব বলিতে, তিনি আমার দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করেন । সেই সময় হাঁড়ের অত্যন্ত ক্ষীভতা এবং অর ১০৫ ডিগ্রি ছিল । আমি রোগীকে অর জন্ত কেসপেরিয়া ১ কোটা মাঝার ২ ঘটা অর খাইতে দেই । এবং ক্ষীভতানের উপর তিসির পুলটিস দেওয়া হয় । কেসপেরিয়া সেবনে অব কমিয়া যায় । এবং ক্ষীভতাও অনেক হ্রাস হয় । ৩৭পরে ম্যাগনিফলিয়াম এবং লিনেটাম ২ কোটা মাঝার, এবং সালসা কন্সেনট্রেটেড, ১০ কোটা মাঝার দিনে তিনবার করিয়া খাইতে দেই । এবং পূর্ববৎ পুলটিস প্রয়োগ হইতে থাকে । ইহাতে হাঁড়ের ক্ষীভতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং দুই স্থানে ঘায়েব সুখ হইয়া উঠে । ঐ স্থানে পুঁজ হইলে পর, এটেগো মলম লাগাইয়া দেওয়া হয় । ১০।১২ মিনিট মধ্যে দুই খানা সুখ হইয়া অজ্ঞান পরিমাণে পুঁজ নির্গত হইতে থাকে । পূর্বেক্ত ম্যাগনিফলিয়াম, লিনেটাম, এনথোবিরাম এবং সালসা কন্সেনট্রেটেড ব্যবহারে ১৫ দিনে রোগীর সমস্ত বা গুখাইয়া যায় ।

(২) শ্রীমতী কিরণ নাগী একটা বালিকার বোতলে পা কাটিয়া যায় । পায়ের তলার এতটা পরিমাণ কাটিয়াছিল যে একটা টাকার পরিমাণ স্থানের মাংসগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং প্রায় একসের আন্দাজ রক্তস্রাব হয় । পারডিস্কোরা লোসন দ্বারা



কাটা স্থান বাক্সিয়া দেওয়া হয়। পনের দিন দেখাগেল ঘায়ের দুই মুখ যেন সংলগ্ন হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে আরও হাতী দিন যায়, যা যেন সহজেই শুখাইয়া যাইবে এইরূপ অনুভূত হইতে থাকে। কিন্তু ৫ম দিবস প্রাতে দেখাগেল, পায়েব উপর দিকে সমস্ত পা ফুলিয়াছে এবং লাল হইয়াছে। ক্ষীতস্থানে পুজটিস দেওয়াতে ক্রমে সমস্ত পা পাকিয়া উঠে। তৎপরে দু'জ জনা হওয়ায তত্পরি এষ্টেগো প্রয়োগ করাতে আদ ঘটা মকৌ ঘায়ের মুখ হইয়া পূজ নির্গত হইতে থাকে। ইহাব ৩।৫ দিন পরে ঘায়েব মুখ খুব বড়, যা গভীর, অত্যন্ত লাল, চারিধারে বিশেষতঃ উপরদিক অত্যন্ত ক্ষীত হওয়ায এলোপ্যাথিক ডাক্তার আনাইয়া দেখান হয়। ডাক্তার বাবু প্রোকদিয়া বলিলেন, পায়েব এপিট ওপিট Communicated চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পায়েব সমস্ত ক্ষীতস্থান লম্বা চোড়া কবিশ। Crucial Incision কাটিয়া দিতে হইবে মতুস, এখন কাটিয়া না দিলে পরে বিপদ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত ডাক্তার বাবুব পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া, যোগীকে সুপ্রাপ্যাবি মতেই চিকিৎসা করিতে থাকি। সেবন জন্তু এনথ্রোবিয়াম, লেমিওকা, মেগনিফলিয়াম এবং লিনেটাম ও সালসা কন্সেন্ট্রেটেড, প্রত্যেকটি প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেবন কবিতে দেই এবং গেলভেনিয়াম ও পেকটরিয়াম লোসনদ্বারা ধৌত, মধ্যে মধ্যে বেডকষ্টিক প্রয়োগ, এবং এননিকী মলম দেওয়াতে প্রায় ২০ দিনে সমস্ত ঘা শুখাইয়া যায়।

কিন্তু এলোপ্যাথি ডাক্তারেব পরামর্শে অস্ত্রদ্বারা বিস্তারিত-রূপে কাটিয়া দিলে এই দুই যোগীর কি ভয়ানক অবস্থা হইত বলা যায়না। হস্ত অস্ত্রাঘাতে প্রবাহি বিস্তারিত হইয়া ১৫

## দাঁ রোগ আরোগ্য সংবাদ ।

রোগীর হাত এবং ২নং রোগীর পাই কাটিয়া ফেলিতে হইত, নতুবা ৬ মাসের কমে আবাস হইতেই পারিতনা ।

(৩) ঢাকা কলেজের আহম্মদ নামক একটি ছাত্র উপদংশ রোগে আক্রান্ত হয় এবং উপরিউক্ত ঔষধে আরোগ্য লাভ করে ।

(৪) ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত শীলের পোস্তার একটি নালী ঘা হয় । প্রথমতঃ প্রায় আটমাস পর্য্যন্ত এখানকার দুই জন এসিষ্টেন্ট সার্জন এবং একজন নেটিভ ডাক্তার উক্ত নালী ঘায়েব চিকিৎসা করেন । তাহাতে কিছুই ফল হয়না । অবশেষে তিনি আমাব চিকিৎসাদ্বীনে আসেন ।

ষাষেব মধ্যে Probe প্রোবদিয়া দেখিলাম প্রায় চারি ইঞ্চি পর্য্যন্ত প্রোবটী প্রবেশ করিল । এনথোবিয়াম এবং সালসী কন্সেনট্রেটেড সেবন এবং পেকটরিয়া সোসন দ্বারা ধোত করাত, ক্রমে ক্রমে কয়েকদিন মধ্যে ঘা ভরিয়া আসে এবং শুখাইয়া যায় । কিন্তু ঘা যেমন শুখাইল তৎপক্ষে তাহার দুই উকতে সর্বদা চর্কনবৎ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে । এই প্রকারে ১০।১২ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে, যে স্থানে ঘা হইয়াছিল ঠিক সেই স্থানে একটি ফুস্ফুরিব মত দৃষ্ট হইল, এবং ২।৩ দিন পরে হটাৎ উহা কাটিয়া গিয়া বিস্তর পরিমানে পুঞ্জ নির্গত হইতে থাকে । প্রোবদিয়া দেখিলাম, ঠিক পূর্বের স্থায় ৪ ইঞ্চি লম্বা নালী ঘা হইয়াছে । তদূর্থে তাহাকে পুনরায় পূর্বোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দেই । ষা পুনরায় শুখাইয়া যাইয়া উকতে পূর্ববৎ বেদনা ১২।১৩ দিন বোধ করেন এবং পুনরায় পূর্বের ধারের সুখে ফুস্ফুরি হইয়া, ষা পুনরায় পূর্ববৎ ৪ ইঞ্চি গভীর দেখা গেল । এই প্রকারে ৪ বার ষা শুখায় এবং পুনরায় প্রকাশ হয় ।

তৎপরে মেগনিকলিয়াম ৩ ফোটা মাত্রায় এবং সাগসা কন্সেন-  
ট্রেটেড ১০ ফোটা মাত্রায় পর্যায়ক্রমে সেবন কবিত্তে দেওষাষ যা  
থাইয়া যায় । উরুতে আব বেদনা বোধ হয়না । আজ বিশ  
বৎসর হইল, এপর্যন্ত বোগী সম্পূর্ণরূপে ভাল আছে ।

(৫) ঢাকা ময়মনসিংহ রেলের কট্টাকটাব মিচেল কোম্পা-  
নির হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু বসিক লাল বন্দোপাধ্যায় হঠাৎ উচ্চ  
স্থান হইতে পড়াষ তাঁহাব উপর ওঠেব মধ্যস্থলে দেড় আঙ্গুল  
আন্দাজ কাটিয়া দুই দিকে বিভক্ত হইয়া যায় । এলোপ্যাথি  
চিকিৎসাতে সিলাইকবা অভ্যস্ত কষ্টকর এবং তাহাতে তিনি ভীত  
হইয়া আমাব চিকিৎসাধীন হন । কোশলে দুই ওষ্ঠ সংলগ্ন  
করিয়া উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা কবাত্তে তিনি ১০।১২ দিনে  
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ কবেন ।

(৬) মুন্সিগঞ্জের ডাক্তাব আমাব হাইড্রসিল টেপ কবেন ।  
তাহাতে অণ্ডকোষে খোঁচা লাগায় আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম ।  
তৎপরে পোতা একাওরূপে ফুলিয়া “হিমেটসিল” হওষাতে তাকায়  
যাইয়া সবকারী হাসপিটালে প্রায় তিন মাস চিকিৎসাতে ও কোন  
কল হয়না, ক্রমে মরণাপন্ন হই । হাসপিটালে মৃত্যু হইলে নিবর-  
ণামী হইব ভাবিয়া ওখান হইতে আমাব ডাই নৌকাযোগে  
আমাকে সহ বাড়ীয়াওয়ার সময় ডাক্তাব শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন  
সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং তিনি তবঙ্গ দেওষাতে তাহানদ্বারা  
চিকিৎসা আরম্ভ কবি । আমাকে কোনরূপ ক্লেশ নাহিয়া প্রায়  
ঐক সের আন্দাজ পূজ নির্গত করিয়া বেলেন । এবং অনুমান  
একমাস চিকিৎসা করিয়া আমাকে আরাম কবেন ।

শ্রীমানিক লাল সিংহ, মুন্সিগঞ্জ । (উদ্ধৃত) ।

(৭) আমার ক্ষাত্তরীর স্মৃতিকা যবে পেটেব্যারাম ও বেদনা হয়। অবশু কিছু ছিল, একজন এসোপ্যাথিক ডাক্তার দেখান হয়। তিনি কিছুই উপশম দেখাইতে পাবেননা। ৪৫ দিবস পরে বোগিনীর ভলপেটেব একস্থান ফুলিয়া উঠে ও বেদনার অধির হন। আমবা সকলে অনুপাষ ভাদিয়া ঢাকা হাসপিটালে নিয়া আসি, তখাষ ডাক্তার বাবুয়া বলিলেন "ইউটারিন এবসেস" এতদিন অস্ত্র না কবাষ Pyemia পাইমিয়া হওয়াব সম্ভাবনা। ইহাতে বোগিনী অত্যন্ত ভীতা হইয়া চিংকাব কবিত্তে থাকে। ঐ অবস্থায় শ্রীযুক্ত বাবু পূর্চন্দ্র সেন ডাক্তার মহাশয় নিকট বোগিনীকে লইয়া অসি, তিনি অতি সহজে অস্ত্র কবিয়া দেন এবং তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিবর্জ পূজ নির্গত হইতে থাকে। তিনি ঔষধ দাবা পট্টিবান্ধিয়া দেন এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত পূজ সহ যা হইতে সমস সমস ভুক্ত দ্রব্য এবং মল নির্গত হইতে দেখিয়া অনেক ডাক্তারই বলিয়াছিলেন যে "পাইমিয়া" হইবাছে, এ অবস্থায় কখনও বোগী বাঁচিবেনা, ঔষধ খাওয়ান বৃথা। আমবা এবিষয় পূর্ণ বাবুব নিকট বলাতে তিনি আমাদিগকে সাহস দেন এবং ভাল ভাল ঔষধ দিয়া অল্প দিনের মধ্যে বল দেখান। সমস্ত ভলপেট পাকিয়াছিল, তাহা ক্রমে সাহিষ্য একমাস মধ্যে বা শুখাইয়া যায়। কাহাব ও মনে বিব্রাণ ছিলনা যে এ অবস্থায় রোগী বাঁচিবে।

সাং কদম্বাপুৰ, }  
ঢাকা।

শ্রীমতীকান্ত চাকলাদার  
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

## সালসা কনসেন্‌ট্রেটেড্‌।

(৮) এননিকা মলম এবং সালসা কনসেন্‌ট্রেটেড্‌ দ্বারা অনেক কঠিন চুরারোগ্য বা অতি অশচর্যরূপে আরোগ্য হইয়াছে।

ঐ.পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত

মেডিকেল প্রাকটিসনার

উল্টাডাঙ্গা রোড, কালকাতা।

## সালসা কনসেন্‌ট্রেটেড্‌।

এই সালসা বস্তু পবিত্রকরক, এবং বস্তু বৃদ্ধি কারক। ইহা বৃদ্ধিকারক এবং শরীর পুষ্টিকারক। এই সালসাতে পারদ দোষ নিবারিত হয়। ইহাতে উপদংশ বিষ ধ্বংস করিয়া শরীর হইতে নির্গত করে। ইহাতে দুর্বল এবং কৃমি বোগীকে সবল করে, এবং এই সালসা সেবনে চক্ষুরোগ, শরীর বেদনা, অস্থিতে বেদনা, অস্থিতে বেদনা, অস্থিবিরক পরদাৰ বেদনা, পেরিয়স্টাইটিস্‌ ইত্যাদি নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

এই সালসা এবং অসামান্য শক্তি সম্পন্ন সালসা স্ফটিক, শরীরের নানাস্থানে বহুদিনের পুৰাতন ছুৰাবোগ্য কঠিন ক্রত, অস্থিক্রত, জিহ্বায়, মুখে ও গলায় ক্রত, চক্ষুতে ক্রত, পিঙ্গল রোগ, গরমির গোটা, সিকিলিটিক্‌ ইলাপসন্‌, শিরঃরোগ, রক্তাক্ততা এবং সর্বপ্রকার দোষিত রক্তের ও বিবিধ চুরারোগ্য দ্বায়ের অতি উত্তম পবিত্রকর ঔষধ। ইহা শ্রুতিশক্তির বৃদ্ধি কারক এবং পরিণাম শক্তির উত্তেজক। পারা এবং উপদংশ দোষ বশতঃ অনেকের মাথার চুল উঠিয়া যায়। তাহা এই সালসাতে অচিরে নিবারিত হয়।

এই সালসা সকল ঋতুতে সকল ব্যক্তিই (অতি শিশুও) নিরাশঙ্ক ব্যবহার করিতে পারে। আহারাদির কোন কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়না। বিলাতি ও অজ্ঞাত সালসার চাকচিক্য ও সুস্বাদু বিজ্ঞাপনে অনেকে ভুলিয়া পড়েন এবং কল মাপাইয়া শেষে অনুতাপিত হন। কিন্তু এই সালসা সেবনে কেহই নিরাশ হইবেন না কারণ এই সালসা সর্বদাই কলগ্রাম এবং অন্তর্গত সালসা হইতে ইহা শতগুণে উপকারী।

ব্যবহারের নিয়ম :—যাত্রা ১০ ফোঁটা ওকথ এক আউন্স পরিমাণ জলের সহিত প্রাতে, বিকালে এবং বাত্রে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া সেব্য। বালকেব প্রতি ৫ ফোঁটা এবং শিশুর প্রতি ১ ফোঁটা যাত্রা।

### কয়েকখানা পত্রের সারাংশ :—

(১) আমার বোধ হইতেছে আমি যেন নূতন শরীর ধারণ করিতেছি।  
এছ, উইলকিনসন

পিঃ ডবলিউ ইন্সপেক্টার ডন গড়গড়, রায়পুর সি, পি।

(২) পারম্প্র অনিত রোগের জন্ত সালসা কনসেন্ট্রেটেড অবশ্যই সুহোষক। শরীরেব সমস্ত সন্ধিতে সর্বদা যে রোগের বোধ করিতাম তাহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। সুক্কে অনেক ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমি কোন কল পাই নাই, ইতরাং এই সালসা যে সর্বোৎকৃষ্ট ভাৱতে অনুমান সন্দেহ নাই।

১৯১১ বিবেচনায়

ব্যবহারকারী, গ্রাম ব্রীকডী, পোহা ইলনী। ঢাকা।

(৩) সালসা কনসেনটেটেড সেবনে আমা'র একবন্ধু অতি আশ্চর্যরূপে আবেগ্য হইয়াছে। উক্ত বন্ধু অত্যন্ত অনেক সালসা ও বহুবিধ ঔষধ সেবনে ও কিছু মাত্র কল পাম নাই বরং ক্রমে ক্রমে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছিলেন। উপদংশ এবং পাবদ জনিত সর্বপ্রকার বোগের জন্ত এই সালসা অমোষ এবং শীঘ্র কার্য্যকারী।

শ্রীহাবানচন্দ্র গুহ, ষ্টামাব এজেন্ট

আজমিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

(৪) সালসা কনসেনটেটেড সেবনে আমা'র ৪০ বৎসরের ঘা শুখাইয়াছে।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপ।

(৫) আমা'র নানাবিধ জটিল বোগের জন্ত কলিকাতার প্রধান কবিবাজ এবং ডাক্তারগণের অনেক ঔষধ এবং নানা প্রকার সালসা সেবনে কিছুই উপকার না পাওয়া অবশেষে এই সালসায় অল্প সময়ে আবেগ্য হইয়াছি।

শ্রীযোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রানাঘাট।

### দন্দ রোগ, দাদ।

কেহাবলপিয়া মলম ২৩ বাব মালিস করিলে দন্দরোগ ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ব্যবহাবে জালা যন্ত্রণা বা দুর্গন্ধ নাই।

### পাচড়া, বিখাউজ।

পাচড়া জন্ত বেবিনাম ২ কোটা মাঝার এবং সালসা কনসেনটেটেড ১০ কোটা মাঝার প্রত্যেকটি প্রতিদিন দুইবার করিয়া খাইলে, এবং পাচড়ার উপর বেবিনাম মলম মালিস করিলে অতি কঠিন পাচড়া রোগ ৫৭ দিনে আরোগ্য হয়।

বিখাউজ এবং পাচড়াব ভাল ঔষধ সুপ্রাপ্যাবিভে যেমন আছে, অল্প কোন চিকিৎসাতে তেমন নাই। ডাক্তার কবিরাজের ঔষধে বৎসকেব ভুগিয়া ও যাহারা এই কষ্টকর রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন নাই, এমত অনেক রোগী এই প্রণালীর ঔষধে অল্প সময়ে নির্দোষরূপে আরোগ্য হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক মতে সালকার এই রোগে ব্যবহৃত হয়। সামান্য পাচড়া সালকারে আরোগ্য হয়, কিন্তু কঠিন রোগে সালকার দ্বারা কিছুই উপকার পাওয়া যায়না। সর্ব শরীরে অতি কর্ণীয় পাচড়া, অত্যন্ত কষ্টকর সেজা বা ফোড়া, শরীর যেন খসিয়া পড়িবে এই প্রকার অতি কঠিন, অনেক পাচড়ার বোগী আমি আরাম করিয়াছি। তদ্বধ্যে কয়েকটীর বিবরণ নিয়ে দিলাম :—

(১) মহেশ্বরদি পবর্গনার জনৈক কবিরাজের কন্যা অতি কঠিন পাচড়া রোগে প্রায় বৎসবেক কষ্ট পায়। কবিরাজি মৃতের অনেক ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাতে কোন ফল হয়না। অবশেষে সুপ্রাপ্যাথিক সালসা ও বেরিনাম সেবন এবং বেরিনাম মলম প্রয়োগে ৮১০ দিনে আবোগ্য লাভ কবে।

(২) ঢাকার নবাবের তেলখালির নানাব শ্রীযুক্ত বাবু শশী-ভূষণ সেনের পুত্র অতি কঠিন পাচড়া ও বিখাউজ বোগে অনেক মাস যাবত ভুগিতেছিল। সর্ব শরীরে বড় বড় পাচড়া হইয়াছিল, এবং তদ্রূপ অত্যন্ত যজ্ঞণা পাইত। উপরোক্ত ঔষধ ৭৮ দিন ব্যবহারে আরোগ্য লাভ কবে।

(৩) নারায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু হবকুমার দত্তের একটা ছোট পুত্রের সর্ব শরীরে ভয়াবহ পাচড়া ও বিখাউজ হইয়াছিল।



হীন সকলে যা হইয়া ফাটিয়া যাওয়ার মত হইয়াছিল । উক্ত  
সেবনে অল্প কয়েকদিনে উপকাব দর্শে ।  
সেবিনাম মলমে কোন আলায়ছনা, কি দুর্গন্ধ নাই এবং  
হাতে ভরিশাতে ও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ।

দুধবাড়া হাঁপা, দোষিত মাতৃদুগ্ধ পান অনিষ্টপেটের পীড়া  
অল্প ষ্ট্রনথিষেটা ১ গ্রেইন মাত্রায়, ২৩ দিন, এবং নিলিয়াম,  
ক্রিপারসিকন ও সেলিনিকাম এক ফোটা মাত্রায় রোগেব অবস্থানু-  
সারে প্রত্যেকটি প্রতিদিন একবার কি দুইবার ।

ওলাউটার পরবর্ত্তী ভেদ বা পুনঃ পুনঃ পাতলা বাহ  
কিছু খাইলেই পেট ফাঁপিয়া উঠা, বারে বারে বাহ হইলে পরে  
পেট খালি হওয়া, কিছু খাইলেই পুনরায় পেট ফাঁপা ইত্যাদি  
লক্ষণ কোন ঔষধে না কমিলে, ষ্ট্রনথিষেটা এক কি দুই মাত্রা ।  
এবং ক্রিপারসিকন ও সেলিনিকাম ১ ফোটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে  
১, ২, কিবা তিন ঘণ্টাস্তব খাইলে আবোগ্য হয় ।

ওলাউঠা, ভেদ এবং আমাশয়ের পর মুখে হাতে  
এবং পায়ে শোথ অল্প পারমোরিয়া ২ ফোটা মাত্রায় প্রতিদিন  
৩৩ বার সেব্য ।

হাঁপানির উৎকৃষ্ট ঔষধ ট্রেগেভা এবং কিউরেরি-  
য়াম মাত্রা তিন ফোটা । ফিটের সময় ১৫ মিনিট কি আদ্যঘণ্টা-  
স্তব খাইলে ফিট শীঘ্র উপশম হয় । তৎপরে প্রত্যেকটি প্রতি-  
দিন দুইবার করিয়া মাসেক খাই লক্ষণ নিবোগ্য হয় ।  
যাহারা হাঁপানির দাকন ধারণা ভোগি কবিতেন্তেই তাহারা  
ইহা ব্যবহার করিলেই বুদ্ধিতে পাবিবেন ~~উষধ হইবে~~ ইহা  
নন্দব প্রেস্ত ।

JUN.

ঠিকানা ডাক্তার শ্রীপূর্ণ চন্দ্র দেব-পট্টয়াটলী, ঢাকা ।

এলোপ্যাথিক



# জ্বর চিকিৎসা ।

—০০—

এলোপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। এক্ষেপে প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা বাহ্যতে সহজে ঠিক করিয়া লইতে পারা যায়, সে প্রকার সহজ উপায় অবলম্বন করা গেল, যথা—মনে কর কুইনাইন একটা ঔষধ হকার পূর্ণ মাত্রা ১০ গ্রেণ।

বিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষেই যদি পূর্ণ মাত্রা প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এক বৎসর বয়স্ক শিশুর পক্ষে কত পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে— অর্দ্ধ গ্রেণ\* দুই বৎসরে এক গ্রেণ, ৫ বৎসরে ২.০ গ্রেণ, ১০ বৎসরে ৫ গ্রেণ, ২০ বৎসরে ১০ গ্রেণ ( পূর্ণ মাত্রা ) ।

---

কি প্রকারে অর্দ্ধ গ্রেণ হইবে, মনে কর বিশ বৎসরে ১০ গ্রেণ, এই ১০ গ্রেণকে কিস্তি ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ অর্দ্ধ গ্রেণ হইবে এখন এই অর্দ্ধ গ্রেণ এক বৎসর শিশুর প্রতি ব্যবহা করা আবশ্যক।

এই ঔষধের মাত্রা বা পরিমাণ ঠিক করিয়া লওয়া উচিত।

অপর যদি কোন ঔষধের পূর্ণমাত্রা ৫ গ্রেণ হয়, তাহা হইলে এক বৎসরে অর্দ্ধ গ্রেণ হইবে দুই বৎসরে অর্দ্ধ গ্রেণ হইবে, চারি বৎসরে ১ গ্রেণ হইবে এই নিয়মে এলোপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া লইবে।

২০ বৎসর বয়সে যদি পূর্ণ মাত্রা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ১ বৎসরে বিশ ভাগের এক ভাগ মাত্রা ঔষধ দেওয়া বিধি। এই নিয়মে প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক, আবার অধিক বয়স ব্যক্তিগণের পক্ষেও ঔষধের মাত্রা হ্রাস হইয়া থাকে।

এই পুস্তকের মধ্যে যে সকল ঔষধ লিখিত হইল তাহার সমস্তই পূর্ণ মাত্রা।

—০০—

## পথ্য।

জ্বর অবস্থায় লিপাসা থাকিলে শীতল জল বা বরফের টুকরা, জ্বর হাস হইলে জল-সাগু, জল-এ-রুট, জল-বালী, অন্ন মিছরি চূর্ণ ও ১০:১২ ফোঁটা পার্ভিলেবুর রস সহযোগে দেওয়া যাইতে পারে। অথবা তুষ্ক-সাগু, তুষ্ক-বালী,

মিছরি চূর্ণ মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মেদানা পানফল, কিসমিস, খই এ সকলও দিতে পাবা যায়।

হইলে ৬৮ ঘণ্টার পর অন্ন ও মৎস্যের কোল বিধি।

## ফিবার মিক্শচার।

(ক)

সামান্য জ্বরের প্রথম অবস্থায় অগত কোষ্ঠ পরিষ্কার  
করিতে প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিলে যন্ত্র ও মূত্র  
সংস্রব হইয়া জ্বরের উত্তাপ হ্রাস করিয়া থাকে। যথা—

লাইকর অমন এসিট      ১ আউন্স

স্পিট ইথার নাইট্রিক      ২ ড্রাম

পটাশ নাইট্রাস      ১ ড্রাম

একোয়া ক্যাম্ফর      ৬ আউন্স

উপরের ৪টি ঔষধ একত্র করিয়া ৮টি মাগ দিয়া রাগ

প্রত্যেক মাগ তিন বন্টা জ্বরের সেবন

৭।

## FEVER MIXTURE.

R.

Liq. Ammon. Acetat      ℥ij

Spt. Æther Nitric      ℥ij

Pot. Nitras      ℥j

Aqua Camphor      ad    ℥.j

Ft. mist.

Put 3 mark.      mark may be

by three hours during fever.

(৭)

একটি লোকের জ্বর হইয়াছে, এই জ্বর অবস্থায় নাড়ী  
অত্যন্ত দুর্বল অথচ কোষ্ঠবদ্ধ, প্রথম দুর্বল অবস্থায় কোষ্ঠ-  
বদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য নিম্নের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা  
আবশ্যিক। যথা—

ক্যাষ্টর অয়েল	১ আউন্স
সিরাপ রোজ	১ আ:
ইন: রোজ কম:	৬ আ:

এই তিনটি ঔষধ একটি শিশির মধ্যে একত্রিত করিয়া  
৮টি মাগ দিয়া রাখ, এক্ষণে প্রতি মাগ দুই ঘণ্টাভিন্ন সেবন  
করাইবে যে পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার  
হইলে আর এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

R.

Castor oil	℥j
Syrup Rosæ	℥j
Infus. Rosæ Comp.	℥j

Ft. mist.

Put 8 marks, one mark may be given every  
two hours till bowels freely operate.

(গ)

যদি কোন ব্যক্তি বলবান হয়, অথচ তাহার কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। যথা—

সলফেট অফ্‌ ম্যাগ্নেসিয়া	১ আউন্স
সিরাপ রোজ	১ আ:
ইন: রোজ কম:	৬ আ:
ইন: সেনা	১ আ:

উপরের ৪টি ঔষধ একত্রিত মিশ্রিত করিয়া ৮টি দাগ দিবে রাখ এবং প্রতি দাগ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে যে পর্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়।

R.

Magnesiæ Sulphatis	℥j
Syrup Rosæ	℥j
Infus. Rosæ Comp.	℥vj
Infus. Senna.	℥j

Ft mist.

Put 8 marks, one mark may be given  
4 to 6 hours till bowels free etc

সনক কিংবা বোনাম্বুদী

(ঘ)

কোন অরুচক বসবান ব্যক্তির কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে  
তাহাকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। যথা—

একসমু সল্ট	১ আউন্স
মোরা	১ ড্রাম
নাইট্রিক ইথর	২ ড্রাম
এন্টিমনিয়াল ওয়াইন	১ ড্রাম
সিরাপ লিমন	১ আউন্স
লাইকর এমন এসিড	১০ আ:
কপূরের জল	৩ আ:

এই ৭টা ঔষধ একত্র করিয়া ৬টা দাগ দিয়া রাখ এবং  
প্রতি দাগ এক বা দুই ঘণ্টাস্তর অরুচালীন সেবন করাটেনে  
যে পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার ও জরের শমতা না হয় সে পর্য্যন্ত  
সেবন কবাইবে।

R.

Magnes Sulph	℥j
Pot. nit	ʒj
Spt. Aether nitric	ʒj
Vin. Ant	ʒj
Syrup Lemon	℥j
Liq. Ammon Acet	℥jss
Aqua Camphora	℥iij
Ft mist.	

Put 6 marks, one mark may be given every  
one or second hour, during fever,

(৬)

বমন থাকিলে এন্টিমনিয়্যাল ওয়াইন না দিয়া নিম্ন লিখিত  
লিমনেড্‌ তৈয়ারী করিয়া পান করাইবে। অতিশয় জ্বর  
থাকিলেও ইহা পানে তৃষ্ণা ও বমন উভয়ই নিবারণ হইবে

## লিমনেড ।

কার্বনেট অফ্‌ সোডা	২ এস্কুপুল্
তুত্র চিনি	১ ড্রাম
লেবুর তৈল	২।১ বিন্দু
টার্টেরিক্‌ এসিড	১৭ গ্রেণ

প্রথমে চিনির সহিত লেবুর তৈল মিশ্রিত করিবে,  
পরে উহাতে সোডা মিশাইবে অর্দ্ধ পিণ্ড জলে কিঞ্চিৎ  
মিশ্রিত জলে গুলিয়া এসিড দিবামাত্র যেমন ফ  
উঠিবে অমনি পান করিতে দিবে।

## LEMONADE

R.

Sodæ Carb	ʒij
Sacchari alb	ʒj
Olei lemon	mj or mij
Acid tartaric	gr xvij

Put oil lemon with sugar then add the  
Carbonate of sodæ, dissolve the whole in half  
a pint of water or iced water and lastly add  
the Tartaric acid and drink,



(৬)

বলহীন অথবা ৮১০ দিনেব অবভূক্ত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রথম (খ) সংখ্যক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া পবে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনেব ব্যবস্থা করিবে।

লাইকব এমন এসিট	১ আউন্স
টিংচার দিনকোনা কমঃ	২ ড্রাম
ভাইনাম ইপিকাকু	১০ ড্রাম
স্পিট নাইট্রিক ইথর	২ ড্রাম
ক্লোরেট অফ পটাস	১ ড্রাম
কপূ বেব জল	৭ আউন্স

উপবেব ৬টা ঔষধ একত্রিত করিয়া ৮টা দাগ দিয়া খাশ এবং প্রতি দাগ তিন ঘণ্টান্তর অবকালীন সেবন করাইবে যে পর্য্যন্ত অর ত্যাগ না হয়।

Rx

Liq Ammon Acet	℥j
Tinct Cinchona Comp	ʒ i
Vin Ipecac	ʒss
Spt Ether Nitric	ʒ i
Chlorate of Potas	ʒi
Aqua Camphora	℥viij
Ft must.	

Put 8 marks, one mark may be given every three hours, during fever.

যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে কিম্বা পূৰ্ণ দিবসে কোষ্ঠ-  
স্ফীকরণ বিবেচক ঔষধ সেবন করান হইয়া  
কইলে (৫) সংখক ঔষধ দিবে। আর যদি  
থাকে তবে ঐ ঔষধ ব্যবস্থা না করিয়া নিম্নলিখিত  
সেবন করাইবে।

(ছ)

ডিঃ সিনকোনা	৩০ আউন্স
লাঃ এমোন সাইটাস্	১ আঃ
স্পিট মাইটিক্ টথর	২ ড্রাম
ডাটনাম্ ঙাপকাক্	১০ ড্রাম
টিং কাম্ফর কমঃ	২ ড্রাম
সিরাপা লমেন	১ আউন্স

এই ৬টি ঔষধ একত্র করিয়া ১ আউন্স পরিমাণে প্রত্য-  
কটোর সেবন করাইবে যে পর্যন্ত জ্বর মন্দ না হয়  
বাগীর কিঞ্চিৎ বর্ধন বোধ হয়, তবে ইহার  
কিঞ্চিৎ ২ আউন্স পোর্ট ওয়াইন মিশাইয়া দিবে।

R.

Decoct. Cinchonæ	℥ijss
Liq. Ammon Citratis	℥j
Spt. Æther Nitric	℥j
Vinum Ipecac	℥ss
Tinct. Camphoræ Co.	℥j
Syrup Lemon	℥j
Fr mist.	

An ounce may be given every three hours during fever.

যদ্যপি অত্যন্ত শীতল পাতা দাওে এবং চক্ষু আবৃত  
কৰে সন্তক মুগ্ধন কবিয়া শীতল চলেৰ পটি কঁধ  
বকোপরি সংলগ্ন কৰা বিবি। কিন্তু সমান্য ভাবে  
সংলগ্ন প্রয়োজন হয় না।

(জ)

বিকারাবস্তায় বোগীকে দিলে বিকাব নাশ হয়।

এসড নাটো-মিউরিয়াটিক্ ডিলঃ ২ ড্রাম

টীং সিনকোনা কমঃ ২ ড্রাম

ডাইনামু গ্যালিসাই ১ আউন্স

প্ৰট ক্লোরিক্ টেবল ২ ড্রাম

ক্লোবেড অক্ পটাস্ ১ ড্রাম

ডিএক্সন্ সিনকোনা ৭ আউন্স

এই ৬টা ঔষধ একত্ৰিত কবিয়া ৮টা দাগ দাও

এবং প্রতি দাগ দুই ঘণ্টান্তর সেবন করিতে দেও

R.

Acid Nitro-muriatic dil ২।

Tinct. Cinchonæ Comp ১।

Vinum Gallici ৩j

Spt Chloric Ether ২।

Chlorate of Potas ৩j

Decoction Cinchona ৩। j

Ft mist.

Put 8 mark, one mark may be given

## ফিউজিউল্যান্ট ।

(ক)

[ বিকার অবস্থার ।

স্পিট এম্বন এরোম্যাটিক্	২ ড্রাম
স্পিট সলফিউরিক্ ইথর	২ ড্রাম
ডাউনাম্ গ্যালিসাই	৩ আউন্স
কাম্ফর মিক্চার	৩ আ:

উপবেব ৪টা ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া বাথ  
 \* বা পতি দাগ অর্ধ বা এক ঘণ্টান্তর সেবন করান  
 দেবতার বিকারের সময় ক্ষীণ অবস্থায় যত বাব অধিক  
 দেওয়া যাইতে পারে।

## STIMULANT.

R.

Spt. Ammonia Aromatic	3ij
Spt. Sulphuric Æther	3ij
Vin. Gallici	3iij
Camphor mixture	3iij
Ft. mist.	

Put 6 marks, one mark may be gi-  
 half an hour.

(৩৩)

বিফারের সময় ধমনীর কণাবাহী হইলে এই ঔষধ বহুবার  
অবশ্যক দেওয়া যাইতে পারে।

কার্বনেট অফ্‌ এমনিয়া	৩০ গ্রেন
ভাইনাম্‌ গ্যালিসাই	৩ আউন্স
টিংচার সিনকোনা কমঃ	২ ড্রাম
ক্যাম্ফর মিক্‌চার	৩ আউন্স

উপরেব ৪টি ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া রাখ  
এবং প্রতি দাগ অর্ধ বা এক ঘণ্টার পরে সেবন করাইবে।

Carbonate of Ammonia	3ss
Vin. Gallici	℥ij
Tinct. Cinchona Comp.	℥ij
Camphor mixture	℥ij

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be given every  
one or half an hour.

(ট)

দীকারাবস্থায় জ্বর বিচ্ছেদ কালে এই ঔষধ যতবার আব-  
শ্যক দেওয়া যাইতে পারে—জ্বর-বিকার দুর্বলতার পক্ষে ।

কুইনাইন্	১ ড্রাম
এসিড নাইট্রেট-মিউরিয়াটিক্ ডিলঃ	১৫ ড্রাম
পোর্ট ওয়াইন্	৩ আউন্স
ডিক্কুসন্ সিন্‌কোনা	৩ আঃ

এই ৪টি ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া রাখ এবং  
প্রতি দাগ অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টাস্থর সেবন করিতে দেওয়া  
বিধি

B.

Disulph Quinine	3j
Acid Nitro-muriatic dil.	3jss
Vinum Rubrum or Port wine	3iij
Decoction Cinchona	3iij

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be given every  
one or half-an hour.

(১)

সুস্থাবস্থায় এমন চেষ্টা করা কর্তব্য, বাহাতে পুনর্বার  
কর না আইসে তজ্জন্য প্রথমতঃ রোগীকে সাপ্তাহিক মণ্ড  
কিঞ্চিৎ মিছরী চূর্ণ ও লেবু রসের সহিত কিঞ্চিৎ মিছরী  
ও চুর্ণ সহ মিলিত করণ পূর্বক পথ্য দিয়া নিম্নলিখিত এই  
ঔষধ সেবন করাইবে।

কুইনাইন

২০ গ্রেণ

কপূর

৪ গ্রেণ

একট্রাক্ট জেন্সিয়ান

আবশ্যক মত

এই তিনটি ঔষধ একত্রে মিশাইয়া ৪টা বটিকা প্রস্তুত  
করিয়া রাখ এবং এক একটা বটিকা এক ঘণ্টার  
পর কালীন সেবন করাইবে।

R.

Quinine Sulph

ʒj

Pulv Camphoræ

gr iv

Extract Gentian

q. s.

Ft. Pill iv

One every hour during absent fever.

এই ঔষধ সেবনে প্রায়ই জ্বর হয় না। যদি কিঞ্চিৎ  
বোধ হয়, তবে জ্বর কালীন উক্ত অবস্থায় পশ্চাৎ  
ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া বিধি।

(ড)

অরকালীন উষ্ণ অবস্থার নাম—

ডিঃ সিন্‌কোনা	৩০. আউন্স
টীঃ সিন্‌কোনা	২ ড্রাম
লাঃ এমোন এসিটেট্	১ আউন্স
নাইট্রিক্ ইথর	১০. ড্রাম
ভাইনাম্‌ টোপিকাক্	১০. ড্রাম
সিরাপ রোজ	১ আউন্স

এই ৬টি ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া রাখ এবং  
প্রতি দাগ প্রতি ঘণ্টান্তর অরকালীন সেবন করিতে দেওয়া  
বিধি।

R.

Decoct. Cinchonæ	℥iijss
Tinct. Cinchonæ	ʒij
Liq. Ammon Acet	℥j
Spt. Æther Nitric	ʒjss
Vinum Ipecac	ʒss
Syrup Rosæ	℥j

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be give every  
hour, during fever.

এই ঔষধ সেবনে অর মগ্ন হইলে পুনর্বার স্তম্ভাবস্থায়  
সান্ত মত্তের পথ্য দিয়া নিয়মিত ঔষধ সেবন করাইলে  
উপকার দর্শিতে পারে।



(৫)

## কুইনাইন মিক্শচার ।

কুইনাইন	২৪ গ্রেণ
এসিড সলফিউরিক ডিল:	২০ ফোটা
টিং কার্ডে'মস্ কম:	১ ড্রাম
জল	৬ আউন্স

এই ৬টা ঔষধ একত্র করিয়া ৬টা দাগ দিয়া রাখ এবং প্রতি দাগ এক বা দুই ঘণ্টান্তর বিজ্ঞর কালীন সেবন করিতে দেওয়া বিধি ।

## Quinine Mixture

R

Disulph Quinine	grs xxiv
Acid Sulphuric dil	m xl
Tinct. Cardamom Co.	ʒj
Aqua	ʒvj

Ft mist.

Put 6 marks, one mark may be given every one or two hours during absent fever.

(৭)

এই ঔষধ সেবনে জ্বর আসা বন্ধ হইতে পারে।

কুইনাইন্	২৪ গ্রেণ
এসিড সলফিউরিক ডিলঃ	৩০ ফোটা
টাংচার ক্যাপসিকম্	৪০ ফোটা
জল	৬ আউন্স

উপরের ৪টা ঔষধ একত্র করিয়া ৬টা দাগ দিয়া র' এবং প্রত্যেক দাগ জ্বর বিচ্ছেদ কালে এক বা দুই ঘণ্টা সেবন করিতে দেওয়া বিধি।

B.

Qinine	grs. xxiv
Acid Sulphuric dil	℥m xl
Tincture Capsicum	m xl
Aqua	ad ℥vj

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be given

or two hours during absent fever.

যদি পুনর্বার জ্বর হয়, তবে জ্বর কালীন (ড) সংখ্যক জল পরিমাণে সেবন করাষ্টবে এবং জ্বর আগমনের কালে ১০।১২ গ্রেণ কুইনাইন্ একবারে সেবন করাষ্টবে এবং আসা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ইচ্ছাতেও যদি জ্বর না যায় তবে সুযোগ্য চিকিৎসা

ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক।

(৩)

অব আরোগ্য হইয়া গিয়াছে তথাপি দুর্বল অবস্থা  
টনিক ঔষধ ব্যবহা করা আবশ্যিক। যথা—

## টনিক মিকশচার।

কুইনাইন্ ১৬ গ্রেণ

ফেরি সলফ ৪ গ্রেণ

এসিড সলফিউরিক ডিল: ২০ ফোটা

জল ৮ আউন্স

উপরের ৪টা দ্রব্য একত্র করিয়া ৮টা লাগ দিয়া বাধ  
এবং প্রতি লাগ ছয় বা সাত ঘণ্টান্তর সেবন করিতে  
দেওয়া বিধি।

## TONIC MIXTURE.

R.

Quininæ Sulph grs xvj

Ferri Sulph grs iv

Acid Sulphuric dil. m xx

Aqua ℥viiij

Ft mist.

Put 8 marks, one mark may be given every  
six or seven hours.

এই ঔষধ ১০।১৫ দিন সেবন করাইবে, কোষ্ঠি বদ্ধ  
থাকিলে উহা সহিত ম্যাগ্নেসিয়া সলফ এক আউন্স মিশা-  
রা দিবে। এই ঔষধ সেবনে অব আসা বদ্ধ হইয়া  
রক্তের ভাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহা পুরাতন ও ম্যালেরিয়া  
অবেদনকারলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়

(খ)

এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্বল রোগীকে সবল করিয়া থাকে। এই ঔষধ জরের পব বাবস্থা কবা উচিত।

এসিড নাইট্রে। মিউর ডিল: ১ ড্রাম

এসিড ফস্ফরিক ডিল: ১ ড্রাম

টিংচার নক্সভমিকা ২৪ ফোটা

উন: চিরেটা ৬ আউন্স

উপরোক্ত ৪টি ঔষধ একত্র করিয়া ৩টি দাগ দিয়া রাখ, প্রতিবার এক দাগ করিয়া সেবন করাইবে। দিবসে দুই বা তিন বার করিয়া দেওয়া বিধি।

R.

Acid Nitro-mur. dil 3j

Acid Phosp. dil 3j

Tincture Nux vomica m xxiv

Inf. Chiretta ad 3vj

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark, each time, may be given every morning and evening or three times a day,

— ০০ —

## পরিশিষ্ট ।

(১)

যদি কাহারও রক্ত খারাপ হইয়া থাকে, তবে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার রক্ত পরিষ্কার হয় ।

পটাস আয়োডাইড্ ৮ গ্রেণ

পটাস বাই কার্ব ৪০ গ্রেণ

ইনঃ চিরেতা ৪ আউন্স

উপরের তিনটি ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪টি দাগ দিয়া রাখ, প্রত্যেক বার এক দাগ করিয়া সেবন করাইবে । দিবসে দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ।

R.

Pot. Iodide grs viij

Pot. Bicarb grs xl

Inf. Chiretta ad ℥iv

Ft. mist.

Put 4 marks, one mark, each time, may be given every morning and evening.

(২)

যদি কাহারও সর্দি কাশি হয় তবে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার ককঃ নিঃসরণ হইয়া সর্দি ও কাশি উপশম হয় ।

এমন কার্ব ২০ গ্রেণ

এমন ক্লোরাইড ১ ড্রাম

ভাইনাম ইপিক্যাক ১ ড্রাম

কপূর্বের জল ৬ আউন্স

উপরের ৪টি ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া রাখ । প্রত্যেক দাগ এক একবার সেবন করাইবে । দিবসে

৩ বার করিয়া সেবন করাইবে ।



R.

Ammon Carb	℞j
Ammon Chloride	℥i
Vin. Ipecac	3j
Aqua Camphor	ad ℥vj

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark, each time, may be given two or three times a day.

(৩)

বদী কাঠারও অগ্নিমান্দ্য বদহজম, পেট ফাঁপা  
অম্বলের পীড়া হয় তবে নিচের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী  
ঔষধ সেবন করাইতে হয়।

সোডা বাই কার্ব	১ ড্রাম
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব	৪০ গ্রেণ
এসিড কার্বলিক	২ ফোটা
টিংচার নক্সভমিকা	১৫ ফোটা
পিপারমেন্টের জল	৪ আউন্স

উপরের ৫টা ঔষধ একত্র করিয়া ৪টা দাগ দি  
প্রত্যেক দাগ দুই ঘণ্টান্তর এক এক বার সেবন করাইবে।

R.

Soda Bicarb	℞j
Magnesia Carb	℥i
Acid Carbolic	m ij
Tincture Nux vomica	m xv
Aqua Menth pip	ad ℥iv

Ft. mist.

Put 4 marks, one mark, each time, may be given every two hours.

(৪)

যদি কাহারও পেট ফাঁপা, অম্ল ও অজীর্ণ রোগ থাকে  
তার সেই সঙ্গে কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা  
করা যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বা	১ ড্রাম
ম্যাগ্নেসিয়া সলফ	৪ ড্রাম
স্পিট এমন এবোমেটিক্	১ ড্রাম
টিংচার হায়োসায়েরমাস্	১ ড্রাম
পিপারমেন্টের জল	৪ আউন্স

উপরের ৫টি ঔষধ একত্র করিয়া ৪টি দাগ দিয়া রাখ।  
প্রত্যেক দাগ দুই ঘণ্টাত্তর এক এক বার করিয়া সেবন  
কবাইতে হয়।

B.

Magnesia Carb	ʒj
Magnesia Sulph	ʒiv
Spt. Ammon Aromat	ʒj
Tincture Hyoscyamus	ʒj
Aqua menth piper	ad ʒiv

Ft. mist.

Put 4 marks, one mark, each time, may be  
give every two hours.

(৫)

চক্ষু উঠিলে বা চক্ষে আঘাত লাগিলে আর কাল  
সম্পাতালে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া যায় তাহানই  
অবিকল এখানে দেওয়া গেল। যথা—

এসিড বোরিক	২ গ্রেণ
সলফেট্‌ অফ জিঙ্ক	১ গ্রেণ
চোয়ান জল	৪ ড্রাম

এই তিনটি ঔষধ একত্র করিয়া লও, পরে অল্প অল্প  
করিয়া চক্ষে লাগাও, ইহা ব্যবহারে চক্ষু উঠা বা চক্ষে  
আঘাত লাগা আরোগ্য হয়।

B.

Acid Boric	grs. ij
Sulphate of zinc	gr j
Aqua distillata	℥iv

Pt. mist.

Apply in the eye, three times a day.



(৬)

প্রমেহ রোগে আকাল ইঁসপাতালে এই ঔষধ সেব-  
নের ব্যবস্থা দেওয়া যায়। যথা—

বালসম্ব কোপেবা	১ ড্রাম
মিউসিলেজ	৪ ড্রাম
টিংচার কিউবেব	২ ড্রাম
স্পিট ইথর নাইট্রিক	২ ড্রাম
ইনঃ বকু	৪ আউন্স

এই ৫টা ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪টা দাগ দিয়া  
৪, এক এক দাগ প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন  
কৰিতে হয়।

R.

Balsam Copaiba	3j
Tinct. Cubeb	3ij
Mucilage	3iv
Spt. Æther Nitric	3ij
Inf. Bachu	ad 3iv

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark, each time, may be  
given every three hours.

—00—

গোচিকিৎসা ক্রিতি

মাদনচন্দ্র চন্দ্র চিকিৎসা

জেলা বাঁকুড়া পোষ্ট বাজারী

হাজরা বাঁদ নিবাসী

শ্রীমুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সরকার

কর্তৃক সংগৃহীত

প্রকাশক

শ্রীপিতাম্বর ব্রাহ্মণ

করবেন। এতদভিন্ন উপসর্গের চিকিৎসা করিলেন।

সেক দিবেন।

ছেরা বন্ধ করিবার আবশ্যক হইলে (ভেদ সিদ্ধ) ব্যবহার করিবেন। তাহা এই আপাতসিক ১তোলা, পেটারি সিন ১তোলা, আফিং ১/০ আনা, একত্রে বাটিয়া অর্ধেক কাঁচা অর্ধেক পাক, ত্রকজে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্র আবশ্যক মত। সর্কাসে জিয়াতা পাতার বস ও খুতরা পাতার সর রাখাইবেন। ইহাতে পায়ে বস ও দেহে বেদনা ভাল হইবে কোন সন্দেহ নাই।

জল নিষেধ। আহার নবম ঘাস ইত্যাদি।

### চৰা সন্নিপাত রোগ ।

কারণ। হঠাৎ বক্ত শীতল হইয়া এই রোগ হয়। লক্ষণ সকল গুপ্ত থাকিয়া শরীরকে জীর্ণ করিয়া প্রকাশ পায়।

লক্ষণ। প্রথমতঃ লোম দাঁড়ায়, বিমর্ষতাব ও জড়সড় হইয়া পড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয়াবস্থায়। ঘণবণ নিম্নাস ফেলে, ঘাড় দোলে, মুখে জল পড়ে, ঈষৎ পেঠ কাঁপে, ও কাঁপিতে থাকে।

তৃতীয়াবস্থায়। চোক কালবর্ণ, পিপাসা অধিক, দেহ সংকোচিত, পা কাঁপিতে থাকে ও নাড়ী প্রায় লুপ্ত হয়, গলার কবল, নাক, মুখ, শীত হয় ইত্যাদি।

তাবিকল। আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা।

পূৰ্বে লিখিত মত উত্তেজক ঔষধ সেবন ; সৰ্ব্বদা সেক ; ও  
উন্নিত লিখিত শোমাকাগ্নি ব্যবহার করিবেন ।

এতদতির উপসর্গের ঔষধ দিবেন । এখানে একটা উত্তেজক  
ঔষধের কথা লিখি । আকন্দ পাতার রস, কুঁচ পাতার রস  
প্রত্যেকে ১০ ছটাক, স্মৃট, পেপুল, মরিচ প্রত্যেকে ১তোলা  
সচনা ছালের রস ১০ পোয়া একত্রে সেবন ইহা একমাত্রা  
বতবার আবশ্যক হয় ।

জল নিষেধ । আহার নরম ঘাস ইত্যাদি ।

### ঝামলা সন্নিপাত রোগ ।

কারণ । পূৰ্ব্বানুরূপ ।

লক্ষণ । বিষমভাবে চক্ষু মৃদিয়াও বুমিতে থাকে, কাঁপিতে  
থাকে, ষাড় বাঁকিয়া পড়ে, নাকে মুখে জল পড়ে, মুখ মাথা ভারি  
হয়, অন্ন বিরাম হওয়া নাড়ী লোপ হইয়া যায় ইত্যাদি ।

ভাবিকল । পেট কাঁপিয়া, পাক লাড়িলে অসাধ্য জানিবেন ।

চিকিৎসা ।

পূৰ্বে যে সকল উত্তেজক ঔষধ লেখা হইয়াছে তাহাই ব্যব-  
হার করিবেন ।

উপসর্গ । নিবারণার্থে তৎউপায়ুক্ত ঔষধ দিবেন ।

জল নিষেধ । আহার নরম ঘাস ইত্যাদি ।

### বোঙ্গো সন্নিপাত রোগ ।

কারণ । শরীরের রক্ত শীতল হওয়ার জন্য হয় ।

লক্ষণ । কাঁপে, কাণ ষাড়া করিয়া থাকে, নাকে মুখে চোখে

জল ও কেণা পড়ে, জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁকারে, বাইঠোকে, খায় না দেহ শীতল হয় ইত্যাদি।

তাবিকল। প্রায় অন্তত জানিবেন।

চিকিৎসা।

ঔরির লিখিত মত উত্তেজক ঔষধ ও উপসর্গ নিবারণ জল ব্যবস্থা মত ঔষধ দিবেন। এই পীড়িতে পাকা মদ্য অর্থাৎ বাহাকে (কার্টি) বলে; প্রত্যেক ব্যায়ে এক পোয়া করিয়া ২৩ বার খাওয়াইবেন। (ইহাতে হাঁকারা বাইঠোকা ভাল হয়, এবং নাড়ী সলল করে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করে।)

একটি উত্তেজক ঔষধের কথা লিখি তেল বেণো, সূট, পেপুল মরিচ; প্রত্যেকে ১তোলা। সাদাকবরী ফুলের সিক আধতোলা একত্রে বাঁটিয়া সচনে ছালের রস ৮০ পোয়া সহ খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্র আবশ্যক মত।

জল নিষেধ। পথ্য নরম খাস ইত্যাদি। সময়ে২ নান করাইবেন।

চিকিৎসক মহাশয়, এই কথাটি স্মরণ করিয়া রাখুন। হঠাৎ কোন পীড়া আক্রমণ করিলে যদি রোগ নির্ণয় করিতে গোল যোগ ঘটে, তদবস্থায় আপনি সন্নিপাত নিবারক উত্তেজক ঔষধ ও উপসর্গ নিবারণের ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন বিশেষ ফল হইবে এবং ক্রম রোগ নির্ণয় ও হইয়া যাইবে ইতি।

## বাগা তিতিরে সন্নিপাত ।

(মতান্তরে হরিণী ও বলে।)

কারণ। পূর্বরূপ।

লক্ষণ। জ্বর, সাদা ধুকে, হাঁকারে, জিহ্বা বাহির করিয়  
গাঁগাড়ে, জোড়া পা তুলিয়া লাফায় ও দৌড়িয়া যায়। লেজ  
নাড়ে মুখে জল পড়ে।

দ্বিতীয়াবস্থায়। পেট ফাঁপে, রক্ত প্রস্রাব হয়, দুগন্ধ ছাড়ে  
ইপায়, ইত্যাদি।

ভাবিফল।

চিকিৎসা। উরির লিখিত উত্তেজক ঔষধ দিবেন। তৎস  
মদ্য ব্যবহার করিবেন। পাকা মদ এই পীড়াতে বিশেষ ফল  
দেয়। এখানে একটি উত্তেজক ঔষধের কথা লিখি (অকাল মৃত্যু  
হয়) অবলেহ প্রত্যেকে ১তোলা, কেয়াপাতার রস এক পোয়া,  
সজনা ছালের রস একপোয়া, একত্রে একবারে খাওয়াইবেন।  
ইহা একমাত্রা। এতদভিন্ন উপসর্গ নিবারণ জন্য তৎ ব্যবস্থা মত  
ঔষধ দিবেন।

রক্ত প্রস্রাব নিবারণ জন্য (মৃত্তোবর) ব্যবহার করিবেন।  
তাহা এই ;—আউচ ফল ১০ ছটাক, মাজুফল ১তোলা, সাদা  
ধয়ের ১তোলা, সাদা বেলেড়ার সিক ১তোলা, আপাঙ্গ সিক  
আধ তোলা একত্রে বাটিয়া খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা ;  
লাবশ্যক মত।

উদরাময় (ছেরা) নিবারণ জন্য (গ্রহণী বন্দিত) ব্যবহার করি-  
বেন। তাহা এই ;—বিষকটকে, একনাদি, আপাঙ্গ, খুনা,

## সৃষ্টি পত্র ।

নাড়ী পরীক্ষা	২	কাপাশচর্ম
সাঃ রোগ পরীক্ষা	২	ড্যান ৮ শ্রমে
সিঁদ্বা বা জ্বর	৩	গলী
চরা শুদ্ধিস্থল	৫	বাগা 'জির্ণ'
বাদল ধোর	৭	দাড়পা'হা'
উরি সন্নিপাত	৭	কোষকা'ঐ
পাথরে	১০	ধকদল ঐ
ধেনো	১২	ক'ঐ
খুট সারা	১৬	চাম্বল ঐ
চরা	১৭	খুটসারা ঐ
কমরা	১৮	চরা ঐ
বোগো	১৯	কাল ঐ
বাগী	২০	ব'ঐ
বাইসনি পাত	২১	'পাত' যন্ত্রের পি'ড
টোল-ঐ-	২৩	বসন্ত
উক গতি	২৩	পানি বসন্ত
ইপ ও স্বাস। শরক	২৪	পিনাগ বসন্ত
অনাদগড়	২৫	কাল বসন্ত
পশ্চিমে সমল	২৬	শোধ জ্ব
বাউরে বা বিব ধাওরান	২৬	সিং
পোক হাড় ধাওর	২৭	পিনাস (সোপ'ডা)
পশ্চিমে কমর	২৮	শা'ত'গ

১ নং পৃষ্ঠা	১১	১ নং
১ ক।	১২	১
১৩	১২	১৩
১৪	১৩	১৪
১৫	১৪	১৫
১৬	১৫	১৬
১৭	১৬	১৭
১৮	১৭	১৮
১৯	১৮	১৯
২০	১৯	২০
২১	২০	২১
২২	২১	২২
২৩	২২	২৩
২৪	২৩	২৪
২৫	২৪	২৫
২৬	২৫	২৬
২৭	২৬	২৭
২৮	২৭	২৮
২৯	২৮	২৯
৩০	২৯	৩০
৩১	৩০	৩১
৩২	৩১	৩২
৩৩	৩২	৩৩
৩৪	৩৩	৩৪
৩৫	৩৪	৩৫
৩৬	৩৫	৩৬
৩৭	৩৬	৩৭
৩৮	৩৭	৩৮
৩৯	৩৮	৩৯
৪০	৩৯	৪০
৪১	৪০	৪১
৪২	৪১	৪২
৪৩	৪২	৪৩
৪৪	৪৩	৪৪
৪৫	৪৪	৪৫
৪৬	৪৫	৪৬
৪৭	৪৬	৪৭
৪৮	৪৭	৪৮
৪৯	৪৮	৪৯
৫০	৪৯	৫০
৫১	৫০	৫১
৫২	৫১	৫২
৫৩	৫২	৫৩
৫৪	৫৩	৫৪
৫৫	৫৪	৫৫
৫৬	৫৫	৫৬
৫৭	৫৬	৫৭
৫৮	৫৭	৫৮
৫৯	৫৮	৫৯
৬০	৫৯	৬০
৬১	৬০	৬১
৬২	৬১	৬২
৬৩	৬২	৬৩
৬৪	৬৩	৬৪
৬৫	৬৪	৬৫
৬৬	৬৫	৬৬
৬৭	৬৬	৬৭
৬৮	৬৭	৬৮
৬৯	৬৮	৬৯
৭০	৬৯	৭০
৭১	৭০	৭১
৭২	৭১	৭২
৭৩	৭২	৭৩
৭৪	৭৩	৭৪
৭৫	৭৪	৭৫
৭৬	৭৫	৭৬
৭৭	৭৬	৭৭
৭৮	৭৭	৭৮
৭৯	৭৮	৭৯
৮০	৭৯	৮০
৮১	৮০	৮১
৮২	৮১	৮২
৮৩	৮২	৮৩
৮৪	৮৩	৮৪
৮৫	৮৪	৮৫
৮৬	৮৫	৮৬
৮৭	৮৬	৮৭
৮৮	৮৭	৮৮
৮৯	৮৮	৮৯
৯০	৮৯	৯০
৯১	৯০	৯১
৯২	৯১	৯২
৯৩	৯২	৯৩
৯৪	৯৩	৯৪
৯৫	৯৪	৯৫
৯৬	৯৫	৯৬
৯৭	৯৬	৯৭
৯৮	৯৭	৯৮
৯৯	৯৮	৯৯
১০০	৯৯	১০০



# ক্রম সংশোধন ।

১	পুঃ	তুল	শোধন	২	২	ছেঁচিয়া	ছেঁচিয়া
২	৮	অকলি	অকলি	ঐ	১১	সাক	সাক
৪	৩	বুলস	বুলস	৮	সাকের	সাকের	
৫	২	অর	অর	২	৮	কখন এই কথা	৮
ঐ	৩	নিসদল	নিসদল	৩	৫	কম এই কথা	হইবে
ঐ	৫	হর	হর	৩	১৮	গোক	গোক
ঐ	৫	মাত্র	মাত্রায়	৫	৮	রসের	ব্রণের
ঐ	৭	নাই শেষে	তবে	৫	১৪	চেই	কষ্ট
ঐ	৮	ঐ	অর	৬	১০	যথে এইরূপ	বাদ
ঐ	৯	সিদ্ধ	সিদ্ধ	৭	১৭	কঁপে	কঁপে
			সাদা	৮	২	শোমকাষি	শোমকাষি
৫		তত্ব	অন্তর	ঐ	১৩	হওয়া	হওয়া
ঐ		লক্ষ্যে	লইবেন	ঐ	১৪	কাঁপিলে	কাঁপোপি
৫			নাছিত্রে	১৯	১১	সদা	কবরী সাদাকবরী
ঐ			প্রয়োগ	২০	৪	সাদা	সাদা
ঐ			হয়	ঐ	১০	তৎস	তৎসহ
ঐ	৮২	দুবন		ঐ	১৩	হা	হর
ঐ	২০	খাই	খাইতে	ঐ	৪	করিশ	করিয়া
ঐ	২১	বদিত্তে	দিত্তে	ঐ	১৫	এতদতিয়	এতদতিয়
৭ ৪	অক্তিঃ	অক্তিঃ	অধবতি	২৬	১৩	গাঁগাড়ে	গাঁগাড়ে
৯	১১	বচক	আবশ্যক	২৭	১৪	বন	বন
ঐ	১২	চিকিৎসা	চিকিৎসা	২৯	২	কুলিতলে	কুলিতাগ
ঐ	১৩	রায়	হায়া	ঐ	১৬	উরা	উরী
ঐ	১৬	শোশকালি	শোশকালি	৩০	৯	আখালী	আখালী

৩২	১০	খেনি	ঔষধ
৩৫	ঐ	যুত	মুড়
৩৭	১৮	প্লাহায়	প্লীহায়
৩৮	১১	কৌড়	কৌড়
৪০	৬	ধরবর	ধববর
৪১	১১	বর্গের	বর্নের
ঐ	১১	জরের	জাবর
ঐ	১২	সিউপাতার	সিউলিপাতার
৪৭	২	শাওয়াইবেন	খাওয়াইবেন
৪৮	৭	ফলা	ফুলা
ঐ	১২	ফলাটি	ফুলাটি
৪৯	৪	অসয়ে	আসিয়া
৫০	১১	হনকচি	হলকচি
৫১	৩	গৌড়	গেড়
ঐ	২১	আঁটি	আঁভি
ঐ	২২	একত্র	একত্র
৫২	১	১ডোবা	১তেলা
ঐ	৪	লেমের	গোমের
৫৩	২	সুহরের	সুহরের
৫৭	৯	অনানে	আলানে

৫৫	২	অজ্জন্ত	তজ্জন্ত
ঐ	১৯	অধি	অগ্নি
৫৬	৪	এখল	এমন
ঐ	২৩	ইহর	ইহার
৫৭	১৪	মুধ	তুধ
৫৮	১৯	পায়ার	পতায়
৫৯	২৩	চাপন	চাপান
৬২	২২	পশা	পাশ
৬৪	২০	আকুন	আকুণ
৬৫	৩	লান	লগে
ঐ	২২	বেপ	বো
৬৬	২৪	দালিবেন	দেথিবেন
৬৭	৭	লবঙ্গ	লবঙ্গ
ঐ	২৫	কুঙ্গস	কুহন
৬৭	৪	জোলাপ	জোয়ান
ঐ	৮	কুকসিয়া	কুকসিয়া
ঐ	২৪	ব্যবছা	ব্যবছা
৭৯	৪	আমাণ	আমাকী
ঐ	২৯	প্রার	প্রার
ঐ	২০	খাওয়াইলেন	খাওয়াইবেন



## গো চিকিৎসা পদ্ধতি ।

—:—

### প্রথম ভাগ ।

—:—

#### প্রথম পরিচ্ছেদ ।

—

চিকিৎসক মহোদয় আপনি নিম্নলিখিত কথা ভাল সাধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিবেন। জল, বায়ু  
দূষিত হওয়াই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। এইজন্য  
বা অন্যান্য পণ্ডকে, পচা জল, জলার বা পলী মিশান হৃণ, খাইতে  
দিতে নিষেধ। গোয়াল বা ঘোঁয়াড় হইতে লাগ, মূত, শী  
স্থানান্তরিত করা বিশেষ আবশ্যিক; এবং উক্ত স্থান যাহা  
সেঁতসেঁতে না থাকে, তাহার উপায় করা কর্তব্য। বর্ষা  
শীত ঋতুতে, রাত্রি কালে, জল ও হীন যাহাতে না পায় তাহা  
বন্দবাস্ত করা বিশেষ আবশ্যিক। সংক্রামক পীড়া  
মধ্যে কোন গরুর হইলে তাহাকে পাল হইতে

মৌ চিকিৎসা পদ্ধতি ।

বরিবে । পীড়িত গরুর উচ্চিষ্ট অস্থ গরুকে খাইতে দিবে না ।

চিকিৎসক মহোদয় আপনাকে এক কথা বলি যেন স্মরণ থাকে । ঔষধান্তে মসলা ও গাছ গাছড়া যাহা আবশ্যক, তন্মধ্যে এইরূপ অনেক গাছ আছে সকল সময় পাওয়া যায় না আপনি যথা সময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন এবং মসলাদি খরিদ করিয়া রাখিবেন ইত্যাদি ।

রোগ পরীক্ষার আবশ্যক হইলেই, অগ্রে নাড়ী দেখা দরকার তজ্জন্ম অগ্রে নাড়ী পরীক্ষার কথা লিখিতেছি । গরুর নাড়ী দেখিতে হইলে, পেছনের পায়ের নীচের শীরার উপর একটা মোটা শীরা আছে, তাহা অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া গতি নিরূপণ করিতে হয় । শরীর মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনের ঋদ্ভুজ দ্বারা রোগের ইতর বিশেষ বুঝিতে পারা যায় । বায়ুর গতি বাঁকা ; পিত্তের গতি স্থল ; কফের গতি মৃদু ; এই তিনের মিশ্রনে সন্নিপাতের গতি হয় । সন্নিপাতে কখনও নাড়ী লুপ্ত হইয়া যায় ইত্যাদি ।

রোগ পরীক্ষার কথা আশুও কিছু বলি । গোরুর নাশা ছিদ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দেখিবেন, যদি গরম বোধ হয়, তবে জ্বর, শীতল বোধ হইলে সন্নিপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এইরূপ কর্ণমূল পরীক্ষাতেও উক্ত রূপ রোগের ইতর বিশেষ জানিবেন । বুক ছাতি যদি বেঙের গায়ের মত বোধ হয়, তবে সন্নিপাত, গরম বোধ হইলে জ্বর বুঝিবেন ; তৎপর লক্ষণ বুটে, রোগের পুঙ্খকৈ ভাব জ্ঞাত হইবেন ইত্যাদি ।

গো চিকিৎসা পদ্ধতি ।



সকল রোগের উৎপত্তির কারণ অর ; তজ্জন্ত আমি অগ্রে  
অর চিকিৎসার কথা লিখিতেছি ।

সিমলা বা কফছর ।

কারণ । গুরুপাক দ্রব্য সেবন, বা হঠাৎ শরীর মধ্যে শীত  
বা গরম লাগিয়া রোগ হয় ।

লক্ষণ । প্রথম অরকে সিমলা বলা যায় । ইহাতে  
লোম (হর্ষ) বা খাড়া হইয়া থাকে ; মনবিমর্ষ, দেহ  
বিবর্ণ ভাব হয় । অর্ধ কণ শীতল বোধ হয়, কাপিতে  
থাকে, আহারে অনিচ্ছা হাইতোলে, কেহন লাগে ও মূত্রে ;  
শিলাসা হয়, গা চালে, জাওর করে না । নাক দিয়া অনেক  
মত কফ বাহির হয়, কণের ও জিহ্বার শিরা কাল বর্ণ ও ছোট  
দেখা যায় । তৎপর গা গরম হইয়া অর ভোগ করে ইত্যাদি ।

ভাবিকল । শুভ ; তবে রোগান্তর হইলে কঠিন আকার  
ধারণ করে ।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি । চিকিৎসা  
সক মহাশয় আপনি অগ্রে গুরুটীর নিকটে যাইয়া বেষ  
করিয়া লক্ষ্য করিয়া লক্ষণ গুলি দেখিবেন । এবং গৃহ স্বামীকে  
ও গুরুটীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ; তাহার কারণ,  
এক সময়ের মধ্যে আপনি সকল লক্ষণ গুলি দেখিতে পাইবেন  
না, কতক দেখিয়া ও কতক শুনিয়া রোগ নির্ণয় মতে, তদনুসারে  
যুক্ত ঔষধ ব্যবহা করিবেন ।

অরের প্রথম চিকিৎসাতে কোলাপ দেওয়ার অবেশ্যক যদি না

লাদে বা জোলাপ দেবার কারণ বুঝিতে পারিলে নীচের লিখিত জোলাপের মধ্যে যাহা শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহাই ব্যবহার করিবেন।

১নং জোলাপ। রেড়ীর তৈল ১/০ পোষা গরম জল আধ সের একবারে খাওয়াইবেন।

২নং জোলাপ। সোনাযুখী পাতা ১/০ ছটাক হরিতকী ১/০ ছটাক গুড় আধপোষা। গরম জল তাপসেব বাঁটিয়া একবারে খাওয়াইবেন।

৩নং জোলাপ। তিউড়িমূল ১/০ ছটাক বাঁটিয়া গরম জল সহ সেবন।

কম্প, ঘাড়টানা নিবারণ জন্ত অগ্নি ৮ । বিহিত মত সেক দিবেন এবং শীত ভঞ্জন ঔষধ ব্যবহার করিবেন। (শীত-ভঞ্জন) সবিস্যব তৈল ১/০ পোষা, বৃহল ৮ লঙ্কাছটার রস কিছু লবণ ১/০ ছটাক একত্রে পিঠের ১/০ ব নাড়াতে মালিস করিবেন। কর্ণ ও জিহ্বার শিরা, শুচ ১/০ টিয়া রক্ত বাহির করিবেন। অথবা জিহ্বা ও কর্ণে (শেডিং শোশক) মালিস করিবেন। তাহা এই দারচিনী, সাদা ১/০ তেল, তুল, লকা পোড়া, লবণ একত্রে বাঁটিয়া মালিস করিবেন ও কিছুকণ জন্ত যুখ বাঁধিয়া রাখিবেন। জিহ্বাতে রক্ত সঞ্চিত হইয়া ঘোঁটা হওয়ার কারণ, নাড়িতে অল্পম হইলে বিশেষ উপকার হইবে। সেবন জন্ত অর্থাৎ মূল পীড়া বা জ্বর নাশক মহৎ ঔষধ নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা জ্বর নাশ হইয়া শরীর স্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে ও আহাৰাদি দ্রব্য খাইতে থাকে। গোন্ধ পীড়ার শেষে খাইতে

## গো চিকিৎসা পদ্ধতি :

আরম্ভ করিলে জানিবেন যোগ শেষ হইয়াছে।

১। জ্বর নাশক ঔষধ। (জ্বরাকুশ) জ্বরাকুশ সেবনে জ্বর নাশ হইয়া দেহ পূর্বরূপ হয়। তাহা এই যবক্ষার, নিসাদ্য প্রত্যেক ১ তোলা, সুট ১ তোলা, দুতরা পাতার রস ৮০ পোড়ি ইহা দুই মাত্রা ছয় দণ্ড অন্তর যতবার দরকাব হয় ঐ মাত্রা প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

২। জ্বর নাশক ও জ্বর উত্তেজক। ক্রিয়া। উত্তররূপ হ কিছু বেশী বোধ হইলে এই ঔষধ দিবেন। (ইহার নাম ৫ মুরারি) সুট, পিঁপুল, মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা ; জোয়ান সিংহ কুল, লগুন (রঙন) প্রত্যেক ৮ ছটাক লবন ৮০ পোয়া সা সরিষা ৮০ পোয়া একত্রে বাঁটিয়া ইহা দুই মাত্রা ছয় দণ্ড অন্তর সেবন। যতবার আবশ্যক ঐ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

## সিঙ্গলা ন শক মুষ্টিযোগ।

নাকদনা পাতা ও লবন একত্রে খাওয়াইবেন। নাশাছি সরিষার তৈল আন্দাজ অর্ধ ছটাক করিয়া ২৩ বার প্রয়ে করিবেন। ইহাতে শেলেয়ার (ককেব) বিশেষ উপকার হ এবং জলপিণ্ডের মধ্যে কঠিন কক সরঙ্গ হইয়া বিশেষ উপকার হয়, সন্নিপাত বা কোন জ্বর স্ফাটন কঠিন পীড়াতে ব্যবস্থা করিতে ভুলিবেন না। জল বাইতে দিবেন না; তবে নিত্যান্ত দরকার হয় আধসের জল সহ কিছু লবন দিয়া খাই স্বস্তিতে পারেন, আহাৰ। নরম ঘাস ইত্যাদি।

গো চিকিৎসা পদ্ধতি ।

## চরা সিমলে ।

কারণ । পূর্ব্ব৩৭ ।

লক্ষণ । যদি ভূত জ্বর, সকালে বিকালে বিষমভাবে জড়সড় হইয়া দাড়াইয়া থাকে গা ভাঙ্গে, হাইতোলে, লোম দাড়ায়, লাদে, যুতে, খায় তবে বেশ রুচী পূর্ব্বক নয় । জাওর করে, শরীর ক্রমশ শীর্ণ হয় বলদ গরু পরিশ্রম করিতে কাতর হয়, দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ কম দেয় হত্যাাদি । চিকিৎসা পূর্ব্বাহ্নরূপ ; তবে ঔষধ সেবন দৈনিক দুইবারের বেশী আবশ্যক নাই । ক্ষুধা বৃদ্ধি ও বলকারক জল নিয়মত ব্যবস্থা করিবেন । (কামেশ্বর রস) ইহাতে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয় ও বল বাড়ে । হিরাকস ১০ আনা, লবণ ২তোলা গুড়সহ খাওয়াইবেন ইহা এক মাত্রা দিন ২বার । (মোহিনী মদন) ইহারও ক্রিয়া উক্তরূপ । সুট, চিরতা, জোয়ান, কালজীরা, গুলঞ্চ, প্রত্যেক একতোলা লবন ১০ ছটাক একত্রে ঝাটিয়া খাওয়াইবেন ইহা এক মাত্রা দিন একবার । জল ও আহার সম্বন্ধে কোন ধরাকাট নাই ইত্যাদি ।

## দুধ সিমলে ।

কুমলে বাছুরের হইয়া থাকে ।

কারণ । যথা সময়ে মাতৃদুগ্ধ খাইতে না পাইয়া বা অতি-দ্রুত দুগ্ধ সেবনে হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । গা গরম, বিষম ও জড়সড় হইয়া থাকে ইচ্ছামত মায়ের দুধ খায় না, কৌথ পাড়ে, ঝাড় বাকে, গাঁপাড়ে, অজীর্ণ ছেয়ে, পিপাসায় জোয় বেশী হয় ; এমন কি জল খাইবার



## গৌ চিকিৎসা পদ্ধতি ।

ইচ্ছায় জলাশয়ে নামে ইত্যাদি রূপ হয় ।

চিকিৎসা পূর্ববৎ । অর মূরারি পূর্ণ মাত্রার ১ ভাগ চারিবারে খাওয়াইবেন । ছেরা বন্ধ করিবার জন্ত ।

আকিং আধ তোলা, কপূর ৮০ আনা, আম ছালের রস, ও রক্ত গোড়ুরের রস প্রত্যেক স্নান ছটাক ষোল সহ খাওয়াইবেন যেন একগারে ছেরা বন্ধ না হয় ।

২। আপাদসিক ৮০ আনা, চুণের জল ৮০ ছটাক, একবারে সেবন ; ক্রিয়া উত্তরূপ ।

## বাদল খোর ।

সিমলা পীড়ার ছবিত রক্ত সর্কাজে চালিত হইয়া এই পীড়া হয়, (স্বাভাবিক কথায় অর বলা যায়।)

লক্ষণ । বিমর্ষভাব, কম্প, শীত, লোম দাঁড়ান, গাঙ্গ বিবর্ণ, হাইভোলা । দ্বিতীয়াবস্থায়—খুসে (কাশে) শুকিতে থাকে, ঘণ ঘণ নিশ্বাস ফেলে নাক মুখ বসিয়া বেড়ায়, গাত্র গরম হইয়া আসে । তৃতীয়াবস্থায়—মুখবদ্ধ জিহ্বা নাড়িতে অক্ষম, খাইতে পারে না, নাকে মুখে কক বাহির হয় ঈষৎ পেটও কাঁপে । লাদ মৃত প্রায় বন্ধ থাকে, কেহ হেঁবে, কেহ লানে মূতে ইত্যাদি ।

গোকটী সারিবার উপকর্য হইলে পা পৌড়া হইবে, অর ক্রমশঃ ষাট হইবে, দুই একটা বাস ইত্যাদি খাইবে ।

তাবিকল । সূচিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয় । চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি । সিমলা রোগের ব্যবস্থা মত এখানেও ব্যবস্থা করিবেন । যদি অর বেশী বোধ হয় তবে

## গো চিকিৎসা পদ্ধতি ।

জ্বর মুরারির সহিত প্রত্যেক বারে সচনা সিকের ছালের রস ছটাক সহ খাওয়াইবেন । যতবার আবশ্যক হয় চিকিৎসক মহোদয় পীড়ার উপদ্রব অনুসারে তৎনিবারণ জন্য পূর্বাগ্নয় লিখিত মত ঔষধাদি ব্যবহার করিবেন । বারম্বার সে সকল কথা লিখিবার আবশ্যক নাই । চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বিবেচনার আবশ্যক । জল খাইতে দেওয়া নিষেধ, আহার নরম ঘাস ইত্যাদি ।

### সন্নিপাত পীড়া ।

একশ সন্নিপাত রোগের কথা বলি । জ্বর পীড়ার কঠিন অবস্থাকে সন্নিপাত বলে । এই সময় শোণিতের বিকৃতি হয় । কফ, পিত্ত বায়ু এই তিনের বিকৃত হয় এবং কফ নাড়ী দুৰ্ব্বিতাও ধরতর হইয়া শরীরকে অবসন্ন করে । শোণিত চলাচলের ব্যাঘাত হইয়া বিবিধ উপদ্রব ঘটায় । সাধারণতঃ সন্নিপাতের লক্ষণ । নাকের ভিতর ও কর্ণমূল ছাতি, (অর্থাৎ সম্মুখের দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তীস্থান) শীতল যেন বেড়ের গায়ের মত কালো বোধ হইবে এইরূপ অনুমান হইলেই সন্নিপাত বুঝিবেন ।

### উরি সন্নিপাত রোগ ।

লক্ষণ । শরীর মধ্যে এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়া উরুদেশ আক্রমণ করে, অর্থাৎ উরু ফুলিয়া উঠে চলিতে অক্ষম হয় । লোক মোটা হয় বেশ নাড়িতে পারে না । জ্বর ভোগ করে, বিষম ভাবে ক্রমিতে থাকে, হাইতোলে ।

বিতীয়াবস্থা । কাশে, ঘণ ঘণ জোরে নিশ্বাস ফেলে, বিষণ্ণ হইয়া আইসে, শরীর অবশ হইয়া পড়ে, লাল পড়িতে থাকে, শিঠের শির দাঁড়া ও স্থানে২ ফুলা অল্পতর হয়, ফুলা গুলি টিপিলে চিড়ং করে, পেটও ফাঁপে । তৃতীয়াবস্থা । দেহ শীতল, ও অবশ, নাড়ীলুপ্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় । ডায়ক্লিস, উরির বিষ সর্কাক্সে চালিত হইবার পূর্বে, সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে ভাল হয় । কিন্তু স্কিম সর্কাক্সে চালিত হইলে প্রাণ পাওয়া দুবাশা । আদাত নোকর পক্ষে এই দীড়া মারমক বলিয়া গণ্য হয় ।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি । জোলার্প দেবার দাবমক হইলে দিবেন । দাগ দেওয়া উরিব একটি প্রধান াকিৎসা । ফুলার চারিদিকে বেড়া দাগ দিয়া; তৎপর দাগনির ণরায় ফুলাটি বেশ কবিয়া পোড়াইয়া দিবেন । যদি স্কিম সর্কাক্সে চালিত হয় অর্থাৎ সর্কাক্স ফুলা মালুম হয় তবে সর্কাক্সে বেড়া দাগ দিবেন । দাগিতে কোন মতে আলসা করিবেন না দাগ অভাবে (শোলকালি) ব্যবহার করিবেন, ইহাও উত্তম কামহা ইহাতে বিষ ও ফুলা ধ্বংস হইয়া যায় ।

তাহা এই দায়চিনী, স্ট্রট, আকন্দ সিক, বলাসিক, রাংচিটা, ওড়ু কামলের সিক, চাল মুগয়া ও লঙ্কাসুটীর রস, সাদা সন্নিধা, সজিনা ছালের রস, এই সকল দ্রব্য একত্রে বাটিয়া লবং পরম কবিয়া মাখাইবেন এবং রৌদ্রে বাপিয়া রাখিবেন । লোক সন্নি-  
পাতের মহৎ ঔষধ, তজ্জন্ত বলি সেক দিবেন; সেক সময়ে বলাই  
পুড়ি দেওয়াই ভাল । যদি শীঘ্র বাটিয়ানা উঠে তবে আতশের

আতরা করিয়া ৪।৫ জনে হুড়ি সেক দিবেন। (আকন্দ পাতা ছেঁচিয়া কানির পুঁটলী করিয়া অগ্নিতে তাতাইয়া বেশ করিয়া সেক দিবেন। কোনমতে খাটো না হয়।

সেবম জন্ত উত্তেজক ঔষধ ইহাতে সন্নিপাত নষ্ট হইয়া দেহ পুনঃ প্রাপ্ত হয়। (স্বাম ভাঁকর রস) স্টুট, পিপুল, মরিচ, ছোট এলাচ প্রত্যেক ১তোলা, সজিনা সিকের ছালের রস এক পোয়া কেঁটকারি /০ ছটাক জন্ম কিছু একত্রে বাঁটিয়া একবারে ঝাওয়াইবেন ইহা একমাত্রা ২ঘণ্টা অন্তর .২।৪ বার সেবনে বিশেষ ফল হইবে। যদি না হয় তবে উক্ত মাত্রায় যতবার আবৃত্তক দিতে পারেন।

২। অল্পযত উত্তেজক (কালান্তক রস) জিরা উত্তরপ। অষ্টক অবলেহ প্রত্যেকে ১তোলা করবি কুলের সাক আধতোলা কেঁটকারি /০ ছটাক সজিনা ছালের রস আধপোয়া একত্রে বাঁটিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর ঝাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা ; যতবার আবৃত্তক হয় দিতে পারেন। পীড়ার উপসম বোধে মাত্রার ও সময়ের ইতর বিশেষ করিবেন। মাত্রার পরিমান দ্বিতীয় ভাগে পাইবেন।

৩। অল্পযত উত্তেজক। (নাম বাড়বানল রস) ইহা প্রবল উত্তেজক দুই একবার সেবনে বিশেষ ফল জানা যায়। এই ঔষধ দ্বারা যতব্য দেহে প্রাণ সতেজ হয়। সাদা করবি কুলের সিক, সাদা অকন্দ সিকের ছাল, কমক ধূতরাসিকের ছাল, সাদা নিম্বল সিকের ছাল, কাল চিতা, ফুঁচফলের গাছের সিক, (গুজরালে) কেঁটকারি লাউসিক, উক্ত দ্রব্য সমভাগ। উক্ত

দ্রব্যের সমান স্নট পৈপুল, মরিচ প্রত্যেকে । সকল দ্রব্য একটি আনুত হাড়ীর ত্রিতব রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে পোড়াইবেন । সাবধান যেন পীশ হইয়া না যায় । অগ্নির উত্তাপে বর্ণের বিভিন্ন হইলেই নামাইয়া পেষণ করিবেন । উক্ত দ্রব্য যত তাহার সিকি, ছোট এলাচ দিবেন । এই যে ঔষধ প্রস্তুত হইল, ইহার মাত্রা দুই আনা হইতে আট আনা ওজন পর্য্যন্ত একবারে দেওয়া চলে, রোগ বিশেষে বিবেচনার উপর নির্ভর । এক মাত্রা ঔষধ আধপোয়া শক্তিনা সাকের ছালের রস সহ সেবন ২৩ বর্টা অন্তর, পীড়িত গরু খাইতে ধরিলে, মাত্রা ও সময়ের ইত্যর বিশেষ করিবেন । গোরুর উৎকৃষ্ট পীড়া মাত্রেই অর্থে জিহ্বা মোটা বসধসে নাড়িতে ও খাদ্য দ্রব্য ধরিতে অক্ষম হইয়া পড়ে । তজ্জন্ম চিকিৎসার বিশেষ আবশ্যক । আর অনেকের দেখা যায় জিহ্বা হইতে গলনলি পর্য্যন্ত ঝা হয় । তজ্জন্ম সিমলার লিখিত শোণিত শোষক ব্যবস্থা কদিবেন । বা হওয়ার জন্ম (অমৃতাদি ঘৃত) ব্যবহার করিবেন, তাহা এই ।

ঘৃত ১০ পোয়া, অদবেল ১তোলা, অনন্ত মূল ১তোলা, চাল দুগরার রস আধ ছটাক, কাল জিরা ১তোলা অগ্নিতে পাক করিয়া জিহ্বাতে লাগাইবেন । পাক প্রণালি ; গব্য ঘৃত অগ্নিতে চাপাইয়া ফেণা মরিয়া গেলে উক্ত দ্রব্য সকল প্রদান করিবেন ; দ্রব্য গুলি ঔষৎ কাল বর্ণ হইলেই অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিবেন । এই ঘৃত জিহ্বাতে লাগাইবেন, এই ঘৃত জিহ্বার সকল অবস্থাতেই দেওয়া চলে, ইহাতে জিহ্বা মোটা হইয়া নাড়িবার শক্তি হয় ।

মুখে লাল পাড়া নিবারণ জন্ম । অবলেহ চূর্ণ দ্বারা সহ লাগাইবেন । বকুল ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই জল মুখে দিলে ভাল হয় । কাঁজি ও লবন একত্রে মুখে দিলে ভাল হয় ।

পেট ফাঁপা নিবারণ জন্ম ব্যাসনা ।

১। (বায়ুবর্জন) ইহা সেবনে পেটের ফাঁপা শীঘ্র নিবারণ হয় । মুখা ১০ ছটাক, সৈন্ধব লবন ১ তোলা, সূট ১ তোলা, মৌরী ১ তোলা, ছোট এলাচ ১০ আনা একত্রে বাটিয়া গরম জল আধ সের সহ সেবন । ইহা একমাত্রা ; যতবার আবশ্যক হয় দিতে পারেন ।

২। অগ্রমত পেট ফাঁপা নিবারণক । তারপীন তৈল ছটাক, গরম জল আধসের, ইহা একমাত্রা ।

৩। অগ্রমত সোডা ১০ পোয়া, সূট চূর্ণ ১ তোলা, গরম জল আধসের ইহা একমাত্রা ।

৪। বাহ্যে বন্ধ জন্ম পেট ফাঁপা হইলে রেড়ীর তৈলের জোলাপ দিবেন ।

৫। প্রস্রাব বন্ধ জন্ম পেটের ফাঁপা হইলে । অমোঘ আরি ব্যবহার করিবেন । তাহা এই, যবন্ধার ২ তোলা, কলাএঁটের রস আধসের, মসিনার খাড় ১০ পোয়া একবারে খাওয়াইবেন । ১ম পীড়াতে যে কারণে প্রস্রাব বন্ধ হউক না কেন, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল হইবেক, এ কথাটি যেন মনে থাকে, এতদভিন্ন যখন যেরূপ লক্ষণ বা উপদ্রব দেখিবেন, তাহার প্রতিকার জন্ম পূর্ক্যাপর লিখিত ঔষধাদি ও ব্যবস্থা যত এখানেও ব্যবস্থা করিবেন ।

দ্বিতীয়াবস্থায় । ঘণঘণ নিশ্বাস ফেলে, ষাড দোল, মুখে জল পীড়া ভাল না হওয়া পর্যন্ত জল খাইতে দিবে না । আহাৰ নবম ঘাস, গোক আহাৰ ধরিলে, বেশী ঔষধ খাওয়াইবেন না । ঔষধ চড়া হইয়া ষাটবে । আহাৰ ধরিলে জল কিছু দিতে পারেন । চিকিৎসক মহোদয়, পীড়াকে কখন দেখিবেন না । তিল, পলকের মধ্যে হান হয়, একথাটী যেন মনে থাকে । পীড়া আরোগ্যের পথ গা বুঝাইয়া দিবেন । দুঃখনাশ সাধিবার জন্য সিমলায় লিখিত মোহিনী মদন বা কামেশ্বর স বাবাব কবিবেন । এখানে আর এক কথা বর্ণনা যাই ; সকল পীড়া আরোগ্যের পথ উক্ত বল বাবক ঔষধ ব্যবহার করি নাই ।

পাঠ্যে সাম্প্রদায়িক বোগ ।

কাবণ । এই পীড়াতে শিশুর বয়স ৩/৫ শীতল হইয়া বসু চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে এবং সর্বাঙ্গ হীমান হইয়া, মাটী লোপ ও বহু মুখে পতিত হয় ।

লক্ষণ । অব থাকে না, দেহ শীতল হয়, কাঁপিতে থাকে, ঘণ ঘণ মুতে, ঔষৎ নবম নাদে, বিমনভাবে, মুখ মাথা ভাবি তর, লোম দাঁড়ায় শরীর বিবর্ণ হয়, ঘাম হয়, মুখে নাকে জল পড়ে, আহাবেব অনিচ্ছা, চবল বসিয়া যায়, (গোক সকল কঠিন পীড়াতে চবল বসিয়া যাব এ কথা যেন মনে থাকে) জিহ্বা মোটা ও নাড়িতে অক্ষম হয় ।

দ্বিতীয়াবস্থায় । সর্ক শরীর ফুলিয়া উঠে বিশেষ করিয়া গলাব কণ্ঠলও কর্ণমূলে ফুলা মালুম হয়, জিহ্বাতে বা দেখা যায়.

ছটকট করিতে থাকে যেন পড়িয়া যাইবার মত হয়। তৎপর নাক্তী লোপ ও মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইত্যাদি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধা, কিন্তু গলাবদ্ধ হইলে অসাধ্য জানিবেন।

### চিকিৎসার ঔষধ ও প্রয়োগ বিধি।

চিকিৎসক মহোদয় চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল উপদ্রবের চিকিৎসার কথা পূর্বে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তৎউপদ্রবের চিকিৎসার কথা বারবার লিখিব না। আপনি বিবেচনা মত পূর্বাপর ব্যবস্থা জ্ঞাতমতে সকল ঔষধাদি ব্যবহার করিবেন। কেবল নূতন উপদ্রবের চিকিৎসার কথাই লিখিব।

(চিকিৎসা উন্নয়ন কল্প) উন্নয়ন লিখিত উদ্ভেদক ঔষধ ও উপদ্রব দুইই ব্যবস্থা করিবেন এখানে একটি উদ্ভেদক ঔষধের কথা লিখি :—

সাদাকন্দরী ফুলের সিক, কনক ধূতাব সিক, সাদা আকন্দর সিক লোতাকে আধতোলা, সুট, পেপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ১তোলা, একত্রে বাটিয়া, সজনা সিকের ছালের রস (সন্না) একপোয়া, সহ একবারে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা। আব-  
শ্যক মত ২৩ বার দিতে পারেন। উক্ত ঔষধ প্রবল উদ্ভেদক ;  
শরীর বিশেষরূপ শীতল হইলে প্রয়োগ করা কর্তব্য। চবল  
বঙ্গা নিবারণ জন্ত যথেষ্ট মালিশ ৩ সেক দিবেন। জিহবার  
ব্যবস্থা পূর্বমত করিবেন।

মুখে নাকে জল পড়া নিবারণ জন্ত কাঁচিও লবন একত্রে



মুখ ধোয়াইবেন উপসর্গ নিবারণ জন্য পূর্বাঙ্গের লিখিত মত এখানেও ব্যবস্থা করিবেন । মূত্র নিবারণ জন্য ; করবী ফুলের শুক পাতা, সরিসা, পোড়া মাটি একত্রে পেষণ করিয়া সর্কাদে মাখাইবেন ।

### যেনো সন্নিপাত রোগ ।

কারণ । রক্তের ক্রিয়া সমতাবাবে না চলাচল হওয়াই, এই পীড়ার মূল কারণ । মাজে গা গরম, সর্কাদে বা স্থানে২ রসের মত বা তদপেক্ষায় বৃহৎ ফুলিয়া উঠে, ফুলা শুলি টিপিলে ভিতরে যেন ধান আছে, এইরূপ অন্তর্ভূত হয় । বিষমভাব পিপাসার জোর বেশী হয় । দিল্লীয়াবহায় । মুখ মাথা ভারি, খাদ্যে অনিচ্ছা, পিঠের শির দাঁড়া তিড়িতিড় কবিতা লাকার, কর্ণ শুহায় হাত দিলে অগ্নি শিখার জ্বায় উজ্জ্বল শিখা মালুম হয় । ক্রমশঃ গলার কবল ফুলিয়া উঠে ইত্যাদি ।

ভাবিকল । চেই সাধ্য . প্রথম হইতে সূচিকিৎসা হইলে ভাল হয় ইত্যাদি ।

### চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ ।

উরি সন্নিপাতের ব্যবস্থা মত উত্তেজক ঔষধ, এখানে ব্যবস্থা করিবেন । জিহ্বাতা পাতার রস ও লবণ পিঠের শিরাত্তে মালিশ করিবেন ।

এতদতিরিক্ত, উপসর্গ দৃষ্টে তৎ নিবারণের ঔষধ ব্যবহার করিবেন । দাগ ও সেক সন্নিপাত নিবারণের মহৎ ঔষধ বলিয়া গণ্য, ব্যবস্থা করিতে মূল না হয় ।

এখানেও কিছু উদ্ভেজক ঔষধ লিখি ।

সুট, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ১ তোলা ধুতরা বীজ ১৮০ আনা, করুরী সিক ১০ আনা, বড় কেণ্ডাই ১টী, একত্রে ঝাটিয়া ১ বারে ধাওয়াইবেন । ইহা একমাত্রা ; যতবার আবশ্যক হয় জল খাইতে দিতে নিষেধ । আহার নরম ঘাস ইত্যাদি ।

## খুটমারা সন্নিপাত রোগ ।

(মতান্তরে আরা থরথরে বলে )

কারণ । রক্তেব হীণতা বশতঃ হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । প্রাণবাহুয় । জ্বর ও গা গরম থাকে, শিপাসা হয়, গা চালে, সুকে, সময়ে২ কাঁপিয়া উঠে, কাশে, বিমর্ষভাব, দেহ বিবর্ণ, প্রস্রাব হয়, আহারে ইচ্ছা থাকে না ।

দ্বিতীয়াবস্থায় ; নাকৈ মুখে জল বা ফেলা পড়ে, ধড়ফড় করে ঘাড় টানে, থরথর করিয়া বেড়ায় (যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ অনুমান হয়) সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও সিগিল হয়, গায়ে হাত দিলে কাতর হয়, ২১২ বার ছেরে ।

তৃতীয়াবস্থায় ; জ্বর বিরাম হইয়া কাহারো বা সুস্থাবস্থা দেখা যায় ; কাহারো বা নাড়ী লোপ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় ইত্যাদি ।

ভাবিফল । কষ্ট সাধ্য প্রথম হইতে চিকিৎসা হইলে ভাল হয় ।

চিকিৎসা ।

উন্নির বা অন্ত সন্নিপাতের ব্যবস্থামত উদ্ভেজক ঔষধ ব্যবহার

প্রত্যেকে ১তোলা আফিং ৮০ আনা বেঙ্গ পাতার রস ৮০ পোয়া  
একত্রে খাওয়াইবেন । ইহা একমাত্রা ; আবশ্যক মত ।

প্রজাব সরল ও বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্য (মূত্র জরী) কণ্ঠহার  
করিবেন ।

তাহা এই ; কেঁওল্লের রস ৮০ পোয়া ; কলা এঁটের রস  
১০ পোয়া, যবক্ষার ১তোলা, একত্রে একবারে খাওয়াইবেন ।  
ইহা একমাত্রা আবশ্যক মত ।

জল নিষেধ । আহার নরম আস ইত্যাদি ।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—:—

### বাই সন্নিপাত ।

বা মতান্তরে দগড়া পীড়া বলে ।

কারণ । বায়ু কুপিত জন্ত এই পীড়া উৎপন্ন হয় । পাক স্থলীর মধ্যে অল্প বায়ু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হা মুত্রাবরোধ জন্ত ও হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । পেট কাঁপে, বাহে ও প্রস্রাব বন্ধ হয় ; উৰ্দ্ধ্বাস ফেলে, ছটফট করিতে থাকে ; কদাচ অল্প মল মূত্র নির্গত হয় ।


তাবিকল । আরোগ্য হয় ।

চিকিৎসা ।

পেট কাঁপার চিকিৎসার কথা উরিতে লেখা হইয়াছে । এখানেও ২।১ কথা লিখি, প্রথমতঃ জোলাপ দিবেন । তৎপর (বাইনিসেন্দা) খাওয়াইবেন । তাহা এই ; মুখা ১০ ছটাক, ধোঁরী, জোয়ান, সূট, জামিরদক, সন্ধক লবণ প্রত্যেকে ১তোলা পরস্পর ১ সের সহ খাওয়াইবেন । ইহা একবারাত্রা, বত্ণার আবশ্যক হয় ।

অন্তমত পেটের কাঁপ দিবারক । সোডা ১০ পোরা, তারপিন

## গো চিকিৎসা পদ্ধতি ।



টেল ১/০ পোয়া, গরম জল ১ সের একবারে খাওয়াইবেন ।

ইহা একমাত্রা এক প্রহরের মধ্যে বিশেষ ফল জানিবেন, যদি

প্রস্রাব সরল হইয়া পেট কাঁপা নিবারণ হইবে ।

অন্তমত । (কনক রস) ইহাতে বাহ্যে প্রস্রাব সরল হইয়া পেটের ফাপ নষ্ট হইবে । যবক্ষার লবণ, বিট লবণ; সিদ্ধক লবণ, হিং, প্রত্যেকে ১তোলা, হরিতকী ১/০ ছটাক, পেয়াজ ১/০ পোয়া শুড় । ১ পোয়া একত্রে গরম জল সহ খাওয়াইবেন ইহা একমাত্রা ।

প্রস্রাব বন্ধের কারণ হইলে নিম্নস্থ ব্যবস্থা করিবেন । পড়া মূলে, খুদেমুখুই, আমকল শাক, লবন একত্রে খাওয়াইবেন ।

অন্তমত । শোণে বীজ, যবক্ষার একত্রে খাওয়াইবেন ।

অন্তমত । শোন বীজ, যবক্ষার একত্রে খাওয়াইবেন ।

এতদতিরিক্ত প্রস্রাব কারক ঔষধ ; অন্তান্ত স্থানে ব্যবস্থা করা হই-  
রাছে, তাহাও করিতে পাবেন, শীতল স্থানে রাখিবেন ।

আহার ছাড়, নরম ঘাস ।

ঝাড় প্রস্তুত বিধি । চাউল একপোয়া, জল ৬সের, একত্রে সিদ্ধ করিয়া, ২সের থাকিতে নামাইয়া ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতে খাওয়াইবেন ।

ধাবৎ না সারে শীতল জল নিষেধ । ইত্যাদি ।

### টোল সন্নিপাত বোগ ।

(যতাস্তরে কাছেরে বলে)

কারণ । লাদা মৃত্যু প্রায় বন্ধ থাকে : কাহারো২ ছুই একটা গুট্টরে মল নির্গত হয় । ক্ষণেকপে পেট কাঁপে, পেট কঠিন হয়, কাছাড় ধায়, জিহ্বা বাহির করে ইত্যাদি ।

ভাবিফল। ভাল হয়।

চিকিৎসা।

বাই সন্নিপাতের ব্যবস্থামত ঔষধ ও ব্যবস্থা এখানেও করিবেন।

এতদভিন্ন একটি নতুন ঔষধের কথা লিখি। (বায়ুবিন্দ) মৌরী, জোয়ান, জিনে, কালজিরা, সন্ধক লবন প্রত্যেকে ১ তোলা হবিতকী ১/০ একত্রে বাঁটিয়া গরম জল সহ সেবন। ইহা এক মাত্রা : আবশ্যক মত।

অন্যমত। (বায়ুহর) বুদেলুগুই, হিংচি, ভুইকামড়ী, শতমূলী, নাগরমুখা, প্রত্যেকে ১/০ ছটাক। যবক্ষার ১ তোলা একত্রে গরম জল সহ। ইহা একমাত্রা। আহারাদি পূর্বমত।

উর্দ্ধগতি বাই সন্নিপাতোগ।

কারণ। কুপিত বায়ু চ'বা শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া হয়।

লক্ষণ। মুখ দিয়া আশ্বাস বাহির হয়, লাভীকূলে জিহ্বা মোটা হয়; বুকে বেদনা, পেট ফাঁপা দেখা যায়। শ্বাস ফেলিতে পারে না, হাঁপায়, ইত্যাদি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধা।

চিকিৎসা।

পূর্বরূপ ব্যবস্থা মত করিবেন।

চাঁপ ও শ্বাস নিবারণ জন্য।

(মস্তৈশ্বর ব্যবহার করিবেন।)

ধুতরা পুতোর রস ১/০ ছটাক, রাখাল শ'শার মূল, সূট, গোল

মরিচ, কাঁকড়া সিঙ্গি, প্রত্যেকে ১তোলা শুড় একপোয়া একত্রে  
বাঁটিয়া ইহা দুইবারে ৪ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন । ইহা দুই  
মাত্রা ; আবশ্যক মত প্রস্তুত করিয়া লইবেন ।

আহারাদি পূর্ববৎ ।

আল্‌ দগড়া রোগ ।

কারণ । বায়ুজর হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । পেট কাঁপে, একটু-নাড়ি লাগে ।

ভাবিকল । সুসাদা ।

চিকিৎসা । পূর্ববৎ ।

এখানেও এককথা লিখি । (হিল্লোলি) ব্যবহার করিলে  
বিশেষ সুবিধা হয় ।

কালজিরা, মৌবী, মুখা, প্রত্যেকে ১তোলা লবন ১০ ছটাক  
কেওগেঁড় ১০ পোয়া একত্রে গরম জল সহ খাওয়াইবেন । ইহা  
একমাত্রা । আহারাদি পূর্ববৎ, স্নান করাইবেন ।

পশ্চিম সিমলা রোগ ।

কারণ । ত্রিদোষ নাড়ীতে, বায়ু কুপিত হইয়া এই পীড়া  
উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ । হঠাৎ পেটের বামদিক ফুলিয়া উঠে ; কুলা শীত  
সর্ব উদর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । উচ্চ শ্বাস ফেলিতে থাকে । তৎ-  
পর বিব খাওয়ার লক্ষণের মত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ২১ বার ছেয়ে  
ইত্যাদি ।

ভাবিকল । দুারোগ্য ।

চিকিৎসা ।

পেটের কাঁপ নিবারণ জন্ত বিহিত মত চিকিৎসা করিবেন ।

উরির লিখিত উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইবেন জল খাইতে দিতে নিষেধ, আহার পূর্ববৎ । স্নান নিষেধ ।

বাউরে বোগ ।

বিষ খাওয়ান বলে ।

কারণ । কোন কথাব নিশ্চিত নাই ; তবে জন ববে শুনিতে পাওয়া যায় মুচিতে বিষ খাওয়াইলে নিম্ন লিখিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়, সত্য মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর । জাস্তব পাখিব, উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ বিষ ; উদরস্থ হইলে জীবন নাশ হয় ।

লক্ষণ । বিষ উদরস্থ হইলে ৪।৫ ঘণ্টার পর ; দাহ, কম্প, জড়তা, খেঁচুনী, মুখে ফেণা ও লাল নির্গত হয় ; পেট কাঁপে ও ব্যাথা করে , এই যাতনাতে শিং দ্বারা পেটে গুতা মারে ; ধরফড় করে জিহ্বা বাহির করিয়া গাঁপাড়ে, পাষেনে, পাতলা ছেরে, লাগাচ্ছ আমরজ্ঞ দেখা যায় । শ্বাস ও মূর্ছা ফুলা ইত্যাদি হয় ।

ভাবিফল । বিষ, জীর্ণ হইয়া রক্তের সহ মিশ্রিত হইলে ছুরারোপ্য ।

চিকিৎসা ।

কলমি শাকের রস ১ সেগ মাত্রার কণেকণে খাওয়াইবেন, বিশেষ ফল হইবেক ।

অন্তমত । কাঁটানোটের গাছের রস একপোয়া, কাঁচা হরিদ্রা সহ খণ্টায়২ খাওয়াইবেন ।

অন্তমত । সহাগার ঠৈ ২তোলা, মধু ও ছাগ দুই সহ খাওয়াইবেন কাঁজি, তেঁতুল, আমানি, লেবুর রস খাওয়াইবেন ।



এতভিন্ন উপসর্গ নিবারণ জন্য তৎ ব্যবস্থামত ঔষধ দিবেন ।  
ইত্যাদি ।

**সাপের খোলোস খাইলে তাহার প্রতিকার ।**

লক্ষণ । পাতলা দুর্গন্ধ ছেঁরে, খায়, জাওর করে ; অন্য  
উপসর্গ দৃষ্ট হয় না । কেবল দেহ শুক হইয়া যায় ।

ভাবিকল । সুসাধ্য ।

চিকিৎসা ।

নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয় । (পঞ্চবস)  
ধনন্তরী পাতা, সুট, কালজিরা, ধনে, যোয়ান প্রত্যেকে ১তোলা  
একত্রে বাঁটিয়া, কার্পাস পাতাব রস ৯০ পোয়া, সহ খাওয়াইবেন  
ইহা একমাত্রা; দিনে দুইবার, জোলাপ দেওয়ার বিশেষ আবশ্যক  
তজ্জন্ত তেঁতুল একপোয়া, জলে বা দোলে গুলিয়া একবারে  
খাওয়াইবেন । ২।১ দিন সেবনে বিশেষ ফল হইবে । তৎপর,  
পূর্বে সিমলা রোগে, যে বল কারক ঔষধ লেখা হইয়াছে,  
এখানেও ব্যবহার করিবেন ।

আহার । শুক কুঁড়া, দুর্গন্ধাস ইত্যাদি ।

স্নান । সময়ে২ করাইবেন ।

**গোরু হাড় খাইলে তাহার প্রতিকার ।**

লক্ষণ । দেহ ক্রমশঃ শুক হইয়া আইসে, সময়ে২ পেট কাপে  
কাশে, জল বেশী খায়, আহার খুব কন করে ইত্যাদি ।

চিকিৎসা ।

(ষিপক রস) ইহা সেবনে উপদ্রব নষ্ট হইয়া শরীর পুষ্ট হয় ।

বিট লবন, রাখাল শসা, পিপে আঠা প্রভোকে একলা,  
কলা এটের ও নিষপাতার রস সহ খাওয়াইবেন ; দিন একবার ।  
তৎপরে বল কারক ঔষধ দিবেন ।

আহার পূর্ববৎ । স্নান করাইবেন ।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পশ্চিমে কামরা ।

---

মলুষোর বিস্মৃতিকা পীড়াব সদৃশা এই পীড়া ।

কাবণ । নিশ্চিত কিছু নাই ।

লক্ষণ । শরীর আলস্য ভাব, মুখ মাথা ভারি, শ্বাস প্রশ্বাস  
বেশী হয়, দুর্গন্ধ ছেরে, ছেরানির সহ আম বা রক্ত দেখা যায় ।  
দেহ বিবর্ণ হইয়া আইসে, সময়ে২ ঝড় টানে । পেটও কিছু কাঁপে  
ক্রমশ সন্নিপাতের লক্ষণ সকল আসিয়া আক্রমণ করে মুখে লালও  
জল পড়ে, আহারে অনিচ্ছা দেহ শীতল বিশেষ বুক ছাতি ও  
কর্ণমূল যেন বেড়ের গায়ের মত বোধ হয় । প্রস্রাব প্রায় হয় না

যদি হয় খুব কম, দেহ অসাড়, এমন কি লেজ নাড়িতে পারে না । ইত্যাদি রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

ভাবিকল । প্রায় অশুভ । তবে প্রথম হইতে যদি চিকিৎসা হয় তবে সুফল হইতে পারে ।

### চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি ।

১। (যুহদ কালানল রস) এই ঔষধ সেবনে, ছেয়া বন্ধ হইয়া এবং অগ্নাজ উপদ্রব নষ্ট হইয়া, দেহেব শান্তি লাভ হয় ; ঘাস ইত্যাদি খাইতে ধরে । উক্ত পীড়ার এমন আশ্চর্য ঔষধ দেখা যায় নাই । সাণপানি গাছ, কুলিগাল মূল, কুর্কাসমের মূল, কপূর, মুচরস হরিদ্রা প্রত্যেকে ১তোলা ; আফিং ৮০ বিরি চূর্ণ এক ছটাক, সৈন্ধব লবণ ২তোলা, আপাঙ্গ সিক ১০ আট আনা, লাউসিক চারি আনা একত্রে বাটিয়া একবারে খাওয়াইবেন । এইরূপ সাত্রায় যতবার দরকার হইবে চারি দণ্ড অন্তর । কিন্তু ভেদ বা অগ্নাজ উপদ্রব সারিয়া আসিলে, সময়ের পরিবর্তন করিবেন, ইহা নিবেচনার উপর নির্ভর ।

সন্নিপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ; পূর্বে উরা অপর্যাপ্ত সন্নিপাত রোগের চিকিৎসায় যে সকল উত্তেজক ঔষধ বা অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই করিবেন ।

শারীরিক দিব্যার, অর্থাৎ ছেয়া ধরাইবার বিশেষ আবশ্যক হইলে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন ।

আমছালের রস আধশের, আপাঙ্গ সিক আধ তোলা, কপূর ১তোলা, একত্রে বাটিয়া একবারে খাওয়াইবেন । যতগার

আবশ্যক হয় ; বা পূর্কপূর যে সকল ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও করিতে পারেন ।

অনুঘত ধারক । আমড়াছালের রস আধসের, আকিং ।  
আনা, কপূর ১তোলা, ইহা একমাত্রা আবশ্যক মত ।

উদরের ফাঁপ নিবারণ জন্ত, বাইসনিপাতের লিখিত মত ঔষধ ব্যবহার করিবেন ।

প্রস্রাব করাইবার জন্ত (নিহার বিম্ব) ব্যবস্থা করিবেন ।

ঘব্ধার আধ ছটাক, কপূর্ব ১ তোলা কলা এঁটের রস আধসের, কাঁজি বা আমালী আধসের, (বাস পাতার পূর্ণ আধ পোষ কর্তন করিয়া আধসের জল সহ ঘষণ করিয়া, এই কাত) উক্ত দ্রব্যের সহ মিশাইয়া খাওয়াইবেন ; (ইহা দুই মাত্রা) ইহা সেবনে শীঘ্র প্রস্রাব ও পেট ফাঁপা ভাল হয় । এবং ইহার সহ তাপীন তৈল এক ছটাক মিশাইয়া লইবেন ।

এই রোগে প্রহরান্তর আধ ছটাক তারপীন সেবনে বিশেষ বিশেষ ফল হয় । মসিনাব মাড সেবনে বিশেষ ফল হয় । মসিনা ১/০ ছটাক জল ২ ১/০ সের একত্রে এক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া, ছাঁকিয়া লইয়া শীতল হইলে খাওয়াইবেন ।

এই রোগে জিহ্বা শীঘ্র খালী হয়, তজ্জন্ত পূর্ক লিখিত শোণিত শোসক, বা অমৃত আদি মৃত ব্যবহার করিবেন, বেন ভুল না হয় ।

এতদভিন্ন যেরূপ উপদ্রব দৃষ্ট হইবে তাহার প্রতিকার জন্ত পূর্কপূর লিখিত মত ঔষধ ব্যবহার করিবেন । চিকিৎসক মহাশয় চিকিৎসা কালীন সকল দিকে নজর রাখিয়া কাণ্য

করিনেন । যেন কোন তদবিবের ভুল না হয় । আহার পূৰ্ণ-  
মত, জল খাইতে দিতে নিষেধ ইত্যাদি ।

৮কা পশ্চিমে ।

কাবণ । নিশ্চিত নাই ।

এই পীড়া পশ্চিমে কম্বা হইতে কঠিন ; এবং খুঁটসারা সন্নি-  
পাতের লক্ষণ সহ অনেক সাদৃশ্য আছে, যেন ভ্রম না হয় ।

লক্ষণ । গাঢ়ালি হকে কাশ নাকে মুখে জল ও লাল পড়ে,  
ধববর কবে, কাঁপে, সামান্য পেট কাঁপে, তৃণক্ষ ছেঁরে, ছেঁয়ার সহ  
আম ও রক্ত দেখা যায় । কখন২ মাংস খণ্ডবৎ ভেদ হয়, দুর্গন্ধ  
ছাড়ে, কর্ণমূল ফাণে, ঘাড় বাঁকে, ধড়হড় কবে, পা কাছাড়ে,  
পিপ সার জোব হয়, মল ঘাব ফুলে, মূত্র বন্ধ ইত্যাদি হয় ।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি ।

এখানে নতন কবিষা কোন চিকিৎসা২ কথা লিখিবার নাই ।  
পশ্চিমে অমবার লিখিত ব্যবস্থা মত ঔষধ ব্যবহাব করিবেন ।  
এবং যে সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইবে, তাহার প্রত্যেক জন্ম পৃক্ষা-  
পন লিখিত ঔষধ ও সেরূপ ব্যবস্থা কবা হইয়াছে এখানে২  
তাহাই করিবেন । কেবল এখানে দুই একটা ঔষধের কথা  
লিখিতেছি ।

ধাবক । আপাঙ্গ সিক ও পেটারির সিক প্রত্যেকে ১তোলা  
অফিং ১৮/১ আন্স, বাহার কুড়ি ছালেব এস একপোয়া আম  
ছালের রস একপোয়া একত্রে বাঁটিয়া খাওয়াইবেন । ইহা এক  
মাত্রো । যদি ধাবক সেবন জন্ম কোম সময় শেট কাঁপিয়া যায়,

তাহার প্রতিকার জন্ত ১০ পোয়া তারপীন তৈল গরম জল সহ একবারে খাওয়াইলে, সকল দোষ একবারে শান্ত হইয়া বাইবেক, এ কথাটি যেন মনে থাকে। (বাতেশ্বর) ইহাতে পেট ফাঁপা ভাল হয়। একাদি, শোঠি, তাষুল, যষ্টী মধু, সৈন্ধব লবন কপূর্ব প্রত্যেকে একতোলা বোল সহ সেবন বিধি। আহার পূর্ববৎ জল নিবেদন ইত্যাদি।

চিকিৎসক মহোদয় একটি গোপন কথা আপনাকে বলি। যদি পুস্তকের লিখিত ঔষধের গুণ্যর রাখিয়া চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা হয়; তবে আপনি প্রত্যেক বোগের ঔষধ কিছু মাত্রায় চূর্ণ করিয়া আপন নিকট রাখিবেন। এবং গৃহ স্বামীকে বোল আনা করাইয়া যেরূপ ব্যবস্থা লেখা হইয়াছে তাহার লাল মাত্রায় প্রয়োগ করিবেন। ইতি—

### ঘূর্ণি পশ্চিমে ।

কারণ। মতান্তরে প্লীহাও বলিয়া থাকে। কোন২ চিকিৎসক বলেন ক্রিমির জন্ত, কোন২ চিকিৎসক বলেন বায়ুর জন্ত উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ। পেট ব্যথা; পেট ব্যথা জন্ত এপাশ ও পাশ করে, পেট টানে। পা কাছাড়ে, শুট্রে মল ২১০ টা বাহ্যে হয়। মাগি ঘোয়ার মত ঘোরে, জল বেশী খায় ইত্যাদি।

চিকিৎসা। ক্রিমি জন্ত হইলে লাঙ্গের সহ ক্রিমি দেখা বাইবে, গৃহ স্বামীকে এইকথা সুধাইয়া দেখিবেন। ইহার প্রতি-  
কার জন্ত (সুদরশন রস) ব্যবস্থা করিবেন। মিড়ক ২তোলা,  
শোভ ১০ ছটাক, পলাশ বীজ ১তোলা, আনারস পাতার রস ১০

পোষ্য গরম জল সহ খাওয়াইবেন ; দিন সকাল বেলায় ; ইহা একমাত্র। যদি এই ঔষধ সেবনে বেশী ছেদে : তবে ২৪ দিন অন্তর করিয়া খাওয়াইবেন ।

অনুঘত । ক্রিমি নাশক ঔষধ । (রসেন্দ গুড়ি) ইউতে আনা, তিং, আধতোলা মাড সঃ দিন একবার খাওয়াইবেন ।

বায়ু জন্ম হইলে , পেটেব ফাঁপ অতিশয় শক্ত বোধ হয় ; টিপিলে নায়ে না । যদি বায়ু জন্ম পীড়া হওয়া অনুমান হয়. তবে বাই সন্নিপাতের লিখিত মত ঔষধাদিব ব্যবস্থা করিবেন । নূতন কবির কোন ঔষধেব ব্যবস্থা কবিবাব আবশ্যক নাই । উক্ত পীড়ান একটী দৃষ্টিযোগের কথা লিখি । জলের উপর যে তাঁতি পোক। চলিয়া বেড়ায়, তাহা ৪ টী আনিয়া মরিচ, ধুনা. হরিদ্রা সহ বাঁটিয়া খাওয়াইবেন । সকল দোষ ভাল হইবে। জল ও পথ্যাদি আবশ্যক মত দিবেন ইতি ।

## গলা ফুল ।

মতান্তরে গোছিয়া বলে ।

কারণ । ইহার কারণ দুইটি , এক কারণ সন্নিপাত, আর এক কারণ, জন রবে শুনিতে পাওয়া যায় যে বগে ঠুকরাইয়া দিলেও ফুলিয়া উঠে ।

লক্ষণ । সন্নিপাত জন্ম হইলে ; গলা ফুলিয়া ক্রমশ সন্নিপাতের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় তৎপর কোন প্রায় প্রবীর্ণিত পারে না এবং শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যত্ন হয় ।

চিকিৎসা । সন্নিপাত জন্ম হইলে, পূর্বে উরি সন্নিপাতে

বেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিবেন, কোন  
মতে ভুল না হর ।

বগে চুকরাইলে ফুলিবে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য গিলিতে কোন  
কষ্ট হইবে না বা কোন দূর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে না ।

ইহাতে একটি লোঁহ সলা পোড়াইয়া, সামান্য দাগ দিবেন  
বা শোশক অগ্নি ব্যবহার করিবেন ।

### বাতাজীর্ণ ।

বা অপাক তেদ হওয়া ।

কারণ । গরম জল খাইয়া বা গরম হওয়ার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা  
লাগা ; ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়াই প্রধান কারণ ।

লক্ষণ । খুঁধার অরুচি অথচ শাইতে থাকে, পেট কাঁপে,  
বিচড়ে ছেঁরে, আমও দৃষ্ট হয়, পিপাসাও বেশী হয় ।

দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমশ পশ্চিমের লক্ষণ উপস্থিত  
হয় । আহার বন্ধ হইয়া আইসে, আহার বন্ধ হইলে উৎকট  
জানিবেন, ইহাকেই রোগান্ত বলে, তখন প্রাণ পাওয় কষ্ট সাধ্য ।  
চিকিৎসা ।

পূর্বে সিমলা রোগে যে মোহিনী মদন, ও কামেশ্বর রস  
ঔষধের কথা লেখা হইয়াছে এখানে তাহাই ব্যবহার করিবেন ।

ধারক করিবার আবশ্যক হইলে পূর্বের মত ধারক ঔষধ  
দিবেন ।

এখানেও একটি ধারক লিখি ;

আম ছালের রস এক পোয়া সোডা /০ ছটাক খাওয়াইবেন ।



পশ্চিমা রোগে যে ধারকের কথা লেখা হইয়াছে এখানেও তাহাই বাবস্থা করিবেন ।

পেট ফাপান ঝুল , স্টুট, মোরী, জোয়ান কাল জিবে, ছোট এলাচ, কপূ ব প্রত্যেকে ১ তোলা, মুখা ১০ ছটাক, লবন ১০ ছটাক ইহা একত্রায়ো , গরম জল ১ সেব সহ খাওয়াইবেন ।

আহাব নমর ঘাস, চিডের কুড়া, জল দিতে নিষেধ ।

গরুর বা অন্যান্য পশুব পীড়া সাবিবার পথ ।

স ইচ্ছায় আহাব ধবা এবং জাবব করা । প্রচলিত কথাত্তে শুনিতে পাওয়া যায় তুড নডিলে মৃত পড়ে না. ( একথাটি ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত) যে কোন কঠিন পীড়া হউক না কেন যদি খায় (অথচ মুখ বন্ধ না হয়) মরুলেব আশা বিশেষকরণ থাকে

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

প্লীহা রোগ ।

—:—

এক্ষণ প্লীহা বোগেব কথা কিছু বলি ।—এই পীড়াতে অনেক গরুর বিকাবাবস্থায় তার শীঘ্র জীবন নষ্ট হয় । এই পীড়ার লক্ষণ, অনেক বোগেব লক্ষণ সহ মিল আছে । চিকিৎসক মহোদয়গণ, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তবে বোগের প্রভেদ দেখিতে পাইবেন । (সাধাবণতঃ একটি কথা আমি বলি । প্লীহা রোগে, প্রায় সকল গরু, কোমর টানে এবং কোমর মচকায় ইতি ।

দাঁড় প্লীহা ।

মতান্তরে সিরিস বোগ বলে ।

কারণ । দুর্বল শরীরে, প্লীহা যজ্ঞে রক্ত সঞ্চিত হওয়াই মূল কারণ ।

লক্ষণ । এই পীড়া আক্রমণ করিলে, গরুটি সর্বক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে । আর পড়িলেই মূড়া হয় । তাহাতে সন্দেহ নাই, সাহায্যে না পড়িতে পারে তাহার বাবস্থা করিবেন ।

ছই একটা গুটবে২ লাদে, বা একবারে বাহো বন্ধ থাকে ।  
পেট কাঁপে অর ভেঙা করে , সর্ব সময় কটং করিয়া কাণ নাড়ে ।  
কোমর টানে, মুখে লাল পড়ে ইত্যাদি ।

ভাবিফল । অন্তত প্রায় বাঁচে না ।

### চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি ।

প্রথমতঃ প্রীহার উপর একটি দাগ দেওয়া আবশ্যক । তৎক্ষণ  
অগ্রে প্রীহার স্থান নির্ণয় কবাব দবকাব । প্রীহার স্থান , বাহ  
পেটের পাঁজবার শেষ ও কুকেব মিলন স্থানের অস্থির, ছই  
অঙ্গুলী নীচে প্রীহার স্থান । ঐ স্থান এতটি সূচ এক ইঞ্চ পরি-  
পরিমিত প্রবেশ কবাটয়া, সূচ তুলিয়া লইয়া ঐ ক্ষত স্থানে  
তৈলাক্ত তুলা বসাইয়া পোড়া লৌহ সলাকা দ্বারা দাগ দিবেন ।  
বন্দ্যপি দাগ দ্বিতে কোন গোপাষণ হয়, তবে (অগ্নিকুমার গাছ  
সজনা সিকের রস দিয়া বাঁটিয়া উক্ত প্রীতা স্থানে দিন ২বার  
লাগাইবেন । ফোঁসকাব উপক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত । (ইহার নাম  
দীপক রস ।)

২। অন্তমত । সাদা সবিসা, ধানি লজা প্রত্যেক ১তোলা  
জল না দিয়া বাঁটিবেন, তৎপর তারপীন টৈল ইহার সহ মিশ্রিত  
করিয়া প্রীহার স্থানে লাগাইয়া, তত্পরি কলাপাত দিয়া,  
কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বাঁধিবেন, যেন বায়ু প্রবেশ  
করিতে না পারে ।

প্রীহা বোধে, জ্বোলাপ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক । ২।১ দিন  
জ্বোলাপ পূর্ব নির্দিষ্ট জ্বোলাপের মধ্যে যে কোনটি জ্বোলাপের কথা

লিখিতেছি (মুসক্কর ১ তোলা, লবন ১০ ছটাক, রেড়ির তৈল ১০ ছটাক একত্রে খাওয়াইবেন । ইহা অতি কঠিন জ্বোলাপ, বুঝিয়া ব্যবহার করিবেন । দুগল অবস্থায় নিষেধ ।

খাওয়াইবার জন্ত ১। (পঞ্চামৃত রস) প্লীহা নাশক অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

তিউড়ী মূল, অগ্নিকুমার গাছ, নিসাদল, বিট লবন, হিং হিরাকস প্রত্যেক ১তোলা । বসুন ৮০ পোয়া একত্রে বাটিয়া তিনটা বটিকা করিবেন । দিন ২ বারে ২টা বটী, খাওয়াইবেন । অল্পপামাসউলি পাতার রস বারে ৮০ পোয়া, সিউলি জ্বালাদে, ছাতিম ছাল ১০ ছটাক, তিনবারে উহাব সহ দিয়া খাওয়াইবেন ।

২। প্লীহারি রস) বাসিন বাসেব কোঁড ১ তোলা, মূলতানী হিং আধতোলা, সাজিমাটী ১তোলা, সোঁদালী ফলের সাঁস ১তোলা বসুন ১তোলা, একত্রে বাটিয়া সিউলি রস দিয়া, একবারে খাওয়াইবেন ; দিন ১বার, ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত । প্লীহানাশক ইহা ভাল ঔষধ ।

৩। (পঞ্চখার) প্লীহানাশক ভাল ঔষধ । (তালসাঁড়া, তেঁতুল ছাল, আপাঙ্গ, আশুদ, নিম্ব, ইহা সম মাত্রায় পোড়াইয়া, পাঁশ করিয়া লইবেন । মাত্রা ১ তোলা, দিন দুইবার; লবন জল দিয়া সেবন বিধি ।

মুষ্টিযোগ । গুলঞ্চ, বিবকটকে, ঘুরঘুরে পাছ, পের্পুল, একত্রে বাটিয়া, গোমুত্র দিয়া সেবন । এতদতিরিক্তে সকল উপজ্বর হুটু হইবে, তাহা নিবারণ জন্ত পূর্কাপর লিখিত, যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা আছে, তাহা এখানেও করিবেন । কোন বিষয়ে কঠি

না হয় । আহার বন্ধ ; বৃদ্ধ, খোশ, শক্ত রূপা নিবেশ । জলের কোন ব্যয়াকট নাই । তবে গরম জল হইলে ভাল হয় ।

### কোমরা প্লীহা রোগ ।

কারণ পূর্ব মত ।

লক্ষণ । কোমরটানে, ও মচকার; গাভাঙ্গে, ছট কট করে, উঠ বোশ করিতে পারে না । শ্বাস গ্রন্থানে কষ্ট হয়, ধরবর করে, চোকে জল পড়ে, বাহ্যে হয় না ইত্যাদি ।

জাবিকল । কষ্ট সাধ্য ।

চিকিৎসা ।

পূর্বেই দাড়পীজাতে যেরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিবেন । উপসর্গ দৃষ্টে তৎনিবারণকে ঔষধ দিবেন ।

যতপি লাদের সহিত কুমি দেখা যায়, তবে (যুগ্ম পশ্চিমা রোগে) যে কুমি নাশক ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিবেন ।

আহারাদি পূর্বমত । জল গরম করিয়া খাইতে দিবেন ।

### ধ'কদল প্লীহা রোগ ।

কারণ । পূর্ববৎ ।

লক্ষণ । খুঁকে, কাশে, কোমর ও পেটটানে পাঞ্জর দোলে, বড়কড় করে, ছই একটা ঝার, জাবর করে, লামা মুতা প্রায় বন্ধ থাকে, পেট ফাঁপে জ্বর হয় ইত্যাদি । জাবিকল । আরোগ্য হয় ।

চিকিৎসা । পূর্ববৎ ।

এখানে একটা নূতন ঔষধের কথা লিখি । (প্লীহা মুখ্য) কুচরু

হুল, দারচিনী, কালজীরা, জোয়ান, প্রত্যেকে ১ তোলা, হরিতকী ৮০ পোরা, একত্রে মাড়নহ বা ওয়াইবেন; ইহা একষাড়া। অন্ত্রান্ত নিরম পূর্বরূপ ইত্যাদি।

### কামড়া প্লীহা রোগ।

কারণ পূর্বরূপ।

লক্ষণ। কোমরটানে, পাঞ্জে, ধরবর করে, নিশ্বাস ফেলিতে পারেনা, ছট ফট করে, নাদা মুতা বন্ধ থাকে, পেট কাঁপে, অর ভোগ করে, গাভাড়ে ইত্যাদি।

ভাবিকল। ভাল হয়।

চিকিৎসা।

পূর্বরূপ; নূতন কথার আবশ্যক নাই।

### চামলে প্লীহা রোগ।

কারণ পূর্বরূপ।

লক্ষণ। কাণ খাড়া করিয়া থাকে; কোমর টানে, পেট কাঁপে, গুরে ২ পাকাছাড়ে, অর হয়, লাদেনা ইত্যাদি।

চিকিৎসাও অন্ত্রান্ত ব্যবস্থা পূর্বরূপ।

### খুটসারা প্লীহা রোগ।

কারণ পূর্বরূপ।

লক্ষণ। কোমর টানে, পাঞ্জর টানে, উরু কাঁপে, ধরবর করিয়া পড়িয়া যায়। পরের খুট বাঁকিয়া পড়ে, শ্বাস প্রবাস বেশী হয়, অর ভোগ করে ইত্যাদি।

এই রোগের সহ খুঁটসারা সন্নিপাতের অনেক লক্ষণ সহ মিলন আছে, যেন ভ্রম না হয় ।

ভাবিকল । প্রায় অন্তত ।

চিকিৎসা । পূর্বরূপ । লক্ষণ দৃষ্টে উপসর্গ নিবারক ঔষধ দিবেন ।

এখানে একটি নূতন ঔষধ লিখিতেছি । তিতলাউ, শটলপাতা চিরতা, রাংচিভা, অগ্নিকুমার, হিং, প্রত্যেকে ১তোলা, ইহা এক মাত্রা, আবশ্যকমত খাওয়াইবেন দিন ২ বার ।

### চরা গ্ৰীহা রোগ ।

কারণ পূর্ববৎ ।

লক্ষণ । নাকে রক্ত বর্গের জল পড়ে, লাগে বৃতে, জারর কবে, পেট কাঁপে, কোমর টানে, জ্বর হয় ইত্যাদি ।

ভাবিকল ৭৪ সাধ্য ।

চিকিৎসা । পূর্বরূপ গ্ৰীহা নাশক ঔষধ দিবেন ।

এখানে একটি নূতন ঔষধ লিখি, এই পীড়াতে বিশেষ কল হয় ।

(গুড় পেপুল) ছাতিম ছাল ২তোলা, পেপুল ১তোলা, হিং ১তোলা, রক্তন ১০ ছটাক অগ্নিকুমার গাছ ১তোলা, রক্ত গোড়ুর ১০ ছটাক, কটিপাতার রস ১০ পোরা, গুড় ১০ পোরা, একত্রে সেবেন । ইহা দুই মাত্রা, দিন ২ বার । নাকে, রক্ত গোড়ুরের রস দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইবেক । উপসর্গ দৃষ্টে ভৎ ঔষধ দিবে । আবারাদি পূর্ব অরূপ ।

## কালী শীহা রোগ।

কারণ। পূর্ববৎ।

লক্ষণ। সর্ব শরীর মিথিল, কম্প, রক্ত বমন, কোমর টানে, আহারে অনিচ্ছা ইত্যাদি।

ভাবিকল। কষ্ট সাধ্য।

চিকিৎসা। পূর্বরূপ ; শীহা নাশক ঔষধ দিবেন এবং উপ-সর্গ দৃষ্টে তৎনিবাবক ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন।

রক্ত বমন নিবারণ জন্ত (সর্বাঙ্গ সুন্দর)

তাহা এই। আপাঙ্গ সিক ১ তোলা, আম ছালের রস আধ-সের, একত্রে ইহা দুইমাত্রা চার দণ্ড অন্তর সেবন।

## রক্ত শীহা রোগ।

কারণ। রক্ত দূষিত হওয়াই মূল কারণ।

লক্ষণ। রক্ত ছেঁরে ও মূত্রে, পেট ফাঁপে, কোমর টানে, জ্বর ভোগ হয়। রোগ পরীক্ষার সময়ে অসামান্য রোগ বলিয়া, যেন ভ্রম না হয়।

ভাবিকল। দুরারোগ্য।

চিকিৎসা। পূর্বলিখিত শীহা নাশক ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

রক্তছেঁরা ও মূত্রা নিবারণ জন্ত (ভেদ সিংহ) ব্যবহার করিবেন

পূরভীপাতা, ভুইকামড়ি, কার্পাস পাতার, প্রত্যেকের রস

১০ পোয়া ; সাক্ষেমূল, কুড়চিছাল, মুচরস, ডালিম ছাল, শুট, প্রত্যেকে ১তোলা, মসিনার মাড় সহ ইহা একমাত্রা দিন দুইবার সেবন।



## পিত্ত ষস্ত্রের পীড়া ।

কারণ । পিত্ত নাড়ীতে ছবিত রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই রোগ হয় ।

লক্ষণ । দেহশীর্ণ, হরিদ্রা বর্ণ, বিশেষ করিয়া চোকে, ঠোঁটে, যেন হরিদ্রা মাখাইয়া, রাখিয়াছে বোধ হয় । মাটি খায়, আহাণে অনিচ্ছা হয়, লাদ কঠিন ও পেট ফাঁপে ।

বিত্ত্যাবস্থায় সর্বাত্মক কুলিয়া উঠে ইত্যাদি ।

চিকিৎসা ।

প্রথমতঃ জ্বালাপ দেওয়া আবশ্যক ।

সেবন ঞ্জ (সডগুণ অমৃত রস) তাহা এক পটলপাতা, কৈত্রপাবড়া, কাল পুষ্প, ডুমুর পাতা (অডহর) প্রত্যেকে ১/১০ পোয়া, নিষাদল, বিটলবন প্রত্যেকে ১ তোলা, একত্রে বাটিয়া খাওয়াইবেন ; দিন দুইবার, ইহা দুইমাত্রা ।

অনুমত । হিরাকস আধতোলা, চিরেতা ১ তোলা, সোনা-মুখি পাতা ১ তোলা, নিষাদল ১ তোলা, একত্রে খাওয়াইবেন । ইহা একমাত্রা দিন ১ বার ।

আহার নরম খাস, মাড ইত্যাদি ।

যদি কাকড়া খাস খাইয়া পোক যদি মাতালের মত হয় তাহা হইলে নিবারণের উপায় ।

বটর কলাই ১০ পোয়া, হিচী রস ১০ পোয়া, আমানি বহু খাওয়াইবেন ইতি ।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

### বসন্ত কোগ ।

কারণ : নিশ্চিত নাই । তবে কফাধিকাই ইহার মূল কারণ বলিয়া কতক অনুমান হয় ।

লক্ষণ । এই রোগের অবস্থা তিনটি ।

প্রথমাবস্থায় । কম্প সহ জ্বর, ঘুস ২ কাশি, পিপাসা, সর্ব শরীর বেঁচিয়া ধরা, পিঠের শিরাতে হাত দিলে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ করে, তাহাতে কাতর হয় ; মল কঠিন, ঘ্রুণের ভিতর অতিশয় গরম হয় ।

দ্বিতীয়াবস্থায় । সর্ব শরীর গরম, চোকে জল ও পিঁচুটি পড়ে, মাথা ওঁজিয়া পড়িয়া থাকে, আমমিশ্র লাগে বিমর্ষভাবে থাকে ।

তৃতীয়াবস্থায় । গুটিকা বাহির হয় নাকে ঘ্রুণে শক্ত কক বাহির হয় । পাতলা আমমিশ্র লাগে, খাল্য দ্রব্য গিলিলে বা ডিখাইতে পারে না ।

ক্রমঃ সন্নিপাতের লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রক্ত ঘ্রুণে ও ছেরে । এই অবস্থাটি অতি কঠিন জানিবেন, ইত্যাদি ।

## পানি বসন্ত রোগ ।

লক্ষণ । (প্রথমাবস্থায়, রোগ নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন ।  
(ভাহার কারণ অর বুল কারণ) তবে অতিশয় অর, মাকে কক,  
চোকে পিঁচুটি দৃষ্ট হইলে বোধ করিবেন বসন্ত রোগ হইবে ।  
তৎপর গুটিকা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রয় দূর হইণে না ।

গা গরম, ষাড় তুলিতে অক্ষম, মল মুত প্রায় বন্ধ, মাকে  
কক, চোকে পিঁচুটি দৃষ্ট হয় ; এইরূপ অবস্থায় ২।৪ দিন পরে  
গুটিকা বাহির হয় গুটিকার আকার কিছু বড় অর্থাৎ কুল সমুদ্র  
দেখা যায় । আহায়ে অনিচ্ছা সহজে কোন দ্রব্য গিলিতে পারে  
না । বসন্ত পীড়া যে স্থানে হইতে আরম্ভ হয় তখন অনেক  
গোকুর হঠতে থাকে, তজ্জন্ত আর সে স্থানে রোগ নির্ণয় জন্ত  
ভাবিতে হয় না । অর হইলেই বসন্ত আগত অনুমান করিবেন ।

ভাবিকল । কষ্ট সাধ্য ।

চিকিৎসা ।

বসন্ত রোগ গ্রহ বা বসন্ত পীড়ার উপক্রম বুঝিতে পারিলে  
সেই গোকুরকে জোলাপ দিবেন না । এই পীড়াতে প্রথমতঃ  
কক নাশক ঔষধ ব্যবহার করাই শ্রেয় । তজ্জন্ত সিমলার নিষিদ্ধ  
অর নাশক ঔষধ ব্যবহার করিবেন ।

অবশেষে এতদ্যেকে সিকি তোলা বাতায় মধু ও তুলসী পত্রের  
রস সহ ষাওয়াইবেন ; দিন ২।৩ বার ।

সাক. আকন্দ সিকের ছাল ।• আনা, গোল মরিচ ১তোলা,  
আদা ১তোলা, সহ একবারে ষাওয়াইবেন । ইহা একবাত্রা,  
দিন ২।৩ বার । এই ঔষধ বসন্ত পীড়াতে অতি আশ্চর্য্য কল

সের ; এ কথাটি বেন মনে থাকে। উত্তমক ঔষধ দিবার আবশ্যক হইলে উরির লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবেন। তদন্তিত্ত উপদ্রব দৃষ্টে তাহা নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ দিবেন।

বসন্ত নিবারক যুটিযোগ।

ডম্বর গাছের পাতায় যে পাতাটিতে বসন্ত গুটিকা বাহির হয় সেই পাতাটি লইয়া কিছু চুণ মাখাইয়া পোককে ঝাওয়াইবেন। দিন ২৩টি করিয়া।

জল খাইতে নিষেধ। তবে গুটিকা বাহির হইয়া অর নিবারণ হইলে পর, জল কিছু দিতে পারেন।

আহার মাড় ; মাড় প্রস্তুত নিধি।

চাউল ১০ সের, বিরি ১০ পোয়া জল চার সের একত্রে সিদ্ধ করিয়া ২ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পর ঝাওয়াইবেন।

আর এক কথা লিখি ; এই পীড়ার ১২।১৪ দিন গত হইলে পর, নিষপাতার রস, কোলে খাড়া পাতার রস, আকিং ও ঘুটের পাখ একত্রে মাখাইবেন।

## পিনালি বসন্ত রোগ।

লক্ষণ।

অর ভোগ হয়, চোকে নাকে জল ও পিঁচুড়ি পড়ে, পিপাসার ভোর হয়, ঘনঘন গুটিকা বাহির হয়, আহায়ে অনিচ্ছা, শ্বাস ইত্যাদি শিলিতে বা চিবাইতে পারে না, পুরে রক্ত ছেদে ও বুকে ইত্যাদি।

ভাবিকল । দূরারোগ্য । বসন্ত রোগাক্রান্ত পোক যদি রক্ত  
মূত্রে বা ছেঁরে তবে প্রাণ পাওয়া দুর্ঘট জানিবেন ।

চিকিৎসা নূতন কবিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই পূর্ব লিখিত  
পানি বসন্তেব মত চিকিৎসা করিবেন, এবং বাহ্য উপসর্গ দৃষ্ট  
হইবেক তৎনিগারক ঔষধ দিবেন । জল নিষেধ । আহার মাড় ,  
যদি নিজ ইচ্ছায় মাড় না থাইতে পারে, তবে খাওয়াইয়া দিবেন,  
যাহাতে জীবন বন্ধা হইতে পাবে ইত্যাদি

কবি । এসন্ত রোগ ।

লক্ষণ কম্প সহ জ্বর হয়, সদা জ্বর ভোগ করে, হাঁপাইতে  
থাকে, কাল, নাকে মুখে জল ও পিঁচুটি, পেট কাঁপে, পিপাসার  
জোর হয়, পাখনে, জিহ্বা বাহির করে, যত্র প্রায় বন্ধ থাকে,  
এইরূপ ভাবে চার পাঁচদিন গত হইলে পব গাত্রে গুটিকা বাড়িয়া  
হয়, দুর্গন্ধ ছেঁদে, আম ও দেখায়, নাকে রক্ত পড়ে ইত্যাদি ।

ভাবিকল ঔষধ ব্যবহারেব পর যদি ছেরা শীঘ্র বন্ধ হয় তবে  
মঙ্গল জানিবেন ।

চিকিৎসা । পূর্বরূপ মূল ও ঔষধ উপসর্গ নাশক ঔষধ  
দিবেন । এখানে একটি নূতন ঔষধের কথা লিখি ছাতিম  
ছাল, নিম্ব ছাল, পটল পাতা, ক্ষেত্র পাবড়া, বঁয়াইপাতা প্রত্যেকে  
১০ ছটাক . সুট, পেপুল, মবিচ, ছোট এলাচ প্রত্যেকে ১তোলা  
সাধে মূল ২ তোলা, এত্রে বাটিয়া তিনবারে খাওয়াইবেন ।  
ইহা তিন সাত্তা দিন তিনবার সেবন করাইবেন । ইহার নাম  
(বসন্ত কাতি) ইহা খাইলে সকল দোষ ভাল হয় ।

জল নিষেধ । আহার মাড় ইত্যাদি ।

ইহা ছাড়া হামগুটি বসন্ত হইয়া থাকে । লক্ষণের বিশেষ প্রভেদ নাই তজ্জন্ত কোন কথা লেখা হইল না চিকিৎসা একরূপ ইত্যাদি ।

### শোথ জ্বর ভোগ ।

কারণ । নিশ্চিত নাই ।

লক্ষণ । শরীর মধ্যে যে কোন স্থানে হঠাৎ ফুলিয়া উঠে, ফুলা ক্রমশ বাড়িতে থাকে , খায় না, জ্বর অতিশয় ভোগ করে ; শরীর ক্রমশঃ নিলবর্ণ হয়, দ্বিতীয়াবস্থায় । সন্নিপাতের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়, এবং মৃত্যু মুখে পড়ে ।

ভাবিকল । ফুলা সর্ব শরীর ব্যাপ্ত হইলে ভাল হবার আশা খুব কম ।

চিকিৎসা । ফুলাটী বেড়িয়া দাগ দিবেন একথা কখন ভুলিবেন না । চিকিৎসার কথা নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই । উরিব লিখিত মত সকল চিকিৎসা করিবেন ।

### সিংঙ্গা রোগ ।

মতান্তরে উষখাবলে ।

কারণ । কীট হইতে উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ । সিং চুলকার, সিং গোড়ার চামড়া উঠিয়া যায় । দেহশীর্ণ, পাত্র লোম উঠিয়া যায় ইত্যাদি ।

চিকিৎসা । (সুদরশন চূর্ণ) ষাওয়াইবেন তাহা এই । ফুল গাছের সিকের ছাল ১০ পোয়া মবিচ ১ তোলা একত্রে ষাটিয়া দিন ২ বার ষাওয়াইবেন ; ইহা ছইয়াত্রা ।

(কীটজন) ঔতে পোড়া ১০ আনা, হরিতকী ও সাধা

ধয়ের পোড়া ১তোলা, একত্রে লাউকিন্দেব রসে মাড়িয়া কতস্থানে লাগাইবেন ইতি ।

পিনাস বা (গোগড়া) রোগ

কারণ । বৃষ্টির কালে ভিজিয়া, অসরে শরীর শুক মা হইলে পন কফ সঞ্চিত হইয়া তালু মুদ সিধিল হওয়ার কারণ হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । ইহাব তিনটী অবস্থা ।

প্রঃ । নাসিকা দিয়া পাণ্ড লা কফ বাহির হয় । নাসারন্ধ্র লাল বর্ণ দেখা যায়, জ্বর নাকটানে । ইহাকে সংগড়া বলে ।

বিঃ । হবিদ্রা বর্ণের কক নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হয় এবং বা দেখা যায় । বাড় বাড় শক্ত কবে, নাকটানে । ইহাকে কচুটী পিনাস বলে ।

ভূঃ । সময়ের রক্ত ও হলদে বর্ণের মাংস পিণ্ডবৎ শক্ত কক নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হয়, যা ও ওলের বৈজ্ঞানিক মত নাসিকা গহ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমে নাসা ছিদ্র আবদ্ধ হইয়া আইলে । শ্বাস প্রবাস ফেলিতে অতিশয় যত্ন হয়, কাশে, বাড় বাড় গাঁ গাঁ শব্দ করে, পেট যেন কাঁপিতেছে মনে হয় এবং শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া যায় । ইহাকে কষলিকা পিনাস বলে । ইত্যাদি ।

তাবিকল । কষ্ট সাধা, বিশেষ চেষ্টা করিলে ভাল হয় ।

চিকিৎসা । নিম্ন লিখিত ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় ভাল হইবে ।  
(সিকারস) সিকারস, ব্যবহারে, বত দিনের রোগ হউক না;  
শেষদিন ব্যবহার করিলে, নিশ্চয় ভাল হয় । তাহা এই ।

পোহু, অর্থাৎ গরু দুগ্ধের সময়কোম পায়ে করিয়া  
রাখিয়া লইবেন; এবং একটা বড় বোতলে আধলেঙ্গ রাখিয়া,

ভাগ্যে এক ছটাক মহরলা মৎস্য দিবে, তৎপর তুঁতে আধ ছটাক তাহ ৩ দিনা, বোতলব মুখে বেশ মরিয়া (কাক) সিপি অটিয়া দিয়া, তাহ বান বা মজপুত সূতা দ্বারা, কাক ও বোতলের মুখ গলাই যাবে। নচেৎ কাক ছুটিয়া ঔষধ নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ৯৫ ৷ এষ্ট কাক ধান বা তুঁতের মধ্যে বানাবে, নচেৎ পড়িয়া পড়িয়া এইরূপ ভাবে ৭ দিন রাখিয়া, তৎপর ঐ ঔষধ ১০ ১৫ এ কিছু কিছু ঢালিয়া দিবেন; ১০ ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ সুবিধা হইবে। ঔষধ ব্যবহারের পর স্নান করাইবেন।

অন্তমত (উষাবস) কপূর, মুসকর, সাদা খয়ের, প্রত্যেক ১তোলা, হনকচি গাছেব পাতার রস ৮০ পোয়া, একত্রে মিশ্রিত করিয়া, দিন ২ বাব কবিয়া নাশা ছিদ্র কিছু ২ কবিয়া ঢালিয়া দিবেন। এই রূপ ২৩ সপ্তাহ দলেই ভাল হইবেক।

অন্তমত। (কিকিনী তৈল) সারসাব তৈল ১সের মৃষ্ণিকা পায়ে করিয়া, অগ্নিতে চাপাইয়া দেখিবেন। তৈল পাকিয়া আসিয়াছে, (তৈল পাকিলে ধান দিলে তৎক্ষণাৎ খই হইবে) তৎপর অগ্নি হইতে নামাইয়া; জ্বাতা পাতার রস, লাউকিস্তেব রস নিষ পাতার রস, প্রত্যেকে ১০ ছটাক, পর পর তৈলে দিবেন। পুনঃ অগ্নিতে চাপাইয়া, সালপানীর সিক, আপাজ সিক, বিছাতি সিক, প্রত্যেকে ১০ ছটাক কবিয়া প্রদান করিবেন। যখন দেখিবেন, উক্ত দ্রব্য কিছু কাল বর্ণ হইয়াছে তখন নামাইয়া তাহাতে গজক, মুসকর, কপূর প্রত্যেকে আধ ছটাক দিবেন। তৎপর মুদ্রাসন্ধ ১তোলা দিয়া, তৈল অন্ত পায়ে ঢালিবেন। ইহাই পাক শেষ। ঐ তৈল নাশা ছিদ্রে প্রয়োগ করিবেন।



গিনাশ ভাল হইবে ।

অনুসৃত । (যোগ রাজ তৈল) পাক প্রণালি

উক্ত রূপ । তৈল ১ সের, যুতকাহার গোড়, অথ বেল  
ক্লান্তকী প্রত্যেকে ১০ চটাক; সাদা খয়ের আশ ছটাক, তুতে  
১তোলা, পর পর দিবেন । এই তৈল নাশা ছিদ্রে প্রদান  
করিবেন । ইতি ।

### পাতঞ্জল রোগ ।

কেহ বলেন পোড়ানুনে, কেহ বলেন বডারবিষ ।

কারণ । বিশেষ করিয়া কোন স্থির নাই । তবে রক্ত দোষে  
হয়, ইহাই স্থির কথা ।

লক্ষণ । গাত্রে চক্রাকার দাগ, দাগের উপর লোম থাকে  
না । দেখিতে ধসধসে হয়; কাহারো বা হঠাৎ ফসকার মত হইয়া,  
বা হইয়া পড়ে ইত্যাদি ।

ভাবিকল । স্ফুচেষ্ঠা দ্বারা শীঘ্র ভাল হয় । চিকিৎসা বা  
ঔষধ প্রয়োগ বিধি ।

১ । (দৈব মুষ্টি যোগ) রবি বারে, কাঠ মল্লিক। ফুলের গাছের  
সিকড় আনিয়া, গলাতে বাধিয়া দিবেন ।

২ । অনুসৃত । (উষাবর্ত) তেলা কুচা পাতার রস, কেলো খাড়া  
পাতার রস, বাবলা পাতার রস, আপাং বিছার্তির সিক একত্রে  
বাটিয়া লাগাইবেন ।

৩ । অনুসৃত । (সিদ্ধবর্ত) বড়াসিঙ্গের আঁটি, বটের চুন্নরি,  
সাদা খয়ের, হরিদ্রা সম ভাগ একত্রে বাটিয়া লাগাইবেন ।

৪ । অনুসৃত । (ধনন্তরি রস) খাওয়াইবার জন্ত । নিম্ন পাতার

১০ পোয়া কাঁচা হরিদ্রা ১তোলা, ইহা দিন এক বার খাওয়াইবেন ।

### গাবারে রোগ ।

কারণ । এক প্রকার কীট লেমের মূল কাটিয়া ফেলে ।

লক্ষণ । লোম থাকেনা, সদা তুলিতে থাকে, শরীর জীর্ণ ও দুর্বল হয়, গাত্র সদা গরম বোধ হয় ।

ভাবিকল । বিশেষ যত্ন দ্বারা ভাল হয় ।

চিকিৎসা । (স্বর্ণ বর্ণা রস,) আল কুশী গাছের মূল ১তোলা, গোল মরিচ কিছু, একত্রে বাঁটিয়া, দিন এক বারে খাওয়াইবেন । সর্কাজে সরিসার তৈল মাখাইবেন; গা ধোয়াইবেন ।

দৈব ঔষধ । সাঞ্জেমূল রবিবারে তুলিয়া গলাতে বাঁধিয়া দিবেন ।

পূর্ব লিখিত বল কারক ঔষধ ও ভাল পথ্য খাওয়াইবেন ।

### টাক পঁকা রোগ ।

কারণ । এক প্রকার কীট দ্বারা হয় ।

লক্ষণ । লেজের বালী (চুল) উঠিয়া যায়; লেজে বা হয়, ক্রমশ খসিয়া পড়ে ।

চিকিৎসা । বিছাতির সিক, আপাজ সিক, ভেঁফুল বিচ, একত্রে বাঁটিয়া, গরম করিয়া, লাগাইবেন । ৫৭ দিন ব্যবহারে ভাল হইবেক ।

অগ্ন্যমত । জ্বাপাতা, বিছাতি পাতা, বাঁটিয়া লাগাইবেন ।

অগ্ন্যমত । সরিসার তৈল ১০, কপূর, আফিং, হরিতকী প্রত্যেকে চারি আনা পাক করিয়া লাগাইবেন

### পচাস্থমুর বোগ ।

কারণ । স্থির নাই । (অবস্থা ভেদে তিন প্রকার)।

লক্ষণ । জিহ্বা ও দন্ত মাড়ীতে যা হয় । দুগন্ধ ছাড়ে, খাইতে পারেনা, জ্বর হয়, চিবাইতে ও গিলিতে কষ্ট হয় ।

ভাবিফল । কষ্টে সাধা । কিন্তু জিহ্বা পাকিয়া ক্ষয় হইতে থাকিলে, অসাধা জানিবেন ।

চিকিৎসা । বকুল ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধোয়াইবেন পানের রস ও লবন । তৈল একত্রে জিহ্বাতে লাগাইয়া, জিহ্বা ছুলিয়া দিবেন ।

(মুদরসনগুড়ি) পাস্তভাত, ইক্ষুব বাচ্চা পচা সুপারি, পোড়াইয়া; একত্রে চূর্ণ করিয়া জিহ্বাতে লাগাইবেন ও কিছুক্ষণ জল মুখ বাধিয়া রাখিবেন ।

অন্যমত । (সুধাচূর্ণ) সাদা খবের পোড়া ও হরিতকী পোড়া, প্রত্যেকে ১ তোলা; তুঁতে পোড়া ৯০ আনা একত্রে পিষিয়া; অল্প করিয়া জিহ্বাতে লাগাইয়া, কিছুক্ষণ জল মুখ বাধিয়া রাখিবেন ।

অন্যমত । (কতাবৃত) গব্য দুহ ৯০ পেয়া, সিদ্ধ আঁতি, আপাঙ্গ সিক প্রত্যেকে ১ তোলা, পাক করিয়া লইয়া, জিহ্বাতে লাগাইবেন ।

### গৌ স্তম্বর বোগ ।

লক্ষণ । নাকে, কপে পুঁজ পড়ে, জিহ্বা বাহির করে এতদ-  
তির পচাস্থমুরের, লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

চিকিৎসা । স্তম্বরের ব্যবস্থামত ।

## গো চিকিৎসা পদ্ধতি ।

### কাল। স্নুহুর রোগ ।

লক্ষণ । সর্বাঙ্গে কাল কাল ব্রণের মত দাগ হয়, ফুলিয়া উঠে; এবং পচা স্নুহুরের লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

চিকিৎসা । পচা স্নুহুরের ব্যবস্থা মত, ব্যবস্থা করিবেন ।

### আণ্ডমা রোগ ।

কারণ । স্থির নাই: তবে উর্ক সন্নিপাত জন্ম হয়, ইহাই অনুমান । এই পীড়া অতিশয় সংক্রামক জানিবেন ।

লক্ষণ । প্রথমতঃ সিমলার লক্ষণ প্রাশ পায়, তৎপর জ্বিহ্বা, পায়ের খুরের মধ্যে, অলানে ফস্কা হইয়া, সেই গুলি ঘায়ে পারণত হয়। খাদ্য দ্রব্য চিবাইতে পারে না, মুখে লাল পড়ে, মোড়া হয় ইত্যাদি ।

চিকিৎসা । বকুল ছাল, জলে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধোয়াইবেন । অমৃতাদি ঘৃত লাগাইবেন । খুরের মধ্যে পঁকা হইলে, তৈল সহ পঁকক গুঁড়া লাগাইবেন । অথবা কেরাসিন তৈল লাগাইবেন । কাম্বলিক এসিড লাগালেও দল হয় । তারপিন তৈল ও কপূর একত্রে লাগালেও পঁকা নষ্ট হয় । তৎপর আলকাতরা লাগাইবেন যা ভাল হইবেক । এই পীড়া বাছুবের হইলে প্রাণ পাওয়া সংকট । তবে অনেক সূচেষ্টা করিলে এবং দ্রুত দোহন করিয়া ধোয়াইলে ভাল হইতে পারে ইত্যাদি ।

### মল কণ্টকি বা অর্শ রোগ ।

কারণ । নিশ্চিত নাই । তবে অনেক চিকিৎসকের মতে প্রকাশ যে, বায়ু কুপিত কারণ, বহুদিন কঠিন মল নির্গম জন্ম হইয়া থাকে ।

লক্ষণ। মলম্বারের বাহিরে বা ভিতবে পিণ্ডাকার গুটী উৎপন্ন হয়, অজ্ঞাত্য লাভিতে কষ্ট হয়, এবং সময়ে ২ রক্ত পড়িতে থাকে । অতিশয় বেগ ও বম্বনা হইতে থাকে ইত্যাদি ।

ভাবিফল । দুবা বোগা, বহু কষ্টে ভাল হয় ।

চিকিৎসা । দুই তিন দিন অন্তর বেড়ীর তৈলের জোলাপ দিবেন । গুটীকাতে দুধ কলমিব আটা লাগাইবেন ।

সেবন জন্ত । (১৩৫৫ বস) ব্যবস্থা করিবেন, তাহা এই ।

ছাতিন ছালের রস ১তোলা, কৈও গের্ডব বস ১০ ছটাক, যবক্ষার ১তোলা ইহা এক মাআ দিন দুইবার সেবন ।

অন্তমত । রক্ত গোড়ুব গের্ড ১ ছটাক, গোলমরিচ ১০ আনা, বাঁটিয়া রুতসহ সোন, ইহা এক মাআ ।

জুহে দুত মালিস, দুনাং সেক দিবেন ।

আহাব । ঘাস প্রস্তুত করা মাড ঈষৎ গরম থাকিতে ২ খাঙবাইবেন । অল্প দ্রব্য নিষেধ ।

হাঁড় ভাঙ্গা বা দরজা নোগ ।

কোন স্থানে অগ্নাত লাগিয়া দরজা হইলে পর তাহার প্রতিকার ।

হাড় ভাঙ্গা, মালুম হইলে, বসাইবেন ৩৫পর দুধকলমি, দুধ অধি পাছের পাতা, একনাদি, কুড়ুলে, কদালে, একজো বাঁটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া, আচ্ছত স্থানে লাগাইয়া, তহুপরি কাটি বসাইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিবেন । তিন হপ্তা পর খুলিয়া, সেই স্থানে দুত মালিসও সেক দিবেন । দরজের চিকিৎসাতে, কাটি দিয়া না বাঁধিয়া, উক্ত ঔষধ উক্ত নিয়মে ব্যবহার করিবেন ।

## এটেলি রোগ ।

ইহা এক প্রকার কীট, বর্ণনার আবশ্যক নাই ! চোখে দেখিতে পাওয়া যায় । এটেলি নানা বর্ণের হয় । বধন এটেলি হয়, গোরুর গায়ে এখন কি গোয়ালের কাঁথে চালে পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা । যে গোয়ালের গোরুর এটেলি হয়, সেই গোয়াল হইতে গোরু গুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া; গোয়ালটাকে বেশ করিয়া, মাটি লিপিয়া, পরিষ্কার করিবেন । তৎপর প্রত্যেক দিন একপোয়া গন্ধক কিছু অগ্নয় উপর দিয়া গোয়ালের দুয়াব জানালা বন্ধ করিয়া দিবেন । যেন বায়ু প্রবেশ বা বাহির হইতে না পারে । এই রূপ ৫/৭ দিন গন্ধক পোড়ানর আবশ্যক । গরুর গাত্রে মাখানের জল, নিম্ন মত ব্যবস্থা করিবেন । সারিসার তৈল আধ সের, ঘেটকন পাতার রস ।• গোয়া অগ্নিতে পাক করিয়া লইবেন । তৎপর ঐ তৈল শীতল হইলে ৭/৮ ইয়ায় সহ তাবপিন তৈল আধ সের, কেরাসিন ।• পোয়া গন্ধক তৈল ৮/৯ পোয়া, মিশ্রিত করিয়া লইবেন । এই যে তৈল হইল তাহা দিন প্রাতঃ কালে গরুর গাত্রে মাখাইয়া; দেড় প্রঃর বাদে স্নান করাইবেন, স্নান করাইবার সময়, বিশেষ করিয়া ৩টি ছায়া গাত্রে রগড়াইয়া দিবেন । এই রূপ ৫/৭ দিন করিলেই ভাল হইবেক, কীট ধ্বংস হইয়া যাইবে । প্রত্যেক দিন আধ ছটাক করিয়া রক্তন খাওয়াইবেন ইতি ।

## উকুন ।

উকুন ইহাও এক প্রকার কীট, গরুর গায়ে হইয়া থাকে, চিকিৎসা উক্ত রূপ ইতি ।

## মুচী লাগা রোগ ।

লক্ষণ । হাঁছে, কালো, নাকটানে, নাকঘষে, ইত্যাদি ।

চিকিৎসা । গোলমরিচ চূর্ণ, তৈল, জল, একত্রে নাটক চালিবে, ২৪ দিন দিলে ভাল হইবে । অগ্রমত । যুগ কলমীর পাকার রস, নাকে প্রয়োগ করিলে ভাল হয় ইত্যাদি ।

## বাত রোগ ।

কারণ । হঠাৎ শিরার রক্ত শীতল হইয়া, চলাচল বন্ধ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ । রক্ত আবদ্ধ কারণ, সন্ধিস্থান বা অপরাপর স্থান কুলিয়া উঠে । কেহ কেহ নড়িতে চড়িতে অক্ষম হইয়া পড়ে । ক্রমা গুলিতে বাত দিলে কাতর হয় । সময়ে ২ সিখলা অরের লক্ষণ প্রকাশ পায় গাত্র সদা গরম থাকে । অবস্থা ভেদে বাত নানারূপ, পর পর লিখিতেছি ।

ভাবিকল । কষ্ট সাধ্য; প্রথম হইতে মুচিকিৎসা হইলে ভাল হয় ।

সাধারণতঃ বাতের চিকিৎসা । বাত রোগের দাগ বেগুয়া উত্তম ব্যবস্থা । তজ্জল বলি যে যে স্থানে বাতরক্ত আবদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থান গুলি টানিয়া দিবেন, কোনমতে তুল না হয় ।

বাত রোগে, সেক ও উত্তম ব্যবস্থা । আকন্দ পাতা, ~~বায়ু~~ই পাতা, ভেণ্ডা পাতা, লবন, একত্রে পুটলি করিয়া ~~আঁঠু~~ আঁঠু তাতাইয়া সেক দিবেন ।

চাপান । চাপান দিলেও বাত রোগ শীঘ্র ভাল হয় । তাহা এই, ওড়কামলের সিকের ছাল, বনো সিকের ছাল, ~~কাঁঠা~~

ভেঁতুল, একত্রে বাটিয়া, গরম করিয়া ৫।৭ দিন কুলার উপর চাপান দিলে ভাল হইবেক ।

অন্ত্যমত । (কিছিনি তৈল) মালিস করিবার জন্ত । ইহাও বাত রোগের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঔষধ । তাহা এই । রেড়ীর তৈল ১সের যবক্ষারও নিসাদল প্রত্যেকে ১০ ছটাক, ধুতরা পাতার রস আধ সের রসুন একপোয়া একত্রে সূষ্যপাক করিয়া মালিস করিবেন । এবং সেক দিবেন । এতৎ ভিন্ন ২।১ দিন অন্তর জোলাপ খাওয়াইবেন । উপসর্গ অমুয়াই চিকিৎসা করিবেন । আহার খোল, বড় ইত্যাদি নরম দ্রব্য খাইতে দিতে নিষেধ । স্নান বন্ধ ইত্যাদি ।

### পক্ষাঘাত বা বাত ব্যাধি যোগ ।

কারণ । উক্তরূপ

লক্ষণ । হঠাৎ কম্প সহ অব, শরীর অবশ স্বর যন্ত্রের বিকৃতি, কাহারো ২ অঙ্গ অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে ইত্যাদি ।

চিকিৎসা । সেবন জন্ত (কামকানানল) কুচলা বীজ চূর্ণ ২রত্তি, সূট, মরিচ ১তোলা, ধুতরা পাতার রসে মাড়িয়া, চারটি বটী করিবে, দিন দুইটি বটী ২ বারে, ধুতরা পাতার রস সহ খাওয়াইবেন; যাবৎ ভাল না হয় ।

মালিস । গব্যমূত ১০ পোয়া, কুচলা বীজকে পোড়াইয়া তাহা ১০ ছটাক, যবক্ষার ও নিসাদল ১তোলা, ধুতরা পাতার রস ১০ পোয়া একত্রে মাড়িয়া সূষ্য পাবে মালিস করিবেন । ১০।১৫ দিনে, ফল হইবে । সেক দিবেন, উপর দৃষ্টে ব্যবস্থা করিবেন ।

### আমবাতি রোগ ।

কারণ । পাকায় দুর্ব্বল জন্ত হইয়া থাকে । হঠাৎ অজীর্ণ এই পীড়ার মূল ।



লক্ষণ । পাতলা লাদে, আহায়ে বেশী রুচী থাকে না, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের মত বা চেপটা ২ ফুলা দৃশ্য হয়; গাত্রে চুলকানি তাহাতে গা খসিয়া বেড়ায়, ইত্যাদি ।

চিকিৎসা । বিছাতি পাতা ৮০ পোয়া, ঘূতে ভাজিয়া খাও-  
য়াইবেন । ২৪ দিনে ভাল হইবেক নোলাপ দিবেন এবং অজীর্ণ  
চিকিৎসা মত ব্যবস্থা করিবেন ইতি ।

দেব'র বোগ ।

লক্ষণ । পাখের সন্ধি স্থল বুলিয়া উঠে চলিতে কিছু পা টানে  
ইত্যাদি ।

চিকিৎসা । মোটা হুচ দ্বারা কুলার স্থান কুঁড়িয়া দিয়া,  
চুঁচিয়া বস বাহির করিবেন । তৎপব লাগ দিবেন । যদি চাপান  
দেব'র দরকাব হয়, উনির লিপিত চাপান দিবেন ।

কঁদ ফুলা বোগ ।

কারণ । শিখাতে চাপদ্বারা রক্তের গতি বন্ধ হওয়াই বিশেষ  
কারণ ।

লক্ষণ । বলদ গোরু লাকল বা মাড়ী বহিতে ২ এ রোগ  
হঠাৎ আক্রমণ করে, কঁদ ফুলিয়া উঠে, হাত দিতে দেয় না,  
ইত্যাদি ।

চিকিৎসা । সামান্য কঁদ ফুলিলে, চাল মুরার পাতার রস,  
(অগ্নিতে ভাতাইরা বাহির করিবেন) এবং তাহাতে কিছু লবণ  
সংযোগ করিয়া, দিন ২৩ বার লাগাইলে শীঘ্র ভাল হইবেক ।

বাঁড়াবাড়ি কঁদ ফুলা হইলে পর, রক্ত শোধন করা আবশ্যিক ।  
তৎপব হুচ দ্বারা কুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিবেন এবং চাপ দ

নিবেন। তাহা এই। (রক্ত বিকাল) স্লট, মরিচ, আকন্দ সিক' শুড় কামলে সিক, চালমুগরার রস, লবণ, ইহা একত্রে গরম করিয়া লাগাইবেন। সেক দেওয়া ইহার বেশ উপায়। উক্ত ব্যবস্থাতে যদি না ভাল হয়, তবে দাগুনী দ্বারা, বেশ করিয়া দাগিয়া দেওয়া আবশ্যক ইতি।

### কাঁদ চটকা বোগ ।

বলদ পোরুর হইয়া থাকে। গাড়ী বা লজ্জল বহিবাব কালে বেশী তার বহণে কাঁদের চামড়া উঠিয়া যায়। তজ্জন্ত বা হব ইত্যাদি।

চিকিৎসা। আপাদ খাব ঘৃতসহযোগে লাগাইবেন। বেশীরূপ হইলে পচা সুরুরেব ব্যবস্থা মত ঔষধ ঘৃত যোগে লাগাইবেন ইত্যাদি।

### কা কা বোগ ।

কারণ। ইহা একপ্রকার বাত; বক্ত দূষিত হওয়াই প্রধান কারণ। উক্ত রোগ দুই প্রকার গোয়ালকণকা, সচরকণকা ইত্যাদি।

লক্ষণ। গোয়াল কণকা, গোয়াল হইতে বাহির হইবার সময় পা টানিয়া কিছুক্ষণ চলে।

সচর কণকা। সচর পা টানিয়া চলিতে থাকে।

চিকিৎসা। (সোমরস সেবনে ভাল হয়) তাহা এই। কস্তীর লাদ অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই পাশ ১০ ছটাক, ছাগী হুস্ত ছটাক একবারে খাওয়াইবেন। ২১ দিন ব্যবহারে বিশেষ কল আশা যায়। এতৎ ভিন্ন বাত রোগে যে (কিঞ্চিনী তৈল) ব্যবস্থা

করা হইবাছে, এখানেও তাহাই করিবেন। কোনও চিকিৎসক লগ দেবার ব্যবস্থা করেন ইত্যাদি।

### মৃগি রোগ ।

কারণ। অনেকের মতে মাথাতে এক প্রকার কীট জন্মিয়া এই রোগ হর বলিয়া থাকেন।

লক্ষণ। হঠাৎ কাঁপিয়া ঘুরিয়া পড়ে; শরীর বেঁচিতে থাকে পরে নড় চড় বিহীন হয়। মুখে লাল পড়ে। কিছু কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য হয়।

তাবিকল। কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসা। (কীটারী ধূপ) মূলতামী হিং ছুঁড়ে ভিজাইয়া বেশ করিয়া মাড়িয়া, তাহা কাপড় ছেড়ার মাখাইয়া, পলিতা করিবে; এই পলিতা ছাওয়াতে শুক করিয়া, তৎপর অগ্নিতে ধরাইয় তাহার ধূম নাশা ছিদ্রে যেন প্রবেশ করে সেইরূপ তাহে নাকেব নিকট ধরিবে; দিন ২৩ বার। এই রূপ ২১ দিন ব্যবহার করিলে, ভাল হইবেক। সেবন অল্প (শুধা রস) তাহা এই। ঔষুতে ১০ আনা হরিদ্রা চূর্ণ ১তোলা, দিন ১ বার ইহা এক মাত্রা ইত্যাদি।

### মুচ্ছা রোগ ।

কারণ। বায়ু অল্প হইয়া থাকে।

লক্ষণ। মৃগীর অস্বরূপ; প্রাভদ এই মৃগীতে লাল পড়ে, মুচ্ছাতে ফেণা পড়ে ইত্যাদি।

তাবিকল। দুরারোগ্য।

এই রোগ, সর্ভাবস্থায় বেশী হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা । নিম্ন লিখিত (কাগফেডু রস) ব্যবহার করিবেন ।  
নিষাদল, স্মট, মরিচ প্রত্যেকে একতোলা, খুতরা বীজ ১০ আনা  
একত্রে বাটিয়া মাড় সহ খাওয়াইবেন । ইহা এক মাত্রা; দিন ২  
বার ।

অনুমত । তেলাকুচা, নিম্ব, সিউলি, লাউকিন্তে, কাল পুশ  
প্রত্যেকেব পাতার রস এক ছটাক করিয়া, খাওয়াইবেন, ২১ দিন  
এই সত্তে ।

মুষ্টিরোগ । কুড় কুড়ে বেঙ (অর্থাৎ ছোট বেঙ) জিহ্বা,  
২১টী পোল মরিচ সহ ২৪ দিন খাওয়াইলে ভাল হইবেক ।

### ধনুষ্ঠকার রোগ ।

কারণ । বায়ু জন্ম হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । জ্বর এবং কল্মা, পিঠের শির লাড়া ঝিকিতে থাকে  
তক্ষণ বেচুনি হয় ইত্যাদি ।

ভাবিফল । প্রায় অশুভ ।

চিকিৎসা । পক্ষাঘাতেব ব্যবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিবেন ।

### কুম্বী রোগ ।

কারণ । ঋণ বক্ত পরিণাক না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ ।

লক্ষণ । অন্ত মধ্যে নানা প্রকার কুম্বী জন্মিয়া থাকে, কেহ  
কিতার মত চেগটা, কেহ গোলাকার লম্বা, কেহ জঁক স্তম্ভ,  
দেবিতে পাওয়া যায় । কুম্বীর কারণ পেট ব্যথা করে তক্ষণ এ  
পাশে ও পশ কবিতে থাকে; খায় না কখন২ লাদের সহ ২১ ট  
কুম্বী দেখা যায় ।

চিকিৎসা : (কুম্বী কাল) তাহা এই। বিডল. পেলানবীজ, প্রত্যেকে ১তোলা; আনারস পাতার রস ২০ পোখা, ৩৬।০ পোয়া একত্রে খাওয়াইবেন; দিন একবার; যুবৎ তাল না হব। স্লেয়াপ দিবেন ভুলিবেন না।

আহার। বাস, খোল ইতি

### স্বব ভঙ্গ ব. কাশ রোগ।

কারণ। কক জন্তু হইয়া থাকে।

লক্ষণ। খুক্ খুকে কাশী, কাশের সঙ্গে পেটের কাশ হয়। চিকিৎসা। অবলোহ প্রত্যেকে সিকি তোরাতনি সহ দিন ২৩ বার খাওয়াইবেন।

অগ্রমত। কঁটকারিকল, ১০ ছটাক, বাসক পাতা ১০ ছটাক, চিনী ২০ পোয়া, একবরে খওয়াইবেন। দিন ২বার কুশলে বাছুবেন কুম্বী জন্তু উক্ত রোগ হইয়া থাকে এইহানে কুম্বীনাশক ঔষধ সহ উক্ত ঔষধ খাওয়াইবেন

আহার। বাস খোল ইত্যাদি। আন বন্ধ।

### টেলি রোগ।

দন্ত বাড়ী মিলিল হওয়াই ইহার মূল কারণ।

লক্ষণ। দাতের গঁড়া আগ্রা, উপরের দাঁড়ী স্রোম দৃষ্টি হয়। কক জন্তু লগ খাইতে কাকর হয়, হুকাগ হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা। তুলসকে স্রোলে ভিজাইয়া স্রোলে প্রবেশ করান; এবং ঐ তুলস বসাইয়া দাগলি পোডাইয়া তাহার উপর দাগ দেওয়া।

অগ্রমত। আউচুগ, চাকড়ি একত্রে ঝাঁটস। দন্ত সর্পিডুতে লাগান।

অন্তমত । ছিরাকস স্থিতে তিলাইরা ঐক্লগ তাইে লাগান ।

কোলা রোগ ।

লক্ষণ । জিহা মূলের উপর পিঠে কোলা হয় । ইহা দেখিতে কোলা বেড়ের মত জিহা মূলের উপর ফুলিয়া উঠে, স্পর্শ করিলে বহু খসে বোধ হয় তজ্জগৎ গোরু কাশিতে থাকে, খাইতে বেশ পারে না ক্রমশ দুর্বল হয় বিমর্ষ জাবে থাকে ।

চিকিৎসা । নূচ দ্বারা কোলাটিকে ফুঁড়িয়া দিবে । তুলাকে ঠেঁলে তিলাইরা তদোপরি বসাইয়া দাগনি দ্বারা দাগ দিবেন ।

অন্তমত । উরির লিখিত শোধিত শোষক লাগাইলে ভাল হয় ৫-৭ দিনে বিশেষ ফল লাগা যায় ।

অঞ্জলি রোগ ।

লক্ষণ । চোকের কোণে জঁকের মত বাংস বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ চোকের দ্বারা ঢাকাইয়া ফেলে । চোকে জল পড়ে পারের দুর দ্বারা চুলকায় ।

চিকিৎসা । বৃদ্ধি বাংসটি একটি নূচ দ্বারা ফুঁড়িয়া টানিয়া ধরিবে তৎপর উৎতপ্ত লৌহশলা তাহার উপর ঘর্ষণ করিবে করিলেই বৃদ্ধি বাংসটি ২৪ত হইবেক ৩ ভাল হইয়া যাইবেক ।

জ্বনি বা চোখে রক্ত লাড়ান ।

চিকিৎসা । জলহানি হইলে চোকে জল পড়ে তাহাতে অসুস্থত্ব আপাত সিক লিথলে বাঁধিয়া চোকের উপরে ঠেকিয়া থাকে এই রূপে সুলাইয়া দিবেন । এই ঔষধ সকল ছানিজে ব্যবহার চলে ।

রক্ত ছানিতে চোকে রক্ত জমা হয় । সাদা ছানিতে গোলাকার সাদা পর্দা পড়ে; শিত ছানিতে কাল পর্দা পড়ে;

ভাবিকল । কষ্টসাধ্য ।

চিকিৎসা । রক্ত ছানি বা চোক ভরিয়া রক্ত দাড়াইলে ।  
উত্তে ২ লান কটকারি ২ লান কপূর ২ লান বধু এক তোলা  
একত্রে বাড়িয়া চোকে লাগাইবেন ।

অন্তত । শংখ লাভী, কপূর, নরক, বধু সহ বাড়িয়া চোকে  
লাগাইবেন ।

কালছানি । হরিতকী বীজের সাঁস বধুতে বাড়িয়া লাগা-  
ইবেন ।

### আমাশর রোগ ।

কারণ । অলীর্ণ বশতঃ উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ । এই পীড়া দুই প্রকার । শালা ও কাল । কুন্ডল ৩  
বেগ সহ, আশ ও রক্ত বাহ্যে হয় । পেট ব্যথা করে, অন্ন ও হয় ।  
ভাবিকল । বিশেষ চেষ্টায় ভাল হয় ।

চিকিৎসা—সাক্ষেয়ুল ১ তোলা গোল মরিচ আশ তোলা  
একত্রে বাড়িয়া দিন চুইবার । ইহা এক মাত্রা ।

অন্তত । রক্ত গোড়ুর ঘূর ১ তোলা, আপলসিক ১০ আনা  
একত্রে বাড়িয়া ঘোল সহ খাওয়াইবেন । ইহা এক মাত্রা দিন ২  
বার । কঠিন বল নির্বল লক্ষ রেড়ীর তৈলের কোলাপ দিবেন ।  
ধারক ঔষধ দেকার আবশ্যক হইলে পূর্বনির্দিষ্ট ধারক দিবেন ।

আহার । চিড়ের ফুড়া, প্রস্তুত করা মাড়ি দুর্গাখান ইত্যাদি ।

ঘূর পীড়ার সহিত অনেক ঔষুগর্গ পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয় ।

আহার কথা লিখিতেছি । পেট কাপা; প্রস্রাব কম; রক্তভেদ  
কা বহি; কলা; ঘূষে গাশ পড়া, পেট ব্যথা মাকে রক্ত পড়া;  
ইত্যাদি এই সকলের চিকিৎসা ঘূর পীড়ার সহ স্থানে ২ লেখা ।

হইরাছে বুঝিয়া দেখিবেন।

### ফুলা রোগ।

গোক হঠাৎ বা কোন কারণে যদি সর্বাঙ্গ কোলে তবে নির-  
মত চিকিৎসা করিবেন। ব্যবহার, নিসাদল, প্রত্যেকে ১ তোলা  
জল দ্বারা ১০ ছটাক, কালাপুশর লব ১০ কলা এঁটের রস ১০  
পোয়া একত্রে খাওয়াইবেন ইহা ১ মাসের দিন ২৩ বার জোলাপ  
দিবেন। আহাৰ বাড়় সময় হাস স্নান নিষেধ ইত্যাদি।

### শিশু চিকিৎসা।

এই পুস্তকে যে সকল রোগের কথা লেখা হইল তাহা কুমলা  
বাছুরেরও হইয়া থাকে ভ্রূক্ষণ নুতন করিয়া পুস্তকের আকার  
বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই রোগ দৃষ্টে তৎব্যবস্থা মত ঔষধাদির  
ব্যবস্থা করিবেন। তবে এই কথাটি যেন মনে থাকে যে সকল  
ঔষধের মাত্রা লেখা হইরাছে তাহা পূর্ণ বয়সের বয়স ভেদে ইতর  
বিশেষ করিবেন। নিষেধ। কুমলা বহুবলকে সহসা দাখিবেন না।

### গভিনীর চিকিৎসা।

সিনলা বাদল খোর হইলে ব্যবস্থায়ত দিবেন।

সুট, গোল মরিচ, কাল জীরা ভোগ জিরা, জোয়ান,  
প্রত্যেকে ১ তোলা লবন আধ ছটাক, তুলসীপাতা ১ তোলা  
একত্রে বাটিয়া চুহু সহ খাওয়াইবেন চুহু অভাবে জল।  
ইহা এক মাত্রা ১ গ্রহর অন্তর মতবার দরকার হয় খাওয়াইবেন।  
সন্নিপাত রোগ হইলে নির ব্যবস্থা। উক্ত সিনলার ঔষধ  
সহ প্রত্যেক বারে ১ তোলা ছোট এলাচ, সচনা সিকের ছালেক  
রস ১০ পোয়া সহ মতবার দরকার খাওয়াইবেন।



## ছেড়া ভেদ জন্তু ।

আব ছালের রস ১০ পোয়া, আকিং ১০ আলা ইহা এক মাত্রা,  
আবস্তক বত ষাওরাইবেন

পেট কাপা । যুবা ১০ জোলাপ ১০ খুট ১০ মোরী ১০  
কপূর ১তোলা; ইহা চারি মাত্রা পরম জল সহ ২৩ বর্টা অন্তর  
সেবন ।

পশ্চিমা রোগ । এই পুস্তকে যে পশ্চিমা রোগের চিকিৎসার  
ঔষধ লেখা হইয়াছে তার মধ্যে কুকসিয়া বাদ দিয়া সেবন  
করাইবেন ।

অকীণে । মোহিনীমদল পূর্ণ লিখিত ঔষধ ব্যবহার  
করিবেন ।

বসন্ত রোগে । অবলেহ ষাওরাইবেন । গ্ৰীবা প্রভৃতি  
কোন উদরের পীড়ার চিকিৎসার আবস্তক নাই । ব্যাভ পূর্ণ  
ব্যবস্থা । যুচ্ছা, ধমুটেকারে পূর্ণমত কার্য্য করিবেন ।

অকাল প্রসব নিবারণ জন্ত ।

রসাজন, লোধ, মঞ্জিঠা, ধনা প্রত্যেক ১তোলা ষাওরাইবেন ।  
প্রসব কালে প্রসব না হইলে প্রসব করাইবেন ইতি ।

চিকিৎসক মহোদয় । আমি ঔষধের কোন ভদ্রার রাগি  
নাই, তজ্জন বলি সকল রোগে খুট ষাওরান চলে আপনি খুট  
ভদ্র করিয়া রাখিবেন সকল রোগে ১লাল মাত্রার প্রত্যেক দ্বারের  
ঔষধ সহ ষাওরাইবার ব্যবস্থা করিবেন । তাহা হইলে অনেক  
ভদ্রার থাকিবে ইতি ।

## সর্প-স্বাভাব।

গো বহিষাদি চতুষ্কন্দ জন্তুর সর্প-স্বাভাবের চিকিৎসা।

লক্ষণ। গো আদি পশু সকলকে সর্পে দংশন করিলে, সর্পাক বা সর্পাক্তে যতলাকার হইয়া কুলিয়া উঠে বিশেষতঃ গুহা দ্বার, নাসা, চিবুক, কণ্ঠের কড়, ক্ষিত হয় এবং ছেঁরে উক্ত লক্ষণে কণা ধারি সর্পে দংশন করিলে একাশ পায় (বেমন কেলে গো-কুয়া ইত্যাদি)। অত্যন্ত সর্পে যথা চিহ্নিত, বড়া ইত্যাদি সর্পে দংশন করিলে উক্ত লক্ষণ সকল দেখা যায়, কিন্তু ছেঁয়েনা, পেট কাঁপে, এইমাত্র প্রভেদ দেখিয়া নির্ণয় করিবেন।

রোগান্তরের লক্ষণ। পেট কাঁপে হাঁপাইতে থাকে, গৌর্ধন করে শুইলে আর উঠিতে পারে না। তৎপর কক্ষের উদর হইয়া নাক টানে ও সর্পিপাতের লক্ষণ উদয় হয় এবং দ্রুত স্থানে পতিত হয়।

চিকিৎসা। বলদসীর মূল ৮ আনা, আদা ৮ ছটাক, গোল বরিত ১ তোলা বাঁটিয়া খাওয়াইবেন। গোল বরিত ৬ আদা বাঁটিয়া কলে গুলিয়া কণে নাসা ছিদ্রে ঢালিবেন। আদা পাতা ঘোয়ানে গুলিয়া সর্প-লক্ষণ খাওয়াইবেন; নচেৎ রস বাহির করিয়া ৮ পোয়া বাজায় কণে খাওয়াইবেন।

অজমত সেবন জন্ত। রজনী গোধার মূল ৮ ছটাক, চাপা-মোটে শাকের মূল ৮ ছটাক গোল বরিত ১ তোলা বাঁটিয়া একবারে খাওয়াইবেন।

(সন্নিপাতাবস্থায় তৎচিকিৎসা করিবেন ।)

**ফুলা নিবারক ঔষধ ।**

দুতরাপাতার রস ও কলিচূর্ণ একত্রে মাখাইবে । কিম্বা  
নিমছালের রস আমালী সহ মাখাইবে ।

গলাফুলা । তাল বাকড়া ছেচিয়া আঙুণে সেকিয়া ভাসাইয়া  
সেই রস মাখাইবে ।

ছেরা নিবারক । চাপা নোটের সিক চারি আনা বাটিয়া  
খাওয়াইবেন । অথবা আমছালের রস ৮০ পোয়া খাওয়াইবেন ।

লাক দিয়া কফের সহিত যদি মাংস বাহির হয় তবে বেল  
সিকের ছাল বাটিয়া জল সহ একটু২ করিয়া নাকে ঢালিবে ।

লাল পড়িলে আমানি সহ লবণ সংযোগ করিয়া ঘৃথ ধোয়া-  
ইবে । বিষ নষ্ট হইলে ; প্তগণ খাইবে সহজরূপ নাদিবে  
যুতিবে । গা ঢালিবে নাকে জিহ্বা বুলাইবে ইত্যাদি । যদি  
আহার করিলে ফুলা থাকে তাহাতে কোন ভয় নাই বিষ নষ্ট  
হইয়াও কাহারও ফুলা থাকে তবে আহার ধরিলে নিশ্চয়  
জানিবেন জ্বাল হইয়াছে ইতি ।

**বিষ খাইলে তাহার চিকিৎসা ।**

লক্ষণ । দাহ, কম্প, খেঁচুনি, কাল্য কেণাবৎ লাল নির্গত,  
অবসন্ন, পার ঘৃহু ইত্যাদি ।

চিকিৎসা । বষণ করণ । ঠুঙে সহ অন্ন রস খাওয়াইলেন ।  
গোশী পরিবানে তেঁতুল জলে ওলিয়া খাওয়াইবেন । ইতি

ও সূর্যায় নমঃ ।

## তান্ত্রিক ঔষধালয় ।



৩৩

ও জবাকুম্ভ সঙ্কলনঃ ক'শ্যপেন্দ্রঃ মহাত্মাঃ  
খ্যা গুণাঃ সন্ম পাপঘ্নঃ প্রনাতাহস্য দিব্যঃ ।

— :: —

## শ্রীশ্যামানন্দ স্বামী ।

১৪৬নং খুরুট রোড, হাওড়া ।

---

দ্বি মডেল প্রিন্টিং প্রেস : ২নং তেওর পাড়া গেম ।

## বিশ্বাসই মূল



মানবগণ অল্পজ গ্রহজ ও কর্মজ এই তিন কারণে শোক দুঃখ রোগ ও দরিদ্রতা ভোগ করিয়া থাকেন। অল্পজ রোগ ভাঙারী ও কবিরাজী ঔষধে আরণ্য হয়। গ্রহজ রোগ গ্রহ শাস্তিতে আরোগ্য হয়। আর কর্মজল জনিত রোগে ঔষধ নাই তবে একমাত্র অর্জনরীতির পূজা বা চণ্ডিপাঠ এবং স্বর্ণ প্রবল প্রভৃতি দান করিলে আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ বিবরণ না জানিয়া কেবল মাত্র ঔষধে কোন কল দর্শন। সেই হেতু আমার কাছে আসিলে নাম ধরিয়া বা হস্তের রেখাদি দেখিয়া বা রাশি নাম কি ভাক নাম উপস্থিত কত বয়সলিখিয়া ১০ পরস্য ডাক টিকিট পাঠাইলে দ্রুত ভবিষ্যত ঘটনাবলি বলিয়া দেওয়া হয় উপস্থিত কোন দশার কলে রোগ শোক মনস্তাপ গৃহ বিচ্ছেদ শাশনা মোকদ্দমা হইতেছে কাজ কর্ম নাই এবং নানাপ্রকারে অর্থ নষ্ট হইতেছে এই সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনগ্রাহের শাস্তি বা অর্জনরীতির পূজা ও কবজ বা বস্ত্রাদির ব্যয়সা করিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আর যদি তাহার জীবনে সুখ না থাকে তবে তাঁহাকে কিছুই ব্যবস্থা দেওয়া হয় না। সর্ব লোকের হিতের জন্য এই শুদ্ধ তর প্রকাশ করিলাম। আমার বিনি গ্রহকাল আক্রান্ত তাঁহার মতি বিভ্রান্ত তিনি কখনই বিশ্বাস

১৪৬নং খুঁট রোড, হাওড়া।

করিবেন না ইহার বিশেষ বিবরণ আমার কর্মকল নাথক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য খুঁট রোডে, তান্ত্রিক ঔষাধালয় স্থাপিত করা হইল; এই স্থানে আমি দিবা ১০টা হইতে ২টা পর্যন্ত, আর বৈকালে ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বোগী দিগকে দেখিয়া থাকি। প্রাতঃ কাল হইতে দিবা ৯টা পর্যন্ত সাঁজোপাছি বটতলার কালী বাটিতে আমার দেখা পাইবেন, কিন্তু আমাবস্যা ও পূণিমা তিথিতে এবং শুক্রবার ও সন্ধ্যাবারে সকালে আমার দেখা পাইবেন না।

## বিশ্ববিমোহন উপহার

হিন্দুর সেই মহাবল্য আবশ্যকীয় গ্রন্থ ভক্তের সেই তিন খানি উপহার। (১) ঘটচক্রভেদ (২) প্রহরণনা (৩) কর্মকল কিছু দিনের জন্য বিতরণ করিতেছি; কেবল মাত্র ধরতা লইয়া দিব এ সুযোগ কেহ ছাড়িবেন না। সংসারী সাধু প্রভৃতি সকলে সব্ব ইউন। যাহা কখন হয় নাই এবং হইবার নছে, তাহাই হইতেছে। “ঘটচক্রে কুলকুলিনীর ধ্যান, ভব, প্রাণায়াম ভূতভক্তি, প্রাণ তত্ত্ব, ঘটচক্রচিত্র প্রভৃতি। “প্রহরণনা”—রাক্ষসী তান্ত্রিক, গণকচড়াঙ্গি, পিশাচী, লগ্ন, স্বরোদয় প্রভৃতি ভেদে নানাবিধগননা, নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার এবং বহুবিধগননার বিষয় আছে “কর্মকলে”—বংশসাধন, আমি কে, আদ্যাত্ম, কুলাচার ও যুজ, কর্মবিপাক ও শাস্তি প্রভৃতি কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় ব্যাখ্যা আছে। মূল্য তিনখানি যার ডাক মাত্র ১২ টাকা।

## আয়ুর্ষিক ঔষধালয়।

### সফল।

ইহা উপদংশ, ক্ষত, পোস, চুলকানা, দফ্র, বাত, প্রমেহ, জর, ফুট, বাতরক্ত, অদর, অতিশয় দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, চক্ষুর নিস্তেজতা, বক্ষ স্থলের পীড়া, বাধক বেদনা, অগ্নিবদ্ধ ও অগ্নি পরিষ্কার না হওয়া, ক্ষয়কাশ, মূত্রবৎসা পায়স, পুরুষহীন, ধাতুকীর্ণ রক্তহৃষ্টি, চর্মরোগ এবং অসংখ্য প্রভৃতি রোগের উপকারক এবং পুষ্টিবর্দ্ধক এই সালসা দেশীয় নানাবিধ উদ্ভিদে অর্থাৎ অনন্তমূল অম্বগন্ধা প্রভৃতি উৎপত্তি ৫৫ খানা মসলায় প্রস্তুত হইয়াছে ইহার দ্বারা শোণিত বিশোধিত, শরীর পুষ্ট, মন উন্নীকৃত ও সাস্থ্য পুনঃস্থাপিত হয়। দুই তিন দিবস ব্যবহারে আশু ফল পাইলেন। এই ঔষধ সেবন শরীরের দূষিত পদার্থ সকল মল, মূত্র, ঘর্ম্ম বা ফোড়া প্রভৃতির দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ইহা ব্যবহারে প্রত্যহ শরীরে দ্রুতই বৃদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব সাধিত দূষিত রক্ত নষ্ট হয়, শরীরে দিন দিন কাণ্ডি ও পুষ্টি সম্পাদন হয়। দূষিত রক্ত পীড়িত ব্যক্তিগণ সফল সেবনের পর ছুতন দেহ ও নব জীবন লাভ করেন। জীর্ণ দেহী চিকিৎসিত ও জীবন্ত রক্ত হৃষ্ট মানসে ইহা সেবনের পর হইতেই শরীরে সামর্থ্য, দেহে বল, মনে উৎসাহ ও প্রাণে ক্ষুধা পাইয়া থাকেন এবং জীবনের ভোগ্য বিষয় পুনরায় আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হন। ইহাতে পারদাদি দূষিত পদার্থ নাই। এই সালসা একরূপ রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে যে, সকল সময় ও সকলবয়স্ক বালক, বৃদ্ধ, বনিতা,

১৪৬নং খুন্ট ব্রোড, হাওড়া।

বোগী, আরোগী সকলেই নির্বিঘ্নে ইহা সেবন করিতে পারেন ইহাতে কোন প্রকার নিষম পালন কবিতে হয় না। স্বাভাবিক স্নান আহার ও কশ্ম করিতে পারিবেন ইহা খাইতে বিশেষ স্বস্বাদু এবং গন্ধ অতি মনোরম তাহাতে প্রাণে আনন্দ হ্রস্ব মূল্য প্রতি বড় শিশি ২০ টাকা ছোট শিশি ১০ টাকা ডাক মাগুল ১০ আনা।

১। কাত্মায়নী।— ইহার দ্বারা হৃদয়শূল, পারশ্বশূল; বাতিক শূল, বাস্তিশূল প্রভৃতি সর্বপ্রকার শূল রোগ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাগুল ১০ আনা।

২। বিদ্যা।— শুক্রমেহ, মধুমেহ, মূত্রমেহ, সুর্যমেহ, হরিদ্রামেহ রক্তমেহ, মাজ্জামেহ, প্রভৃতি যে কুড়ি প্রকার মেহ আছে তাহা তিন দিবসে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাগুল ১০ আনা।

৩। তরলা।— ইহা জীলোকদিগর শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত প্রদর রোগের ব্রহ্মত্র। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাগুল ১০ আনা।

৪। দীনবতী।— ইহার দ্বারা অন্ন, অজীর্ণ, পেট কাঁপা বুক জ্বালা, অরুণ্ড, অগ্নিমান্দ্য, অরোগ্যপরি, জেদরকি, প্রোট বাধা, দলকাত্তেদ, তরল মল নির্গমন নিরাসিত ইহা শরীর সুস্থ্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাগুল ১০ আনা।

৫। মহাকালী।— ইহা পানি কাশির বিহ্বাতের ভায়



## ভার্যিক ঔষধানয় ।

কার্য্য করে । মূল্য প্রতিশিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

৬ । বোড়শী ।—বাধক নষ্ট করিবার তৎক্ষণ মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

৭ । কামেশ্বর ।—রতি শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয় এবং ক্ষয়তন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

৮ । জ্বরশীলা ।—ইহার দ্বারা বহুতর রোগ নিবারিত হয় । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

৯ । মহানন্দা ।—ইহার দ্বারা অল্প রুজি নিবারিত হয় । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

১০ । মহানন্দা (ক) ।—ইহার দ্বারা কোষ রুজি নিবারিত হয় মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

১১ । যামিনী—ইহার দ্বারা এক শিরা ভাল হয় । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

১২ । দেবেশি —নিভার ও মেবার বিশেষ কার্য্যকারী, দিবসের মধ্যেই উপকার । আবার ইহা রুচিজলক, পাচক কৰ্ত্ত শোধক বিবদোষ, রক্তচুষ্টি, কফ, বায়ু, কাস

১৪৬নং থুর্কট রোড, হাওড়া।

পিত্তহৃষ্ট, নিবারক এবং মল সংগ্রাহক। মূল্য প্রতি শিশি  
টাকা ডাক মাসুল ১/০ আনা।

১৩। বেদেনি (ক)।—গ্রীহারোগের প্রকার, আবার  
ইহা শূল কক, শুষ্ক, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, অর  
ও বিষনাশক, বিশেষতঃ ইহা গ্রীহা রোগীর, শুষ্ক রোগীর, কুষ্ঠ  
রোগীর, উন্মাদ রোগীর, ও চিররোগীর পক্ষে হিতজনক। মূল্য  
প্রতি শিশি ১/১ টাকা ডাক মাসুল ১/০ আনা।

১৪। কৌশকী।—এই ঔষধ ক্ষতের দিন হইতে  
চারদিন পর্যন্ত প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিলে ত্রীলোকের  
গর্ভ হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৪/০ টাকা। ডাক মাসুল ১/০  
আনা।

১৫। শিউলীর আরক।—ইহার দ্বারা নূতন পুরাতন  
অর, গ্রীহা বক্র সংযুক্ত অর, কন্দুঅর, ম্যালেরিয়া অর, মজাগত  
অর, হৌকালীন অর, পালাঅর, অজীর্ণ, পাণ্ডু, মেবা, কোষ্ঠবদ্ধ,  
হাত, পা, চক্ষু ও গাত্রদাহ প্রকৃতি অতি শব্দর আরোগ্য হয়।  
মূল্য প্রতি শিশি ১/১ টাকা ডাক মাসুল ১/০ আনা।

১৬। মনমোহিনী তৈল।—মস্তিষ্ক বিকল কারক মূহা-  
সৌগন্ধযুক্ত তৈল ইহা ব্যবহারে কেশ ঘন হইক ও বৃদ্ধ হয়, মস্তিষ্ক  
শীতল রাখে, মাথা ঘরা, মাথা ঘোরা, মাথা আঁচা ঘূর হয়  
কেশের অকাল পকতা নিবারণ করে, ইহাতে বায়ুর প্রকোপ  
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত চক্ষু হাত পা আঁচা মন হইক করা কাহো অমিষ্ট।

## ভাস্কিক ঔষধালয়।

আলস্ত, স্বরণ শক্তি ও স্মৃতি শক্তি হ্রাস, পেট ফাঁপা, কাণে পূজ পড়া, মেহ স্বপ্নদোষ এবং প্রসাবকালীন জ্বালা, নিবারণ করে গন্ধ অতি মনোরম ও স্নিগ্ধকর স্নানেব পবে অধিক্ষণ গন্ধ থাকে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে দেখে দেবোপম গন্ধ জন্মে এবং মন সদাই প্রফুল্ল থাকে, এবং ইহার গন্ধ লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রফুল্লিত করে, পেটে ও মাথায় মাখিতে হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাসুল ১০ আনা।

১৭। মনোলোভন তৈল — এই তৈল দিবসে দুই তিনবার স্তনে রীতিমত মর্দন করিলে সেই স্তন ক্রমাগত শক্ত হয়, এবং উদ্ভিত হইয়া বোড়শী নারীদিগের স্তনের স্তায় বন্ধ-রাজীর শোভা সম্পাদন করিতে থাকে। ঋজভঙ্গ যোগী কিংবা উত্তেজনরাহিত্য ধারণাক্রমে ব্যক্তি উক্ত তৈল রীতিমত মালিশ করিলে ও উক্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া যৌবনোচ্চিৎ বল বীৰ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে শান্তি পাইয়া থাকেন। এবং ইহা অভিশয় কামোদ্দীপক। ফলতঃ ইহা যে বিবিধ কার্যে বিশেষ উপকারী তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। মূল্য প্রতি শিশি ১১০ টাকা। ডাক মাসুল ১০ আনা।

১৮। বিশেষত্বের তৈল — ইহাতে নিমোনিয়া, হাঁপানী কাশি, ঘূষড়ি কাশীর উপকার করে ঐ তৈল গরম করিয়া দিবসেব মধ্যে বৃকে ও কণ্ঠে ২০ বার মালিশ করিলে সর্দি সশূল হইয়া উদ্ধৃদিক দিয়া উঠিবে না হয় মলমূত্র দিয়া বহির্গত হইয়া শরীরকে নীরোগ করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাসুল ১০ আনা।

১৯। যোগিনী তৈল।—ইহাতে কুষ্ঠ, পারদ বটিক  
কত, এবং পারদ বটিক ব্যবহৃত চর্মরোগ নিবারিত হয়। ইহা  
পারদ নষ্ট করিবার ব্রহ্মস্র। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক  
মাণ্ডল ১/০ আনা।

২০। মহানন্দা তৈল।—ইহা ব্যবহারে কোষরুচি  
রোগ দূরায় নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক  
মাণ্ডল ১/০ আনা।

২১। ভৈরবী তৈল।—পাগল, মগি, মুর্ছা, এবং  
শিবরোগের পরিকীর্ণ তৈল এই তৈল কেহ কখনও প্রকাশ করে  
নাও, তবে আমি ক মরূপে তৈল। নার কাছে এই তৈল দ্রব্য-  
কং জানিয়া নৃত্য নবপ্রকাশ : লেখা এই তৈল পাগলকে  
মাথাইয়া প্রথমে ঘান করা হবে এবং দিবসে দুই তিনবার  
সন্ধ্যায়ে মাখাচলে ১০ দিনের মধ্যেই বিশেষ উপকার প্রাপ্ত  
হইয়া রোগী সুখে নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে। বায়ুগ্রস্ত রোগীর  
অবশ্য তৈল আর ইহাতে অল্পপিত্ত, মেহ, অপদোষ, কোষ্ঠবদ্ধ ও  
পাক্র দাহ দূরায় নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা  
ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা।

২২। বানেশ্বর তৈল।—ইহা ব্যবহারে গোট বাত,  
মজি বাত, কোষোরের বাত, উপদংশ জনিত বাত, প্রমেহাস্রিক  
বাত, খালধরাবিক্রি বাত, আঘাত ও পতন জনিত বেদনা, কিক্র  
বেদনা, পক্ষাঘাত আঁত যন্ত্রণাদায়ক বাতশিরা বা বালাত ক্রন্দ

কনানিতে অস্থির হইতেছেন সেই স্থানে এই বানেশ্বর টৈতল ১৫  
মিনিট খালিস করিলে তখনি কনকনানি কমিয়া যাইবে এবং  
শরীরে শান্তি লাভ করিবেন । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক  
মাণ্ডল ১/০ আনা ।

২৩ । চন্দ্রাবতী ।—ইহার দ্বারা রক্তোদক রোগ  
নিবারিত হয় । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাকমাণ্ডল ১/০ আনা ।

২৪ । কমলা ।—বস্ত্র দোষ, জলভাঙ্গা, রক্তভাঙ্গা,  
মূর্ছা, ভ্রম, প্রলাপ দ্বারা নিবারিত হয় । মূল্য প্রতি শিশি ১  
টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

২৫ । শঙ্কিতা ।—ইহা সেবনে গ্রন্থি, উপদংশ, ৫ কর্ড  
নিবারিত হয় । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

২৬ । পাবনী ।—ইহার দ্বারা কেবল খশ ও বসী  
নিবারিত হয় । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাকমাণ্ডল ১/০ আনা ।

২৭ । জাহ্নবী—ইহার দ্বারা বাতীয় কৃমি, জর, কুষ্ঠ,  
বিষদোষ ও রক্তদোষ নষ্ট হয় । এবং ইহা কচি কাবক, ৫  
অগ্নিদীপক, হালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী । মূল্য প্রতি  
শিশি ১ টাকা ডাক কাণ্ডল ১/০ আনা ।

২৮ । কামেশ্বরী —ইহাতে চক্ষুতে পিচুটি পড়া চক্ষু  
করকর করা, চক্ষু কোলা এবং সর্পি প্রকার চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ।  
মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা ।

২৯। ব্রাহ্মণী—ইহার দ্বারা কর্ণনাথ কর্ণপীড় এবং কর্ণপীড় নিবারিত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া আধ হটাক পরিকৃত জলে ষড়িকা করিয়া চারি কৌটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেক বার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক বাতল ১/০ আনা।

৩০। শঙ্করী—ইহার দ্বারা কোড়া, বাগী, কুঁচকি নিবারিত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া আধ হটাক পরিকৃত জলে ষড়িকা করিয়া চারি কৌটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেকবার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক বাতল ১/০ আনা।

৩১। কালীকা—ইহার দ্বারা বাত, শুষ্ক, পিত্ত শুষ্ক, ককজ শুষ্ক, রক্ত শুষ্ক, স্ফুল ও নিশ্চল স্বভাবি যে কোম প্রকার শুষ্ক আরোগ্য হয়। প্রত্যহ তিনবার করিয়া আধ হটাক পরিকৃত জলে ষড়িকা করিয়া চারি কৌটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেক-বার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা। ডাক বাতল ১/০ আনা।

৩২। গরুখরী—ইহা সেবক সর্ব প্রকার রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া আধ হটাক পরিকৃত জলে ষড়িকা করিয়া চারি কৌটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেকবার সেবন করিবেন। এবং প্রত্যহ ষড়্যাক্রে এক তরি কচি দুধ-বাদকে পরিকৃতরূপে জন্মে সহিত বড়িয়া তাহাতে আধ হটাক চিনি দিয়া এক হটাক পরিকৃত পীতল জলে গুলিয়া তাহাতে এক হটাক কীচা গোহুত দিয়া একত্রে ভাকড়ার করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেবন করিতে হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা। ডাক বাতল ১/০ আনা।

৩৩। বিজয়া—ইহার দ্বারা দ্ব্যর্থীয় উদারক বা মললক্ষতা রোগ নিবৃত্তি হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া আধ ছটাক পরিষ্কৃত জলে খড়িকা করিয়া চারি কৌটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেকবার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

৩৪। মঙ্গলা ---এই ঔষধ জীবনে সর্বপ্রকার বাতবোগ অতি সহজে নিবৃত্তি আরোগ্য হয়। প্রত্যহ তিনবার করিয়া আধ ছটাক পরিষ্কৃত জলে খড়িকা করিয়া, চারি কৌটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেকবার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতিশিশি ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

৩৫। জগা---ইহার দ্বারা শবীরেব ছত্র তিন্ন অধিক শকল সংযুক্ত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া এক কাঁচা ঘুসেব সহিত খড়িকা করিয়া চারি কৌটা ঔষধ দিয়া সেবন করিতে হয়। মূল্য প্রতিশিশি ১ টাকা। ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

৩৬। শি ন সিংগাপ—ইহা অল্পবস, অগ্নিদীপক, শীতবীৰ্য, শুক্রবর্দ্ধক, পিপাসাদাহ, বমি, হিকা, বাত, পিত্ত, কফ, ক্রিম, অজীর্ণ, পেটব্যথা ও পুল্লোগ নাশক এবং প্লহ অতি সুন্দর। অর্দ্ধপোয়া শীতল জলে বা বরফ মিশ্রিত জলে এক দাণ্ড সিরাপ দিয়া প্রত্যহ বিকালে সেবন করিবেন। এমন কি দমকা ভেদ, বমি, ও হিকা ও পিপাসাবুক্ত কলেরারোগীকেও আধ ছটাক শীতল জলে অর্দ্ধদাণ্ড সিরাপ দিয়া সেবন করাইলে তৎক্ষণি উপকার পাইবেন। বোল দিনের ব্যবহার্যোপযোগী।  
প্রতিশিশি মূল্য ৫ আনা। ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।